

Šilumos sektorius

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetiko s darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vitalijus Matišonka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 10 02	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0001	2014 04 03	2017 04 03	–	–	–	–

					karšto vandens sistemas iki 1 MW							
2	Remigijus Puškorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0002	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–
3	Gintaras Andriukaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą	2012 03 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo	SŠ-0003	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
4	Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0004	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-
5	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2010 09 24	Organizuoti pastato	SŠ-0005	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
6	Saulius Brazdeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 05 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0006	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
7	Stanislovas Mažeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0007	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–
8	Tadas Gokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2014 04 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0008	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
9	Romualdas Dragatas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2014 04 03	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų :iki 500	SŠ-0009	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

					mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
10	Pinavijus Šmulštys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2011 03 29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 25,5 MPa Vardinės galios: iki 300 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0010	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

11	Sigitas Baltrušaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2014 04 03	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 25,5 MPa Vardinės galios: iki 300 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0011	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-
12	Robertas Balsys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW	SŠ-0012	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

					galios.							
13	Vilmantas Jasutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0013	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
14	Stasys Jablonskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0014	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
15	Jonas Paulauskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Ekspluatuoti (technologiška	SŠ-0015	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

		eksploatavimas	iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios.							
16	Paulius Budrikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0016	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
17	Audrius Sovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0017	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

			ntis darbuotojas		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios.							
18	Tomas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkas	2010 07 23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0018	2014 04 08	2017 04 08	–	–	–	–
19	Zigmas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki	2007 12 03	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0019	2014 04 08	2017 04 08	–	–	–	–

			500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatuoja ntis darbuotojas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN							
20	Tomas Mitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2010 10 07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0020	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
21	Arūnas Borkertas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0021	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
22	Vasilijus Čiornas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0022	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

					įrenginių eksploatavimą							
23	Egidijus Gotautas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0023	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
24	Egidijus Preibys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2004 10 08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0024	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
25	Algimantas Mickus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2010 12 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0025	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
26	Artūras Bukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2011 04 22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0026	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

27	Antanas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2013 06 19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0027	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
28	Aidas Sugaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2011 05 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0028	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
29	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2012 04 06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0029	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
30	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas	2012 04 06	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą (technologinio valdymo,	SŠ-0030	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

			už pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
31	Viktoras Meškys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonės padalinio vadovas, atsakingas už šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą	2010 11 12	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0031	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

					darbams							
32	Donatas Ercius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonės padalinio vadovas, atsakingas už šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0032	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
33	Gintaras Gečas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 25MW galios eksploatuojantis	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0033	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

			specialistas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 25MW galios							
34	Stasys Poška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 25MW galios eksploatuojantis specialistas	2010 11 26	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 25MW galios	SŠ-0034	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–
35	Vytautas Žurauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 1,0MW galios eksploatuojantis specialistas	2010 02 05	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-0035	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–

					šilumos įrenginius iki 1,0MW galios							
36	Karolis Usvaltas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 4,0 MPa ir iki 60MW galios eksploatuojantis specialistas	-	valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius iki 4,0 MPa ir iki 60MW galios	SŠ-0036	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
37	Valentinas Ostanevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0037	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
38	Egidijus Šimoliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0038	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
39	Romas Stalgaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011 06 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0039	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
40	Kastytis Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 10 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0040	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
41	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2012 04 18	Organizuoti pastato	SŠ-0041	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
42	Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 04 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0042	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
43	Justinas Urbonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0043	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
44	Saulius Jotauta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 12 02	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0044	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
45	Vidutis Milius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 10 02	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0045	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
46	Vilius Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 03 27	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai	SŠ-0046	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
47	Antanas Rimonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 03 15	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0047	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
48	Petras Urbaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2012 03 15	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti,	SŠ-0048	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
49	Mindaugas Balčius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 02 13	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0049	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
50	Virginijus Damušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2014 05 08	Eksplloatuoti (technologiška	SŠ-0050	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
51	Vytautas Maumevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2014 05 08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0051	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			eksploatavi mą		derinimo) darbams							
52	Arūnas Darbėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsak ingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 03 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0052	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
53	Algis Majauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsak ingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim	2013 04 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW	SŠ-0053	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
54	Dainius Ramanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0054	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

55	Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0055	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
56	Edvardas Urbonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2010 09 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo,	SŠ-0056	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ūki)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
57	Vytautas Maumevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mmDN eksploatavimo (technologinio	SŠ-0057	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
58	Marius Janušauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 06 04	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų: iki 100 mm DN ir daugiau	SŠ-0058	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

					eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo , bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
59	Dainius Ramanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2011 09 27	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 25.5 MPa Vardinės galios: iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų:	SŠ-0059	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-

					iki 500 mm DN ir daugiau eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo , bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
60	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai(inžinieriai)	2011 03 29	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4.0 MPa vardinės galios: iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0060	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

61	Artūras Janušas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai(inžinieriai)	2014 05 08	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 2.0 MPa vardinės galios: iki 30 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0061	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-
62	Borisas Klintovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0062	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
63	Arūnas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0063	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-
64	Laima Dragienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0064	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

			mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
65	Andrius Luotė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 04 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0065	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–
66	Gvidas Kupčiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 04 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0066	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
67	Nerijus Čapas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0067	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

68	Vytautas Areškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 11 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0068	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–
69	Linas Drevinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0069	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
70	Gintautas Matulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0070	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–
71	Rimantas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens		Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0071	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–

			sistemas eksploatuoja ntis darbininkas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW							
72	Vladislovas Raštikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntis darbininkas	2012 08 17	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0072	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–
73	Ovidijus Kidikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2012 02 15	Ekspluatuoti (technologiška	SŠ-0073	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkas		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
74	Arūnas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksplotatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis specialistas	2011 02 18	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu: iki 25,5MPa, vardinė galia iki 100MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0074	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					darbai Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
75	Andrius Luotė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011 04 08	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0075	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
76	Eugenijus Petukauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0076	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 100mmDN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
77	Laima Ruočkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0077	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
78	Audrutis Gabužis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 05 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0078	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
79	Bronius Krivickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 07 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0079	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
80	Gintas Strusevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0080	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
81	Kazys	Šilumos	Asmuo,	2011 12 20	Organizuoti	SŠ-0081	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

	Vytautas Liškauskas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
82	Albinas Valantiejus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 01 06	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0082	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
83	Stasys Baltušis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0083	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
84	Sigitas Oželis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 05 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-0084	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
85	Vilius Markvaldas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 06 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0085	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

86	Vaidas Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 04 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0086	2014 06 05	2019 06 05	-	-	-	-
87	Vidas Petruškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0087	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
88	Leonas Batakis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0088	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-
89	Tomas Šedvydis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0089	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbu							
90	Alvydas Pukinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0090	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–

91	Robertas Martinkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0091	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-
92	Vytautas Cirtautas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0092	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
93	Vaidotas Pavliukovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0093	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–
94	Eugenijus Puškorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0094	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
95	Vytautas Šetkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0095	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
96	Arvydas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0096	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

	Damunskis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
97	Gintaras Pilkaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-0097	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					10MW							
98	Valdas Lukoševičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0098	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
99	Rimas Gailius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0099	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10MW							
100	Arūnas Lukauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10MW	SŠ-0100	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
101	Algirdas Uselis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-0101	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
102	Jurdanas Mačiūta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0102	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–
103	Mindaugas Mišeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2014 06 02	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0103	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
104	Aleksandr Smirnov-Bakum	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0104	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
105	Vasilij Kosogorov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 06 15	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0105	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
106	Vytautas Tolis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 02 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0106	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–
107	Bronislovas	Šilumos	Asmuo,	2012 07 11	Organizuoti	SŠ-0107	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

	Pilipaitis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
108	Albertas Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 28	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0108	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
109	Vytautas Vainauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 06 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0109	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–
110	Antanas Vaičaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2014 07 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0110	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
111	Vaclovas Krasauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0111	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

112	Juozas Parajackas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2011 10 06	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0112	2014 07 10	2017 07 10	–	–	–	–
113	Kęstutis Medelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2014 07 10	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0113	2014 07 10	2017 07 10	–	–	–	–
114	Remigijus	Šilumos	Šilumos	2014 07 10	Eksploatuoti	SŠ-0114	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

	Vaičiakauskas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)		šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa Vardinės galios: iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.							
115	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai)	2014 07 10	Eksploatuoti (technologiška) i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa. Vardinės	SŠ-0115	2014 07 10	2019 07 10	-	-	-	-

					galios: iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
116	Remigijus Vaičiškauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilmos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai)	2014 07 10	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa. Vardinės galios: iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0116	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–
117	Arturas Masaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014 08 07	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0117	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
118	Bronius Miliauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0118	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
119	Midaugas Juškaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0119	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
120	Vincas Medišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012 09 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0120	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
121	Edmundas Olbergas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 09 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0121	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
122	Jaronimas Skučas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012 08 23	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0122	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
123	Bernardas Lesevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0123	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
124	Audrius Ignatavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2014 08 07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-0124	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
125	Jevgenij Juralovič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 02 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0125	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
126	Kazys Vaičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 31	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0126	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–
127	Antanas Benetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0127	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
128	Arkadij Jakovlev	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0128	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

129	Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0129	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
130	Bernardas Poškys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0130	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
131	Tadas Šakys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0131	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
132	Jonas Tinteris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0132	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
133	Matas Mizera	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 06 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0133	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
134	Gintaras Jankūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 08 23	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0134	2014 08 12	2017 08 12	–	–	–	–
135	Viačeslavas Molozinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-0135	2014 08 12	2017 08 12	–	–	–	–

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
136	Gvidoltas Danišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0136	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
137	Birutė Rimkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0137	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
138	Stasys Brazauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 12 17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0138	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

					darbus.							
139	Edmundas Raugevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 06 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0139	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
140	Juozas Oženeckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2011 02 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0140	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
141	Gražvydas Eviltis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2012 10 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0141	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
142	Laurentijus Šeliuginas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0142	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
143	Stepas Algirdas Tamošiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0143	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
144	Vytautas Viktoras Antanaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0144	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
145	Gediminas Augis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2010 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0145	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
146	Albertas Kilinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0146	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
147	Ona Grigaravičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0147	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
148	Janina Bukauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 09 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0148	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
149	Gintautas Kaušinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 26	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0149	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
150	Laura Bucininkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2010 05 10	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0150	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
151	Mantas Sokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 09 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0151	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
152	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2013 02 18	Organizuoti pastato	SŠ-0152	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
153	Arvydas Prancūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	2010 08 09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0153	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.		bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
154	Giedrius Pranckūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų igalioji asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SS-0154	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
155	Gintautas Piliukaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SS-0155	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
156	Milgidas Kasinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0156	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
157	Vidmantas Baltusis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0157	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–
158	Kazys Šlioževičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2011 11 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0158	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
159	Virginijus Čepauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0159	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–
160	Kęstutis Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0160	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
161	Žalvyris Plaktonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 02 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0161	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus							
162	Julius Plauška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0162	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
163	Sigitas Puida	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2012 10 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo	SŠ-0163	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
164	Domas Nazarovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0164	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
165	Tadas Rudys	Šilumos	Asmuo,	2006 10 16	Organizuoti	SŠ-0165	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-

		vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
166	Mindaugas Kalvaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 18	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0166	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
167	Sigitas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0167	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
168	Lukas Liaušas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0168	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
169	Romualdas Šlajus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0169	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
170	Leonas Vaitkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 10 01	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0170	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
171	Vaclovas Bilvinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0171	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
172	Gintaras	Šilumos	Asmuo,	2012 09 11	Organizuoti	SŠ-0172	2014 10 09	2019 10 09	-	-	-	-

	Dyfartas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
173	Tomas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 13	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0173	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
174	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 02 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0174	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
175	Ignas Ilginis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2012 08 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-0175	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
176	Genadijus Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0176	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

177	Zenonas Baranauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0177	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
178	Mantas Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0178	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
179	Marius Kubilius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0179	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
180	Tadas Ročys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0180	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
181	Raimundas Svirskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 04 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0181	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

182	Robertas Meškutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0182	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
183	Pranas Docka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0183	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
184	Arvydas Damijonaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 12 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0184	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
185	Mindaugas Šliupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2009 09 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0185	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
186	Henrikas Kimontas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0186	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

187	Edmundas Pocius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0187	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
188	Algirdas Biriukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0188	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
189	Indrė Urbonavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0189	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
190	Janas Užalovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0190	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
191	Feliksas Paliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0191	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

192	Juozas Rimavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0192	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
193	Arūnas Vinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 01 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0193	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
194	Rytis Povilas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2006 05 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0194	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
195	Algirdas Vilimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0195	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
196	Kastytis Valainis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 08 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0196	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

197	Arvydas Urniežas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0197	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
198	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 07 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0198	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
199	Giedrius Pranskūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0199	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					priežiūros, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
200	Arvydas Pranskūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams .Vadovauti šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0200	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					priežiūros, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
201	Marius Janušauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, meistrai, specialistai).	2010 06 04	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai. Šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0201	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
202	Regina Jankauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0202	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
203	Robertas Raudonius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0203	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
204	Jonas Dragenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0204	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

205	Alvydas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0205	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
206	Sigitas Kimondra	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0206	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
207	Birutė Budrikienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0207	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
208	Diana Astrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0208	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
209	Laima Pancerevienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0209	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

210	Alionidas Viktoras Krompalcas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0210	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-
211	Roma Birbalienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0211	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
212	Alvydas Breiteris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0212	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
213	Arūnas Kakta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0213	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
214	Darius Razanta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0214	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

215	Stasys Pikelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0215	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
216	Daiva Vaivadienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo	SŠ-0216	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
217	Lina Stasytienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0217	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
218	Vytautas Miniotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2011 09 08	Organizuoti pastato	SŠ-0218	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
219	Vytautas Janavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0219	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
220	Vladimiras Vaičiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0220	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
221	Alma Radzevičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW	SŠ-0221	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
222	Danguolė Sarapinavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0222	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
223	Povilas Tunaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0223	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
224	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0224	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
225	Bronislava Vaitkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0225	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
226	Regina Gedaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0226	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
227	Rimantas Griauslys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0227	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus							
228	Vytautas Lenzbergas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0228	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
229	Povilas Urbonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0229	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
230	Rolandas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0230	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					darbus							
231	Ignas Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 08 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0231	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
232	Nijolė Juciuvienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2010 08 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0232	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
233	Antanas Krušnauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0233	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

234	Antanas Saročka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0234	2014 10 10	2019 10 10				
235	Česlovas Klemanskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0235	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
236	Tomas Nausėdas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0236	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
237	Rytutė Malinina	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0237	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
238	Juozas Rabiza	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0238	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

239	Stasys Brazas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0239	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
240	Juozas Aleknavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo	SŠ-0240	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
241	Sigitas Šeputis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0241	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
242	Povilas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2011 11 03	Organizuoti pastato	SŠ-0242	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
243	Zenonas Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0243	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-	

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
244	Stasys Kairys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0244	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
245	Jurgis Bulcė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW	SŠ-0245	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
246	Robertas Knyšius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0246	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
247	Jonas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0247	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
248	Vita Žukienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0248	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
249	Nerijus Buinickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0249	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-
250	Zigmantas Dirškus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0250	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
251	Alvydas Grūpas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0251	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus							
252	Mindaugas Bartkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0252	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
253	Edmundas Kiltinavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0253	2014 10 10	2017 10 10	–	–	–	–

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
254	Vytautas Pipiras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013 03 26	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0254	2014 10 10	2017 10 10	–	–	–	–
255	Arvydas	Šilumos	Asmuo,	2008 04 25	Organizuoti	SŠ-0255	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

	Mickus	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
256	Mindaugas Šatkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0256	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
257	Gintautas Kazys Venclova	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0257	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
258	Jonas Balčius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 01 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0258	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
259	Vytautas Dalangavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 11 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0259	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

260	Andrius Tubinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0260	2014 10 21	2019 10 21	-	-	-	-
261	Valentinas Tuska	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0261	2014 10 21	2019 10 21	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
262	Vidas Karnatka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0262	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
263	Rimantas Dulkys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0263	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
264	Rimantas Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0264	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

265	Jurgis Černeckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0265	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
266	Alfonsas Vitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2008 11 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0266	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
267	Danguolė Žutautienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0267	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
268	Vytautas Jasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0268	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
269	Valentinas Okockis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0269	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
270	Vytautas Šikšnius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0270	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
271	Vaclovas Martinkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0271	2014 10 21	2017 10 21	–	–	–	–

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
272	Tadas Rudys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0272	2014 10 21	2017 10 21	-	-	-	-
273	Aidas Keblys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius,	2011 10 14	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0273	2014 10 21	2019 10 21	-	-	-	-

			vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacinių organizavimą įmonėje		iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacinių							
274	Žalvyris Plaktonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacinių organizavimą įmonėje	2011 08 09	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacinių	SŠ-0274	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
275	Tomas Liaučys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis	2011 10 14	Eksplatuoti šilumos įrenginius su	SŠ-0275	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
276	Danutė Zadrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0276	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
277	Juozas Stasiukonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0277	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
278	Dalius Jankūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0278	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
279	Algis Lisauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0279	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
280	Valdemaras Statkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012 01 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0280	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
281	Giedrius Azarinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0281	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
282	Jonas Vaivada	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0282	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
283	Tomas Karčauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0283	2014 11 13	2019-11-13	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
284	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0284	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
285	Vladas Vizmanas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2008 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-0285	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
286	Rimantas Gailiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0286	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
287	Cezaris Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2012 10 01	Organizuoti pastato	SŠ-0287	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
288	Gediminas Kabišius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0288	2014 11 13	2019-11-13	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
289	Jonas Rafanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0289	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
290	Algimantas Zajauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoja	2014 11 13	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0290	2014 11 13	2017-11-13	–	–	–	–

			ntys darbininkai.		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
291	Valdemaras Barzdys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoja ntys darbininkai.	2014 11 13	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0291	2014 11 13	2017-11-13	–	–	–	–
292	Rimantas Mencleris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0292	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
293	Mindaugas Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0293	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-

294	Arūnas Rumbutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0294	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–
295	Gintautas Stakutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0295	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
296	Galina Kontrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007 03 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0296	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–
297	Viktoras Skersys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0297	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
298	Antanas Germanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0298	2014 11 18	-	-	-	-	

299	Petras Budrys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0299	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-
300	Vaidas Barakauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0300	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
301	Bronius Čiunka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0301	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-
302	Petras Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0302	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
303	Ronaldas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0303	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-
304	Irmantas Danielius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0304	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
305	Algirdas Gedrimas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilmos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai (inžinieriai, meistrai, specialistai)	2011 10 14	Ekspluatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0305	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai. Šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
306	Adrijus Dargis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0306	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
307	Česlovas Karalevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0307	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

308	Arvydas Bilvinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0308	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-
309	Lionginas Kajota	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0309	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
310	Jaronimas Babenskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0310	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–
311	Viktoras Kuliešius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012 02 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0311	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
312	Tomas Klevinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0312	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-
313	Stasys	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0313	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-

	Mikalaukas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
314	Rimantas Umbrasas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10	SŠ-0314	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-

					MW							
315	Albina Minciuvienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2011 05 04	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą	SŠ-0315	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–
316	Ramūnas Blaževičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011 05 04	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios: iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0316	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
317	Julius Valantiejus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Išduoti sertifikata: Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0317	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklą iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
318	JONAS POCIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0318	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
319	TOMAS ENDZINAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 10 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0319	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-

					darbus.							
320	ARŪNAS SKUODAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 02 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0320	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–
321	ROLANDAS GURASKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas	2011 10 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0321	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
322	VILIUS VIZBARAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0322	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-
323	VYDAS JUCIUS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2012 10 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti,	SŠ-0323	2014 12 16	2017 12 17	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
324	ROMALDAS BENDIKAS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0324	2014 12 16	2017 12 17	-	-	-	-

325	ROBERTAS MIKALAUSK AS	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-0325	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-
326	STANISLOVA S JANUŠONIS	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0326	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų : iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
327	STANISLOVA S NAVICKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojamųjų šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-0327	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-

			mo organizavimą įmonėje									
328	ŠARŪNAS NAVICKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-0328	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-
329	JONAS STANKEVIČIUS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0329	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
330	ALEKSANDRAS ASAVKINAS	Šilumos įrenginių eksplotavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Ekspluatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0330	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-
331	RAIMONDAS STAPULIONIS	Šilumos įrenginių eksplotavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Ekspluatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio	SŠ-0331	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
332	TOMAS PETRAUSKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0332	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-
333	SIMONAS MATULEVIČIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0333	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
334	MANTAS NARBUTAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0334	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

					darbus.							
335	ANTANAS SPŪDYS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0335	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
336	ALVYDAS STANČIAUS KAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2012 09 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0336	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo (derinimo) ir darbus.							
337	EGIDIJUS JONAITIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir darbus.	SŠ-0337	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
338	ARVYDAS BABINSKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 10 19	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0338	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
339	VIDMANTAS GUSTAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 02 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0339	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
340	ALVYDAS KUČIAUSKA S	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0340	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
341	DEIVIDAS KARALIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	–	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0341	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
342	SIGITAS MANKUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0342	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
343	VYTAUTAS ŽURAUSKAS	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių eksploatuoja	2014 04 08	Organizuoti šilumos įrenginių su	SŠ-0343	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–

		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 4,0MPa vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacimą							
344	ANTANAS BALSYS	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje201	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacimą	SŠ-0344	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

			5 01 20									
345	ALMANTAS NAVICKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 06 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0345	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
346	VYTAUTAS MAČIULIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo	SŠ-0346	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
347	GEDIMINAS ŠUMSKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 01 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0347	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
348	ANDRIUS	Šilumos	Asmuo,	2011 10 14	Organizuoti	SŠ-0348	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

	ŽIOGAS	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
349	MINDAUGAS PRIALGAUS KAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto,	SŠ-0349	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
350	STASYS TUNILA	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0350	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–
351	EDMUNDAS JAROCKIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2012 02 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0351	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
352	GEDIMINAS DRUNGYS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0352	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

353	VILJA VALIUKIENĖ	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0353	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
354	EDITA RIMKUTĖ	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem	SŠ-0354	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

					onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
355	ANDRIUS TAŽYS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0355	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-
356	ANTANAS PUPŠYS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0356	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
357	ZIGMAS GRICIUS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0357	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-
358	Jonas Stakauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012 0126	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0358	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
359	Romualdas Babarskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) 2015 02 12	2013 02 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0359	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

					darbus.							
360	Alius Meškelevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0360	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
361	Arnoldas Kamorūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0361	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
362	Robertas Makštelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0362	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
363	Bernardas Kiaulėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2012 11 22	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0363	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
364	Kazimieras Jurevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0364	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
365	Ričardas Kunas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0365	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
366	Rimantas Bautrėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0366	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
367	Sigitas Slavinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 03 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0367	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
368	Stasys Pauža	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0368	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
369	Viktoras Sidaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0369	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
370	Gintautas Banėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0370	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
371	Mindaugas Tacionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo	SŠ-0371	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
372	Valdemaras Juška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 2 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0372	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
373	Romas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0373	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
374	Gediminas Šmidtas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2013 05 15	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1	SŠ-0374	2015 02 13	2018 02 13	–	–	–	–

					MW							
375	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2014 02 18	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0375	2015 02 13	2018 02 13	–	–	–	–
376	Rolandas Auryla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą	SŠ-0376	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
377	Leonardas Gadliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą	SŠ-0377	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
378	Lazaras Lubys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų	SŠ-0378	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 500mm DN eksploatacimą							
379	Romasis Stanislovas Butkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0379	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–
380	Darius Tirevičius		Asmuo, atsakingas už įmonės	2012-02-03	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0380	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–

			ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)2015 02 19		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
381	Viktoras Juraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0381	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
382	Andrius Smaguris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0382	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
383	Vytautas Kačinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys	2012-03-30	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0383	2015 02 19	2018 02 19	-	-	-	-

			darbininkai		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
384	Viktoras Norvila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0384	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
385	Mikas Radiukas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa,	SŠ-0385	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mą		vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
386	Eimantas Šakėnas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai,	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0386	2015 03 12	2020 03 12	–	–	–	–

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
387	Džiugas	Šilumos	Energetikos	-	Vadovauti	SŠ-0387	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

	Taurosevičius	įrenginių eksploatavimas	įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams								
--	---------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

388	Gediminas Šleinius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0388	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-
389	Romualdas Vaišnoras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2012-02-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0389	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

			ūki)		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
390	Vaclovas Jonušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2011-10-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0390	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-
391	Arūnas Piečius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0391	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
392	Zigmas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-02-14	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0392	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

393	Juozapas Žvinklys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2014-04-02	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0393	2015 03 12	2018 03 12	-	-	-	-
394	Petras Ašmontas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-01-19	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0394	2015 03 12	2018 03 12	-	-	-	-

					sistemas iki 1MW							
395	Arūnas Sokolovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-09-18	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0395	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–
396	Albertas Breitaris	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-08-03	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0396	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
397	Adolfas Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-08-03	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0397	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–
398	Justinas Genutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys	2012 12 12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0398	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

			darbininkai		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
399	Vygantas Vitkauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0399	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–
400	Rimantas Baronas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-11-05	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0400	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
401	Andrius Backevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0401	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
402	Valerij Vilkelionok	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0402	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
403	Dalius Naujalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2013-06-09	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0403	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
404	Jonas Antanas Tvysa	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0404	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
405	Vytautas Aleksiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2014-03-13	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0405	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
406	Aleksandras Viatkinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2013-09-03	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0406	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–
407	Vilemas Kščenavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2009-03-30	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti,	SŠ-0407	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
408	Ričardas Litvinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2012-02-03	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0408	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–

409	Vaidas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2014-12-08	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0409	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–
410	Vincas Aloyzas Senkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2012-06-15	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0410	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
411	Dainius Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0411	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
412	Rimantas Baronas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	2012 07 31	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW, šilumos tinklų	SŠ-0412	2015 03 18	2020 03 18	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje		iki 500 mm DN eksploatavimą								
413	Ivan Avdevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0413	2015 03 30	2020 03 30	-	-	-	-	
414	Mindaugas Gečys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012-11-29	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0414	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-	

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
415	Kęstutis Puzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-02-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0415	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
416	Donatas Tekorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0416	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–
417	Gintautas Bubulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2012-09-06	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo	SŠ-0417	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
418	Artūras Morozovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0418	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
419	Algimantas Stankaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0419	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
420	Dainius Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0420	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
421	Audrius Šimanskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0421	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
422	Vidas Juršys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW	SŠ-0422	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
423	Česlovas Stoškus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0423	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
424	Mindaugas	Šilumos	Energetikos	2009-09-24	Vadovauti	SŠ - 424	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-

	Šliupas	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
425	Mindaugas Šliupas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai).	2009-09-24	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ - 425	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-	

					paleidimo ir derinimo) darbams.							
426	Mindaugas Šliupas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai).	2012-03-30	Ekspluatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos.	SŠ - 426	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–
427	Alfredas Tvysa	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2013-06-03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0427	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
428	Arūnas Dagilis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-11-22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0428	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–	

429	Alvydas Vinickas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0429	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-
430	Artūras Kemerziūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0430	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
431	Olegas Mackevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0431	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–
432	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios	SŠ-0432	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

					iki 50MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai; Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
433	Rimantas Valuntas	Šilumos įrenginių eksplotavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW (technologinio valdymo,	SŠ-0433	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

					<p>techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai; Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams</p>							
434	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2010-05-12	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą	SŠ-0434	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

			įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje									
435	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistas	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas	SŠ-0435	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-
436	Rimantas Valuntas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Šilumos įrenginių apsaugos,	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti,	SŠ-0436	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

		mas	automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistas		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas							
437	Jonas Rupšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2011-10-21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0437	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

			ūki)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
438	Zigmas Šlepetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus 2015 04 22	SŠ-0438	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-
439	Jonas	Šilumos	Asmuo,	2011-10-21	Organizuoti	SŠ-0439	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

	Pašiškevičius	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
440	Povilas Gurkllys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0440	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
441	Alvydas Mažionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2014-10-13	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0441	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
442	Gintaras Diglys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys	2014-07-31	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0442	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			darbininkai		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
443	Oleg Chorošev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-03-07	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0443	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
444	Arūnas Kunkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2014-05-12	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0444	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
445	Antanas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2014-05-12	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0445	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	
446	Antanas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2014-12-19	Eksplatuoti (technologiška	SŠ-0446	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
447	Sergej Ogeičiuk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-08-30	Eksploatuoti (technologiškai i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0447	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

448	Stanislovas Bumbulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2014-05-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0448	2015 04 22	2018 04 22	-	-	-	-
449	Andrius Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0449	2015 04 22	2018 04 22	-	-	-	-

					systemas iki 10MW							
450	Virginijus Dorolis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 04 22	SŠ-0450	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
451	Tadas Rupeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0451	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
452	Kęstas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 04 22	SŠ-0452	2015 04 22	2018 04 22	-	-	-	-
453	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-12-15	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0453	2015 04 24	2020 04 24	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
454	Linas Krakys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-12-18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0544	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
455	Jonas Jackevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0455	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–
456	Evaldas Čerbauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2013-03-26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0456	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
457	Arvydas Tvaronas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0457	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–
458	Vladas Kisielius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014-06-27	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0458	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
459	Virginijus Valiukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0459	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
460	Vaidas Steponavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0460	2015 04 24	2020 04 24	-	-	-	-
461	Mindaugas Viselga	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011-10-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-0461	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
462	Jonas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-10-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0462	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-
463	Egidijus Gabrėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0463	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
464	Robertas Žilinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0464	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
465	Ramūnas Stapčinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-02-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0465	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–
466	Albinas Litvinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2013-02-20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0466	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
467	Julius Jakštas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0467	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-
468	Vytautas Žurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0468	2015 05 25	2020 05 25	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
469	Artūras Janušas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0469	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-	

					paleidimo ir derinimo) darbams.							
470	Mykolas Henrikas Stankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2012-05-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2015 06 12	SŠ-0470	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
471	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW) ir šilumos tinklų	SŠ-0471	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		iki 500 mm DN eksploatavimą.							
472	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinė galios iki 50 MW).	SŠ-0472	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
473	Marijus Stankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos	2012-05-24	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu	SŠ-0473	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 50 MW).							
474	Valdas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW).	SŠ-0474	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

475	Jonas Vaitkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW).	SŠ-0475	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
476	Artūras Grigonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir	SŠ-0476	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

					darbinės galios iki 50 MW.							
477	Vytautas Jakštas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir darbinės galios iki 50 MW.	SŠ-0477	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
478	Justinas Gvazdaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0478	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			ūki)		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
479	Rimas Pilypaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2009-09-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0479	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
480	Zenonas Šalna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0480	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
481	Artūras Civilka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0481	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

					darbus.							
482	Gintaras Bartulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-08-25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0482	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
483	Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2012-03-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0483	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
484	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0484	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
485	Albinas Vaškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2007-10-31	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0485	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
486	Igoris Juroic	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0486	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
487	Stasys Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-12-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0487	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
488	Igoris Moisejevas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012-10-26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0488	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
489	Sergėj Chatagov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-04-04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0489	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
490	Stefanas Rusovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014-04-14	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0490	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
491	Jonas Grigaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-03-17	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0491	2015 06 12	2018 06 12	–	–	–	–

492	Darius Pugžlys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW	SŠ-0492	2015 06 12	2018 06 12	-	-	-	-
493	Šarūnas Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2012-06-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0493	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
494	Vilius Vizbaras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mmDN) eksploatavimą	SŠ-0494	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-
495	Lauras Vasiliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2013-05-16	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW) eksploatavimą	SŠ-0495	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje									
496	Vytautas Kūra	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio	SŠ-0496	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
497	Ramūnas Gališanskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0497	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-
498	Martynas Dargis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0498	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
499	Alvidas Venckus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0499	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
500	Rimantas Netikšis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-06-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0500	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
501	Vidas Balbuckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2013-03-18	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0501	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
502	Arvydas Kundrotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0502	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
503	Lauras Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0503	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
504	Romandas Motiejus Puodžiuvis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011-08-02	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0504	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
505	Antanas Šuklys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0505	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

506	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-06-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0506	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
507	Vilius Vizbaras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai,	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-0507	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

			darbininkai		pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
508	Vydmantas Abrutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-06-12	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0508	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–
509	Romas Alaburda	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2013-06-12	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0509	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
510	Vytas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0510	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-
511	Alvydas Savickas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0511	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 06 17							
512	Rolandas Venckus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0512	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-

513	Alfredas Vengalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2011-02-15	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0513	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-
514	Igor Kononov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0514	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-

					sistemas iki 10MW							
515	Juozas Spečkauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2013-06-25	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0515	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–
516	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2007-01-30	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0516	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
517	Edmundas Čėsna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0517	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
518	Romualdas Laurinavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0518	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus 2015 06 23							
519	Grigorij Golubovskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0519	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

520	Aloyzas Kruša	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0520	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-
521	Vladas Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0521	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
522	Adomas Mauricas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0522	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
523	Laimonas Lazaraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0523	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
524	Oskaras Agintas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0524	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-

525	Saulius Arlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0525	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
526	Sabina Aužbikavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo,	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio	SŠ-0526	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
527	Rima Valaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0527	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
528	Rimantas Sakalauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi	Energetikos įmonių, eksploatuoja	2012-04-05	Organizuoti šilumos įrenginių (su	SŠ-0528	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 1,5 MW) eksploatavimą.							
529	Linas Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	2011-11-09	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW) ir šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimą. 2015 07 17	SŠ-0529	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

530	Jonas Vaitkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0530	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
531	Valdas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0531	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
532	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0532	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
533	Nerijus Kazlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0533	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
534	Artūras Barišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2012-04-05	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0534	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–
535	Jonas	Šilumos	Energetikos	2012-07-04	Vadovauti	SŠ-0535	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

	Venzlauskas	įrenginių eksploatavi mas	įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
536	Viktoras Kuliešius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-12-11	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0536	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
537	Dovydas Sidabras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2015 07 17	SŠ-0537	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
538	Nerijus Kazlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0538	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavi mą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
539	Dovydas Sidabras	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir darbinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0539	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
540	Lauras Vasiliauskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginių	-	Eksplatuoti (technologišcai	SŠ-0540	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

		eksploatavimas	apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)		valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
541	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-0541	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			(inžinieriai)		darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir varinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
542	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-05422015 07 17	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
543	Gintaras Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	-	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0543	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
544	Artūras Janušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0544	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
545	Audrius Ražanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0545	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
546	Jonas Venzlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2012-07-04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0546	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
547	Artūras Barišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0547	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

548	Juozas Dzekunskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0548	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
549	Darius Balnis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0549	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
550	Ričards Kvedaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0550	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
551	Raimundas Smilingis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0551	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
552	Andžej Kucharevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0552	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-	-

553	Robertas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0553	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
554	Saulius Urbonavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0554	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

					karšto vandens sistemas iki 5 MW							
555	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0555	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–
556	Gintaras Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0556	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

			padalinių vadovai ar jų igaliooti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
557	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0557	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
558	Kęstutis	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0558	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

	Andriejūnas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10 MW							
559	Jurijus Timofejevas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10 MW	SŠ-0559	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

560	Rimantas Sakalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0560	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
561	Ryšard Dovygalo	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0561	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
562	Juozas Pakamoris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0562	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
563	Mindaugas Masionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0563	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
564	Vytautas Lasovickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0564	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

565	Gediminas Lukšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0565	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
566	Jonas Pisarskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0566	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

					karšto vandens sistemas iki 10 MW							
567	Audrius Aukselevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, daugiau kaip 10 MW	SŠ-0567	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-
568	Darius Sakalauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0568	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, daugiau kaip 10 MW							
569	Irena Jacinienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-07-13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0569	2015 07 22	2020 07 22	–	–	–	–
570	Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0570	2015 07 22	2018 07 22	–	–	–	–

			sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
571	Voldemaras Žilys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-06-28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0571	2015 08 14	2020 08 14	–	–	–	–
572	Vytautas	Šilumos	Asmuo,	2011-05-13	Organizuoti	SŠ-0572	2015 08 14	2020 08 14	–	–	–	–

	Greckis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
573	Aleksandras Giedraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-04	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0573	2015 08 14	2020 08 14	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
574	Ramūnas Venys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0574	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–
575	Jonas Jančiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo,	SŠ-0575	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–

					techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.							
576	Vygantas Maliukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0576	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–
577	Ričardas Gadeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012-10-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0577	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
578	Vytautas Staugaitis Šilumos vartojimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015 08 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0578	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

					darbus							
579	Mindaugas Valančius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0579	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
580	Vaida Preikšaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2011-10-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0580	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
581	Kazimieras Radžius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0581	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
582	Paulius Saltonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015 08 18	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0582	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
583	Irena Pipirienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0583	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–	

					derinimo) darbus							
584	Alfridas Mačernis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0584	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
585	Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012-09-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0585	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
586	Žydrūnas Andriejauskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-10-14	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0586	2015 08 19	2018 08 19	-	-	-	-
587	Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2015-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0587	2015 09 10	2018 09 11	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuojantys specialistai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
588	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2015-04-24	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW	SŠ-0588	2015 09 10	2018 09 11	-	-	-	-
589	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2015-06-12	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-0589	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
590	Gedeminas Jonas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0590	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–	

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
591	Žilvinas Vytautas Sūnilaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-09-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0591	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
592	Adolfas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012-06-12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0592	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
593	Sigitas Šlepikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0593	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

594	Raimondas Kielė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0594	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
595	Vygintas Vizbaras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-07-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0595	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
596	Vytautas Petkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0596	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
597	Pranciškus Navikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2010-09-20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0597	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
598	Almantas Morkūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0598	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

599	Gytis Vaznelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0599	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-
600	Virgilijus Daukšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0600	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-

			ūki)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
601	Rimvydas Juozas Vaitiekūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0601	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-
602	Edmundas Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011-10-04	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0602	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
603	Egidijus Pupelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0603	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
604	Vytautas Banionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-12-29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0604	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
605	Giedrius Kartanas	Šilumos įrenginių eksploataimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios	SŠ-0605	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–

			filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 10 MW) eksploatacimą.							
606	Gintaras Rabikis	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0606	2015 09 11	2020 09 11	-	-	-	-

					darbams.							
607	Eligijus Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0607	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–
608	Gediminas Griškus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys,	06/14/13	Organizuoti šilumo įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa ir vardinė galios iki 100 MW) eksploatavimą.	SŠ-0608	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
609	Mantas Spuris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0609	2015 09 11	2020 09 11	-	-	-	-
610	Tomas Petraška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa,	SŠ-0610	2015 09 16	2020 09 16	-	-	-	-

			vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje		vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 100mmDN) eksploatavimą							
611	Tomas Petraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-11-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0611	2015 09 16	2020 09 16	–	–	–	–

612	Laima Bajorinienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0612	2015 09 16	2020 09 16	–	–	–	–
613	Arūnas Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2006-11-17	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0613	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
614	Vaclovas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0614	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
615	Vytas Jotauta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-0615	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
616	Pranas Kinderis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0616	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–
617	Gintautas Matukevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0617	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
618	Alfredas Beivydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0618	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
619	Juozas Švažas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai	SŠ-0619	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
620	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-12-09	Eksploatuoti (technologiška) i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0620	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
621	Tomas	Šilumos	Energetikos	-	Vadovauti	SŠ-0621	2015 09 16	2020 09 16	-	-	-	-

	Petraška	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios iki 1,5MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
622	Antanas Budrevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0622	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

623	Mantas Misiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0623	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
624	Darius Dragūnavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0624	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
625	Lukas Kalkys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0625	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
626	Kęstutis Sutkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009-06-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0626	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-	
627	Adolfas Tamašauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	2011-11-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0627	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-	

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
628	Juozas Januševičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0628	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
629	Algimantas Rapalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0629	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			ūki)									
630	Vladislovas Vytautas Nikolskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2013-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0630	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
631	Mindaugas Obolenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2012-03-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0631	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
632	Vidas Patėjūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2012-04-11	Organizuoti įmonės ar	SŠ-0632	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
633	Darius Ulkštinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0633	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
634	Mindaugas Židanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012-10-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-0634	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
635	Vitas Židanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0635	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–
636	Vytautas Kreivys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,		Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0636	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)									
637	Mangirdas Malūkas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0637	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
638	Alvydas Banys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0638	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

639	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.	SŠ-0639	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
640	Giedrius Kartanas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0640	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.							
641	Kęstutis Sutkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.	SŠ-0641	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
642	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0642	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		eksploatavimą.							
643	Tautvaldas Stanikūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-0643	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
644	Kęstutis Sutkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2009-06-09	Organizuoti šilumos įrenginių su	SŠ-0644	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimą.							
645	Darius Ulkštinas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0645	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

					darbas.							
646	Tadas Janulaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2012-11-08	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-0646	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–
647	Valentinas Grybauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2012-08-23	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-0647	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje									
648	Irmantas Rubežius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	06/28/13	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW. Šilumos tinklų: iki 500 DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0648	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
649	Juozas Jonuška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2008-10-27	Organizuoti įmonės ar pastato	SŠ-0649	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–

			ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą 2015 10 21							
650	Aleksej Jegorov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-09-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą	SŠ-0650	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
651	Romas Šerpetauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-01	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą	SŠ-0651	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
652	Pranciškus Trijonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0652	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
653	Edgaras Bubliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-09-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0653	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–

654	Viktoras Golubovskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0654	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
655	Kęstutis Jovaišas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-09-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0655	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
656	Žilvinas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012-10-01	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0656	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–

			įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatacimą							
657	Egidijus Pudžiūvelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą	SŠ-0657	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
658	Paulius Olberkis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą	SŠ-0658	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
659	Tomas Janauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0659	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
660	Vincas Statkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0660	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
661	Stasys Narkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiška	SŠ-0661	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas							
662	Anatoly Moiseev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-11-08	Eksploatuoti (technologiškai i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0662	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-
663	Albinas	Šilumos	Pastato	2013-11-08	Eksploatuoti	SŠ-0663	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

	Dobrovolskis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas							
664	Tomas Bulatovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-11-08	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0664	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

665	Raimundas Valauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0665	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–
666	Gediminas Leonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0666	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–
667	Arūnas Cikanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-12-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0667	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
668	Rugilė Červokienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0668	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-
669	Naglis Vilkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	2012-03-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0669	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
670	Raimundas Vitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0670	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-
671	Antanas Benevičius	Šilumos įrenginių eksploatacija	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-0671	2015 11 13	2018 11 13	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 100 MW.							
672	Raimondas Gavrilčikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, tèchniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 100 MW.	SŠ-0672	2015 11 13	2018 11 13	-	-	-	-
673	Danutė Jonkutė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0673	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-

674	Juozas Bučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0674	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-
675	Petras Mickus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0675	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-
676	Eugenijus Kasparavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-03-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0676	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-

677	Algis Gečas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-04-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0677	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-
678	Artūras Bagonaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0678	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-
679	Algirdas Stankovičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0679	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
680	Anatolij Bobrovič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2004-06-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0680	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
681	Janas Požaryckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0681	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
682	Viktoras	Šilumos	Asmuo,	10/26/12	Organizuoti	SŠ-0682	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

	Kiseliovas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
683	Arūnas Tamulynas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0683	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
684	Robertas Berkelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011-05-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0684	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatavimą.								
685	Algirdas Dijokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0685	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	
686	Regimantas Kelmelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2010-02-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0686	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
687	Linas Bernotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0687	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
688	Romualdas Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0688	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

689	Valetinas Sapronaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009-06-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0689	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
690	Simonas Žemaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0690	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
691	Ričardas Linkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0691	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
692	Vladimir Danyuk	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0692	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	
693	Kęstutis Kelpša	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0693	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
694	Tautvydas Navikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0694	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
695	Eugenijus Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0695	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-

			ūki)		šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
696	Giedrius Gudas		Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-0696	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-
697	Egidijus Liumas		Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis	2013-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0697	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-

			darbininkai		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
698	Romualdas Milius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2012-11-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-0698	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
699	Romaldas Mankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos	2012-11-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0699	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

			įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimą.							
700	Eugenijus Žukauskas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0700	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-

701	Valentinas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2009-06-09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0701	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
702	Sigitas Šlepikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-09-15	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 Mpa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0702	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

					techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
703	Valentinas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-0703	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-
704	Stanislovas Neverauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0704	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-

					matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.							
705	Bronislavas Pavilionis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-0705	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-
706	Antanas Girdžius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0706	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-

			darbuotojai (mašinistai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.							
707	Romanas Valiukas	Šilumos vartijimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-0707	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-
708	Vytautas	Šilumos	Šilumos	2013 02 27	Eksplatuoti	SŠ-0708	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-

	Leknius	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW							
709	Aurimas Motužis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW	SŠ-0709	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-

710	Alfonsas Bičkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0710	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-
711	Remigijus Petrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0711	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-
712	Rimvydas Kubilius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0712	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą							
713	Gintautas Tvarijonavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0713	2015 12 16	2018 12 16	-	-	-	-
714	Algimantas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2013-10-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0714	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-

			įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatacimą.							
715	Nikolajus Kudriašovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-11-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0715	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
716	Rimantas Varvuolis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą	10/01/12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0716	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
717	Mantas Lukminas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0717	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-
718	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0718	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-

719	Zigmantas Stankus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0719	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
720	Gediminas Meškauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	04/23/12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0720	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
721	Linas Tarnauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2013-01-21	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0721	2015 12 22	2018 12 22	–	–	–	–

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
722	Povilas Jackys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0722	2015 12 22	2018 12 22	-	-	-	-
723	Naurius Statkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti,	SŠ-0723	2015 12 22	2018 12 22	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
724	Arvydas Juška	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2015-06-29	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0724	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–

			eksploatavi mą									
725	Artūras Janušas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų igalioji asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0725	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-
726	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0726	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
727	Arvydas Grigucevičius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2011-02-08	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0727	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–

					<p>darbams.</p> <p>Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
728	Evaldas Mejeris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0728	2015 12 30	2020 12 30	-	-	-	-

			ūki)									
729	Aleksandras Cvilikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2013-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0729	2015 12 30	2020 12 30	-	-	-	-

PR_07/09(L1)