

Šilumos sektorius

| Eil.Nr | Vardas, pavardė | Veiklos sritis | Energetikos darbuotojo kategorija | Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data | Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr. | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data | Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo | Pastabos |
|--------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Antanas Balsys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo | 2015-01-21 | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą. | SŠ-1810 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą įmonėje. | | | | | | | | | |
| 2 | Edgaras Šuipys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 100mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1811 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 3 | Arūnas Grišius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-01-25 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos | SŠ-1812 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW. | | | | | | | |
| 4 | Povilas Kucinas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-01-25 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW. | SŠ-1813 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |
| 5 | Juozas Toleikis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-01-25 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW. | SŠ-1814 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |
| 6 | Konstantin Skolov | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | 2017-01-25 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, | SŠ-1815 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | (operatoriai) | | bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW. | | | | | | | |
| 7 | Gediminas Šumskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-01-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1816 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 8 | Andrius Žiogas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas | 2015-01-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1817 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 9 | Algirdas Bagdonas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1818 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 10 | Saulius Šniaukas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1819 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 11 | Stasys Tunila | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-01-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1820 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 12 | Stepas Docius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1821 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 13 | Mindaugas Prialgauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-01-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1822 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 14 | Algirdas Bagdonas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1823 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 15 | Evaldas | Šilumos | Pastato | - | Eksploatuoti | SŠ-1824 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Rinkus | vartojimas | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 16 | Mindaugas Markvaldas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1825 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |
| 17 | Arvydas Montvydas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-1826 | 2020 01 29 | 2023 01 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | antys darbininkai | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | | | | | | | |
| 18 | Algirdas Bagdonas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai (darbininkai) | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1827 | 2020 01 29 | 2025 01 29 | - | - | - | - |
| 19 | Nerijus Noreika | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1828 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 20 | Jonas | Šilumos | Pastato | - | Eksplloatuoti | SŠ-1829 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Binkevičius | vartojimas | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | | | | | | | |
| 21 | Rimantas Jakeliūnas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1830 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 22 | Saulius Karneckas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-1831 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | antys darbininkai | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | | | | | | | |
| 23 | Algirdas Gipas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1832 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 24 | Alvydas Gerdvilis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2016-09-27 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1833 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 25 | Alvydas Stančiauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-01-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1834 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 26 | Aurimas Dokšas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1835 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 27 | Žydrius Melenis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1836 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 28 | Arvydas Babinskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-01-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1837 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 29 | Egidijus Jonaitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo | 2015-01-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1838 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 30 | Simonas Matulevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-01-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1839 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 31 | Kazimieras Jurevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1840 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 32 | Sigitas Slavinskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1841 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 33 | Mantas Karčiauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-1842 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | karšto vandens sistemų eksploatavimą | | | | | | | | | |
| 34 | Algimantas Majauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-1843 | 2020 01 31 | 2025 01 31 | - | - | - | - |
| 35 | Gediminas Bandzevičius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, | SŠ-1844 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | | bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW. | | | | | | | |
| 36 | Erikas Banevičius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW. | SŠ-1845 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 37 | Arnas Kalinauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW. | SŠ-1846 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 38 | Stepanas Kubišinas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW. | SŠ-1847 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 39 | Vytautas Bielskis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW. | SŠ-1848 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 40 | Viktor Voronov | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir | SŠ-1849 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | <p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p> | | <p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p> | | | | | | | |
| 41 | Vytautas Melenis | Šilumos vartojimas | <p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p> | - | <p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p> | SŠ-1850 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |
| 42 | Žydrius Melenis | Šilumos vartojimas | <p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p> | - | <p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p> | SŠ-1851 | 2020 01 31 | 2023 01 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 43 | Mikas Radiukas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-03-12 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1852 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 44 | Saulius Šniaukas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, | SŠ-1853 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimą | | paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 45 | Vidas Balbuckis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai) | - | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN. | SŠ-1854 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 46 | Mindaugas Norvaišas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai) | - | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-1855 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 47 | Romusis Stanislovas Butkus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-02-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1856 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 48 | Andrius Smaguris | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1857 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 49 | Viktoras Juraška | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą | 2015-02-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1858 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 50 | Domijonas Liaušas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1859 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 51 | Arvydas Žvinklys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1860 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 52 | Vidmantas Vainorius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1861 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 53 | Vaclovas Jonušas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-03-12 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1862 | 2020 02 26 | 2025 02 26 | - | - | - | - |
| 54 | Adolfas Petrošius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, | - | Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniskai | SŠ-1863 | 2020 02 26 | 2023 02 26 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 55 | Ernestas Remeika | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | - | Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą. | SŠ-1864 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 56 | Arūnas Romualdas Gedgaudas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos | 2015-12-04 | Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą. | SŠ-1865 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | | | | | | | | | |
| 57 | Gerdas Kerevičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas | - | Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | SŠ-1866 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 58 | Ernestas Remeika | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių eksploatuojantys | - | Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, | SŠ-1867 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | darbuotojai (specialistai) | | remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 120 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN. | | | | | | | |
| 59 | Robertas Jaudzemas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-04 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1868 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 60 | Arūnas Romualdas Gedgaudas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo | 2015-12-04 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1869 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 61 | Genadijus Kurganovas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1870 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 62 | Gediminas Šmidtas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1871 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 63 | Raimundas Andrijauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | 2015-04-28 | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-1872 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 64 | Saulius Liaudanskis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, | SŠ-1873 | 2020 02 28 | 2023 02 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | darbininkai | | šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | | | | | | | |
| 65 | Aleksandras Primagovas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą | SŠ-1874 | 2020 02 28 | 2025 02 28 | - | - | - | - |
| 66 | Alius Meškelevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1875 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 67 | Robertas Makštelė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1876 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |
| 68 | Rimantas Bautrėnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1877 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |
| 69 | Stasys Pauža | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1878 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | | |
| 70 | Viktoras Sidaravičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1879 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - | |
| 71 | Mindaugas Tacionis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1880 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 72 | Jurij Verchoturov | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1881 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |
| 73 | Virgilijus Karčiauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1882 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 74 | Kazimieras Mackevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1883 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |
| 75 | Virginijus Narušis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2018-11-20 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1884 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |
| 76 | Ričardas Kunas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės | 2015-02-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos | SŠ-1885 | 2020 03 04 | 2025 03 04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--|------------|---|----------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 77 | Zenonas Baltrušaitis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-03-24 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1885A | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |
| 78 | Anatoly Funk | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-03-24 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1886 | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 79 | Petras Jakubauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | 2017-03-24 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1887 | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |
| 80 | Juozas Kananavičius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | 2017-03-24 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1888 | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |
| 81 | Vitalijus Matizonka | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | 2017-03-24 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1889 | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 82 | Rimvydas Revuckas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-03-24 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW. | SŠ-1890 | 2020 04 07 | 2023 04 07 | - | - | - | - |
| 83 | Vilius Stočkus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-05-14 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1891 | 2020 04 07 | 2025 04 07 | - | - | - | - |
| 84 | Romualdas Babarskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1892 | 2020 04 07 | 2025 04 07 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 85 | Romualdas Žukauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1893 | 2020 04 07 | 2025 04 07 | - | - | - | - |
| 86 | Andrius Backevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas | 2015-03-18 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1894 | 2020 04 07 | 2025 04 07 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 87 | Algimantas Razokas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje. | - | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa; vardinės galios iki 50,0MW) eksploatavimą. | SŠ-1895 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |
| 88 | Darius Mažonas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, | SŠ-1896 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimą | | matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 89 | Gediminas Šleinius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1897 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |
| 90 | Romualdas Morkūnas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir | SŠ-1898 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ma | | derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 91 | Darius Mažonas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-1899 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |
| 92 | Vytautas Jokšas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-04-26 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-1900 | 2020 04 08 | 2023 04 08 | - | - | - | - |
| 93 | Darius Mažonas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai | SŠ-1901 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | , signalizacij os ir valdymo sistemas eksploatuoj antis specialistas | | prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas | | | | | | | |
| 94 | Jonas Rupšys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1902 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |
| 95 | Gediminas Šleinius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-04-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1903 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 96 | Povilas Gurklys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1904 | 2020 04 08 | 2025 04 08 | - | - | - | - |
| 97 | Tomas Kalinauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-1905 | 2020 04 08 | 2023 04 08 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | antys darbininkai | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | | | | | | | |
| 98 | Valdas Gudauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | 2017-04-26 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1906 | 2020 04 08 | 2023 04 08 | - | - | - | - |
| 99 | Rimantas Neimantas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | 2017-04-26 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1907 | 2020 04 08 | 2023 04 08 | - | - | - | - |
| 100 | Audrius | Šilumos | Energetikos | - | Organizuoti šilumos | SŠ-1908 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Pupininkas | įrenginių eksploatavi mas | įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | | įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą. | | | | | | | |
| 101 | Audrius Pupininkas | Šilumos įrenginių eksploatavi mas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1909 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 102 | Valdas Astrauskas | Šilumos įrenginių eksploatavi mas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą | 2017-07-17 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1910 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 103 | Arvydas Pranskūnas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1911 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavi mą | | | | | | | | | |
| 104 | Jonas Vaitkevičius | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą | 2016-04-13 | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1912 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 105 | Robertas Žilinskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi | 2015-05-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1913 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 106 | Artūras Kemerziūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1914 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 107 | Lukas Baublys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas | 2015-05-08 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1915 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 108 | Olegas Mackevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1916 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 109 | Paulius Spūdys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2017-04-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1917 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 110 | Valerijus Kuncius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos | 2017-04-21 | Eksploatuoti (technologškai | SŠ-1918 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | valdyti, techniškai prižiūrėti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW. | | | | | | | |
| 111 | Virginijus Damušis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-04-21 | Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1919 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 112 | Jonas Jackevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos | 2015-04-24 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1920 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 113 | Vaidas Steponavičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-24 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1921 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 114 | Jonas Vaitkevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1922 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 115 | Mindaugas Stankaitis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai | SŠ-1923 | 2020 04 27 | 2023 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | prižiūrėti,remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | | | | | | | |
| 116 | Jonas Bauba | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-04-21 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1924 | 2020 04 27 | 2023 04 27 | - | - | - | - |
| 117 | Rimaldas Folkis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-04-21 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-1925 | 2020 04 27 | 2023 04 27 | - | - | - | - |
| 118 | Artūras Bytautas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, | 2017-04-21 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai | SŠ-1926 | 2020 04 27 | 2023 04 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | | prižiūrėti,remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | | | | | | | |
| 119 | Audrius Pupininkas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1927 | 2020 04 27 | 2025 04 27 | - | - | - | - |
| 120 | Vaidotas Pavliukovas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos | SŠ-1928 | 2020 04 29 | 2025 04 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 121 | Daivaras Bagdonas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. | - | Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-1929 | 2020 04 29 | 2025 04 29 | - | - | - | - |
| 122 | Zigmas Šlepetis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | | | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) | SŠ-1930 | 2020 05 15 | 2025 05 15 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | eksploatavimą. | | | | | | | |
| 123 | Zigmas Šlepetis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1931 | 2020 05 15 | 2025 05 15 | - | - | - | - |
| 124 | Pranas Kankalis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | 2017-05-31 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-1932 | 2020 05 15 | 2023 05 15 | - | - | - | - |
| 125 | Tautvydas Žvaginis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir | 2017-05-31 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, | SŠ-1933 | 2020 05 15 | 2023 05 15 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | karšto vandens sistemos, eksploatuoj antys darbininkai. | | remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos daugiau kaip 10MW. | | | | | | | | |
| 126 | Albertas Biliūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2017-05-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1934 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - | |
| 127 | Oleg Petrovskij | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-04-24 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1935 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - | |
| 128 | Donatas Bagdonas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos | SŠ-1936 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 129 | Aurimas Adomaitis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1937 | 2020 05 25 | 2023 05 25 | - | - | - | - |
| 130 | Giedrius Pranskūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1938 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 131 | Vaidas Šleivys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | 2019-09-30 | Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios: elektrinių ir katilinių iki 450 MW, turbinų iki 50 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą. | SŠ-1939 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - |
| 132 | Vaidas Šleivys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2019-09-30 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 450 MW katilų kūrenamų dujiniu, kietu ir skystu kuru, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, | SŠ-1940 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 133 | Vaidas Šleivys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai) | 2019-09-30 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 450 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | SŠ-1941 | 2020 05 25 | 2025 05 25 | - | - | - | - |
| 134 | Vytautas Kūra | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-06-17 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės | SŠ-1943 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ma | | priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 135 | Zigmas Šlepetis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistai | - | Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | SŠ-1944 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 136 | Lauras | Šilumos | Šilumos | 2015-07-17 | Ekspluatuoti | SŠ-1945 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Vasiliauskas | įrenginių eksploatavis | įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistai | | (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios: iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | | | | | | | |
| 137 | Zigmas Šlepetis | Šilumos įrenginių eksploatavis | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | - | :Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN. | SŠ-1946 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 138 | Lauras Vasiliauskas | Šilumos įrenginių eksploatavis | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | 2015-07-17 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, | SŠ-1947 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | (specialistai) | | bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | | | | | | | |
| 139 | Lukas Rėpšus | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-1948 | 2020 05 27 | 2023 05 27 | - | - | - | - |
| 140 | Antanas Šuklys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1949 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 141 | Alvidas Venckus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1950 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 142 | Arvydas Kundrotas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1951 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 143 | Edmundas Čėsna | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-06-23 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1952 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 144 | Romandas Motiejus Puodžiuvis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1953 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 145 | Arvydas Bernotas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1954 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 146 | Lauras Vasiliauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1955 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 147 | Vidas Balbuckis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1956 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |
| 148 | Lauras | Šilumos | Pastato | 2015-07-17 | Vadovauti pastato | SŠ-1957 | 2020 05 27 | 2025 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Vasiliauskas | vartojimas | šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 149 | Andrius Granickas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 1MW. | SŠ-1958 | 2020 05 27 | 2023 05 27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 150 | Algirdas Narkus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-05-28 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1959 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |
| 151 | Ovidijus Trukleckas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1960 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |
| 152 | Stefanas Rusovičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-06-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1961 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | | |
| 153 | Sergėj Chatagov | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1962 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - | - |
| 154 | Igoris Moisejevas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo | 2015-06-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1963 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 155 | Antanas Kurauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1964 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |
| 156 | Šarūnas Urbonas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir | SŠ-1965 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | derinimo) darbams | | | | | | | |
| 157 | Bronius Dovidauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1966 | 2020 06 12 | 2023 06 12 | - | - | - | - |
| 158 | Algimantas Dainelis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-1967 | 2020 06 12 | 2023 06 12 | - | - | - | - |
| 159 | Artūras | Šilumos | Šilumos | 2015-06-12 | Eksplloatuoti | SŠ-1968 | 2020 06 12 | 2025 06 12 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Grigonis | įrenginių eksploatavimas | įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai) | | (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa vardinės galios iki 50 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | | | | | | | |
| 160 | Rimantas Ruginis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą | - | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą. | SŠ-1969 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ą įmonėje | | | | | | | | | |
| 161 | Algis Antanavičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-06-29 | Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1970 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 162 | Antanas Balsys | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo | SŠ-1971 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | | (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 163 | Arnaldas Armonas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-1972 | 2020 06 19 | 2023 06 19 | - | - | - | - |
| 164 | Paulius Saltonas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos | 2015-08-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1973 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūki) | | | | | | | | | |
| 165 | Rimantas Netikšis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki) | 2015-06-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1974 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 166 | Kazimieras Kairaitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1975 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 167 | Alfonsas Vitė | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir | 2015-06-29 | Vadovauti pastato šilumos punktų, | SŠ-1976 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 168 | Dmitrijus Dymovas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1977 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | | | | | | | | |
| 169 | Artūras Davalda | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1978 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 170 | Sergej Musijenko | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. | - | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki | SŠ-1979 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | 10MW. | | | | | | | |
| 171 | Osvaldas Meška | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1980 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 172 | Donatas Bagdonas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-1981 | 2020 06 19 | 2025 06 19 | - | - | - | - |
| 173 | Rimantas Seniūnas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, | 2017-06-28 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-1982 | 2020 06 19 | 2023 06 19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatuojantys darbininkai. | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 174 | Remigijus Jakumas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-1983 | 2020 06 19 | 2023 06 19 | - | - | - | - |
| 175 | Aldas Gaidilionis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-1984 | 2020 06 30 | 2025 06 30 | - | - | - | - |
| 176 | Rimantas | Šilumos | Šilumos | - | Eksploatuoti | SŠ-1985 | 2020 06 30 | 2023 06 30 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Neimantas | įrenginių eksploatavimas | įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | | (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | | | | | | | |
| 177 | Kęstutis Daukantas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | - | Ekspluatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) šilumos tinklus iki 500mmDN. | SŠ-1986 | 2020 06 30 | 2023 06 30 | - | - | - | - |
| 178 | Virginijus Mickus | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | - | Ekspluatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) šilumos tinklus iki 500mmDN. | SŠ-1987 | 2020 06 30 | 2023 06 30 | - | - | - | - |
| 179 | Zenonas Šalna | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių | 2015-06-12 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1988 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 180 | Naglis Vilkevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1989 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |
| 181 | Arūnas Cikanavičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, | 2015-11-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1990 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 182 | Deividas Karalius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1991 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |
| 183 | Darius Zaremba | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-06-12 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1992 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 184 | Gintaras Bungardaitis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai) | 2015-06-12 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa vardinės galios iki 50 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. | SŠ-1993 | 2020 07 01 | 2025 07 01 | - | - | - | - |
| 185 | Irena Jacinienė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1994 | 2020 07 22 | 2025 07 22 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 186 | Alfridas Mačernis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1995 | 2020 07 22 | 2025 07 22 | - | - | - | - |
| 187 | Raimonda Balinskienė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1996 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 188 | Genadijus Kaunas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1997 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 189 | Povilas Žemaitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1998 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 190 | Domas Vaičiūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-1999 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 191 | Rimantas Sakalauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių | SŠ-2000 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | eksploatavimą. | | | | | | | |
| 192 | Andžej Kucharevič | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2001 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 193 | Mindaugas Masionis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2002 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 194 | Darius Balnis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar | SŠ-2003 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 195 | Robertas Stankevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2004 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 196 | Ričards Kvedaravičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2005 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 197 | Mindaugas Viselga | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2006 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 198 | Artūras Barišauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-07-17 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2007 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 199 | Stasys Kazakevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2008 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 200 | Andriejus Rakickis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2009 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 201 | Konstantinas Cholodovas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2010 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 202 | Julius Rajackas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2011 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 203 | Eugenijus Barščiauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-07-21 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW. | SŠ-2012 | 2020 07 31 | 2023 07 31 | - | - | - | - |
| 204 | Rimantas Sakalauskas | Šilumos įrenginių | Energetikos įmonių, | 2015-07-17 | Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniau | SŠ-2013 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | eksploatavimas | eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | | slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą. | | | | | | | |
| 205 | Linas Šabūnas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo | 2015-07-17 | Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniais slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą. | SŠ-2014 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą įmonėje | | | | | | | | | |
| 206 | Marius Mikalauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | - | Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą. | SŠ-2015 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |
| 207 | Simonas Matulevičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir | SŠ-2016 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | eksploatavimą | | derinimo) darbams. | | | | | | | | |
| 208 | Jonas Venzlauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-07-17 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2017 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - | |
| 209 | Artūras Barišauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-07-17 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2018 | 2020 07 31 | 2025 07 31 | - | - | - | - | |
| 210 | Audrius Arcišauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuoj | 2015-09-23 | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki | SŠ-2019 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | mas | ančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą | | 4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatacimą. | | | | | | | |
| 211 | Ričardas Gadeikis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą. | SŠ-2020 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 212 | Mindaugas | Šilumos | Asmuo, | 2015-08-19 | Organizuoti įmonės | SŠ-2021 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| | Valančauskas | vartojimas | atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 213 | Leonid Golikov | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-19 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2022 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - | - |
| 214 | Petras Monstavičius | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki | SŠ-2023 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą | | 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 215 | Vytautas Žilinskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-2024 | 2020 08 31 | 2023 08 31 | - | - | - | - |
| 216 | Vytautas | Šilumos | Pastato | - | Eksploatuoti | SŠ-2025 | 2020 08 31 | 2023 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Zaramba | vartojimas | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | | (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 217 | Alfonsas Ruktys | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | 2017-08-30 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-2026 | 2020 08 31 | 2023 08 31 | - | - | - | - |
| 218 | Egidijus Mockus | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj | 2017-08-30 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-2027 | 2020 08 31 | 2023 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | antys darbininkai. | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 219 | Aleksandras Giedraitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-14 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą. | SŠ-2028 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 220 | Ramūnas Stapčinskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą. | SŠ-2029 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 221 | Laimutė Staneikaitė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2030 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 222 | Artūras Morozovas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2031 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 223 | Kęstutis Puzinas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių | SŠ-2032 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 224 | Vidas Juršys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2033 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - | |
| 225 | Gintautas Bubulis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2034 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 226 | Rugilė Červokienė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-13 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2035 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 227 | Vytautas Daugėla | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už | - | Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir | SŠ-2036 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | derinimo) darbams | | | | | | | |
| 228 | Vytautas Daugėla | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2037 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 229 | Povilas Ugianskis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2038 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 230 | Albinas Butkevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-08-27 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2039 | 2020 08 31 | 2025 08 31 | - | - | - | - |
| 231 | Arūnas Stankevičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių | - | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą. | SŠ-2040 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavimo organizavimą įmonėje. | | | | | | | | | |
| 232 | Marius Pagareckis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2041 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |
| 233 | Kęstutis Jovaišas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2042 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |
| 234 | Vytautas | Šilumos | Asmuo, | - | Organizuoti įmonės | SŠ-2043 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | Stasiulis | vartojimas | atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 235 | Romas Šerpetauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2044 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - | |
| 236 | Žilvinas Norvilas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių | 2015-10-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2045 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 237 | Česlovas Žilevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2046 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |
| 238 | Robertas Žemgulys | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir | SŠ-2047 | 2020 09 23 | 2025 09 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 239 | Raimondas Radziavičius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-2048 | 2020 09 23 | 2023 09 23 | - | - | - | - |
| 240 | Benjamins Rutkauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, | SŠ-2049 | 2020 09 23 | 2023 09 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | darbininkai. | | šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 241 | Virginijus Acus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2050 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 242 | Algirdas Paulauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2051 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 243 | Mindaugas | Šilumos | Asmuo, | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės | SŠ-2052 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Obolenis | vartojimas | atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 244 | Kęstutis Sutkus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2053 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 245 | Darius Dragūnavičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2054 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 246 | Algimantas Auglys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2055 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 247 | Stasys Šustavičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą | 2015-12-29 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2056 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ā (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 248 | Alyzovas Matiejūnas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW. | SŠ-2057 | 2020 09 25 | 2023 09 25 | - | - | - | - |
| 249 | Sigitas Kanapeckas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW. | SŠ-2058 | 2020 09 25 | 2023 09 25 | - | - | - | - |
| 250 | Egidijus Goštautas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, | SŠ-2059 | 2020 09 25 | 2023 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | | šildymo ir karšto vandens sistemas iki ir daugiau, kaip 10 MW. | | | | | | | |
| 251 | Ramūnas Mažeika | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki ir daugiau, kaip 10 MW. | SŠ-2060 | 2020 09 25 | 2023 09 25 | - | - | - | - |
| 252 | Almantas Morkūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2061 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 253 | Sigitas Šlepikas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių | SŠ-2062 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 254 | Raimondas Kielė | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2063 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - | |
| 255 | Gytis Vaznelis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2064 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 256 | Žilvinas Vytautas Sūnilaitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2065 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 257 | Eligijus Sinkevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas | 2015-09-11 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2066 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 258 | Martynas Anušauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2019-11-29 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2067 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |
| 259 | Gediminas Griškus | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo | 2015-09-11 | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa ,vardinės galios iki 100 MW) eksploatavimą. | SŠ-2068 | 2020 09 25 | 2025 09 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą įmonėje | | | | | | | | | |
| 260 | Rimantas Žiogas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-10-27 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios iki 1,5 MW. | SŠ-2069 | 2020 10 28 | 2023 10 28 | - | - | - | - |
| 261 | Petras Mickus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-18 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2070 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |
| 262 | Viktoras Golubovskis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos | 2015-10-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2071 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 263 | Aleksej Jegorov | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-21 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2072 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |
| 264 | Antanas Ercius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, | 2015-12-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2073 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 265 | Aleksandr Kuprin | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2016-04-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2074 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |
| 266 | Olgerd Neverkevič | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2016-04-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2075 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |
| 267 | Alfonsas Bičkus | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas | 2015-12-16 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos | SŠ-2076 | 2020 10 28 | 2025 10 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 268 | Romaldas Bendikas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | 2017-10-27 | Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-2077 | 2020 10 28 | 2023 10 28 | - | - | - | - |
| 269 | Vaclovas Bilvinas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, | 2017-10-27 | Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir | SŠ-2078 | 2020 10 28 | 2023 10 28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|---|---|---|----------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatuojantys darbininkai. | | derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | | | | | | | |
| 270 | Gintaras Rabikis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2079 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |
| 271 | Gintaras Rabikis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2079A | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 272 | Gintaras Rabikis | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-2080 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |
| 273 | Kęstutis Jokubynas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai | - | Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki | SŠ-2081 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | 10 MW. | | | | | | | |
| 274 | Rolandas Kirvaitis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2082 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |
| 275 | Antanas Valančius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2083 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |
| 276 | Kęstutis Jokubynas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ,matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato | SŠ-2084 | 2020 10 29 | 2023 10 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatuojantys darbininkai | | šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | | | | | | | |
| 277 | Rolandas Kirvaitis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2085 | 2020 10 29 | 2023 10 29 | - | - | - | - |
| 278 | Antanas Valančius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | :Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2086 | 2020 10 29 | 2023 10 29 | - | - | - | - |
| 279 | Vidas Krikštaponis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių | SŠ-2087 | 2020 10 29 | 2025 10 29 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 280 | Sigitas Šlepikas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015 11 25 | Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2088 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - | |
| 281 | Vidas Patėjūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2089 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 282 | Antanas Budrevičius | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2090 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - |
| 283 | Stanislovas Nainys | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, | 2015-10-15 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2091 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 284 | Šarūnas Šetikas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2092 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - |
| 285 | Valdemaras Barzdys | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-10-26 | Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2093 | 2020-11-03 | 2023-11-03 | - | - | - | - |
| 286 | Albinas Gaudutis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės | 2015-10-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių | SŠ-2094 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|--|
| | | | ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | eksploatavimą. | | | | | | | | |
| 287 | Darius Ulkštinas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2095 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - | |
| 288 | Mantas Misiūnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi | 2015-10-09 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2096 | 2020-11-03 | 2025-11-03 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 289 | Darius Dragūnavičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | - | Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą. | SŠ-2097 | 2020-11-18 | 2025-11-18 | - | - | - | - |
| 291 | Darius Dragūnavičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio | SŠ-2098 | 2020-11-18 | 2025-11-18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | | valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 292 | Alfonsas Bičkus | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2016-04-15 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2099 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |
| 293 | Olgerd Neverkevič | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių | 2016-04-15 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki | SŠ-2100 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | | 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 294 | Aleksandr Kuprin | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2016-04-15 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2101 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |
| 295 | Aurimas | Šilumos | Šilumos | 2015-12-15 | Eksploatuoti | SŠ-2102 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Motužis | įrenginių eksploatavimas | įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | | (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | | | | | | | |
| 296 | Vytautas Leknius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | 2015-12-15 | Ekspluatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-2103 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |
| 297 | Raimundas Jonauskis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuoj | 2017-12-21 | <i>Išduoti pažymėjimą (sertifikatą):</i> Ekspluatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio | SŠ-2104 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | antis elektrotechnikos darbuotojas | | slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas | | | | | | | |
| 298 | Germanas Markauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2105 | 2020 11 25 | 2025 11 25 | - | - | - | - |
| 299 | Lukas Liaušas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-11-29 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-2106 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 300 | Sigitas Balsys | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-11-29 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-2107 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |
| 301 | Rimas Dargvainis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW. | SŠ-2108 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |
| 302 | Vitalijus Serdiukas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir | SŠ-2109 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | <p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p> | | <p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.</p> | | | | | | | |
| 303 | Vydas Jucius | Šilumos vartojimas | <p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p> | 2017-11-29 | <p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.</p> | SŠ-2110 | 2020 11 25 | 2023 11 25 | - | - | - | - |
| 304 | Algimantas Rapalis | Šilumos vartojimas | <p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p> | 2015-10-09 | <p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p> | SŠ-2111 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 305 | Gintaras Mikėnas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2112 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 306 | Janas Požaryckis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2113 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 307 | Anatolij Bobrovič | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2114 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | | |
| 309 | Kęstutis Kelpša | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2115 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - | - |
| 310 | Regimantas Kelmelis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2116 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 311 | Simonas Žemaitis | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą. | SŠ-2117 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 312 | Robertas Berkelis | | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą. | SŠ-2118 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 313 | Valentinas | | Asmuo, | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar | SŠ-2119 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Sapronaitis | | atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 314 | Vladimir Danyuk | | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2120 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 315 | Ričardas Linkevičius | | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už | 2015-11-25 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2121 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos ūkį) | | | | | | | | | |
| 316 | Simonas Žemaitis | | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | 2015-11-25 | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-2122 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 317 | Gediminas Leonavičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už | 2015-11-25 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, | SŠ-2123 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | šilumos įrenginių eksploatavimą | | matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 318 | Valentinas Sapronaitis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2124 | 2020-11-27 | 2025-11-27 | - | - | - | - |
| 319 | Darius Baltušninkas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-11-20 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2125 | 2020-12-04 | 2025-12-04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 320 | Gintaras Jokšas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2126 | 2020-12-04 | 2025-12-04 | - | - | - | - |
| 321 | Artūras Rybakovas | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai | 2017-11-27 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | SŠ-2127 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | - | - | - | - |
| 322 | Kęstutis Stankevičius | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens | 2017-11-27 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir | SŠ-2128 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | systemas, eksploatuoj antys darbininkai | | derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW. | | | | | | | |
| 323 | Artūras Stokna | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. | SŠ-2129 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | - | - | - | - |
| 324 | Ričardas Kavaliauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-12-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2130 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | - | - | - | - |
| 325 | Zigmantas | Šilumos | Asmuo, | 2015-12-22 | Organizuoti įmonės | SŠ-2131 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Stankus | vartojimas | atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | | ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | | | | | | | |
| 326 | Mantas Lukminas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | 2015-12-22 | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2132 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | - | - | - | - |
| 327 | Artūras Rybakovas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | 2017-11-27 | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, | SŠ-2133 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | (darbininkai) | | bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW. | | | | | | | |
| 328 | Kęstutis Stankevičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai) | 2017-11-27 | Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW. | SŠ-2134 | 2020-12-18 | 2023-12-18 | - | - | - | - |
| 329 | Ričardas Kavaliauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos | 2015-12-22 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, | SŠ-2135 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimą | | paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 330 | Arvydas Grigucevičius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | 2015-12-22 | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mmDN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2136 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | - | - | - | - |
| 331 | Germanas Markauskas | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų | - | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą. | SŠ-2137 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | | | | | | | | | |
| 332 | Vytautas Staugaitis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje | - | Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW) eksploatavimą. | SŠ-2138 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |
| 333 | Vidmantas | Šilumos | Energetikos | 2016-04-15 | Vadovauti | SŠ-2139 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | Paulauskas | įrenginių eksploatavi mas | įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą | | energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 334 | Germanas Markauskas | Šilumos įrenginių eksploatavi mas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant ys asmenys, atsakingi už šilumos | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, | SŠ-2140 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | įrenginių eksploatavimą | | paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | | | | | | | |
| 335 | Aidas Lukošius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą | - | Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. | SŠ-2141 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |
| 336 | Vytautas Staugaitis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | - | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos | SŠ-2142 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|--|------------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | | | | | | | |
| 337 | Aidas Lukošius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai) | - | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-2143 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |
| 338 | Darius Randis | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai) | 2017-12-21 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW. | SŠ-2144 | 2020 12 23 | 2023 12 23 | - | - | - | - |
| 339 | Arūnas Brokorius | Šilumos įrenginių eksploatavimas | Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai | 2017-12-21 | Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, | SŠ-2145 | 2020 12 23 | 2023 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|--|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | (operatoriai) | | bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW. | | | | | | | |
| 340 | Dainius Bintauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2146 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |
| 341 | Mindaugas Vyšniauskas | Šilumos vartojimas | Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos | - | Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. | SŠ-2147 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--|------------|--|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | ūkį) | | | | | | | | | |
| 342 | Vidmantas Paulauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | 2016-04-15 | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | SŠ-2148 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |
| 343 | Germanas Markauskas | Šilumos vartojimas | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar | - | Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, | SŠ-2149 | 2020 12 23 | 2025 12 23 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą | | matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams | | | | | | | |
| 344 | Aurelijus Kavalskis | Šilumos vartojimas | Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai. | - | Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW. | SŠ-2150 | 2020 12 23 | 2023 12 23 | - | - | - | - |