

Šilumos sektorius

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dangis Merkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-12-20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2432	2022-01-10	2025-01-10	-	-	-	-
2	Vytautas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2433	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
3	Darius Šiaučiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2434	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-
4	Gražvydas Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2017-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2435	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
5	Darius Šiaučiulis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2436	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-
6	Vytautas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-2437	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
7	Zenonas Mečius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2438	2022-02-01	2025-02-01	-	-	-	-
8	Anatolijus	Šilumos	Asmuo,	2016-02-29	Organizuoti įmonės	SŠ-2439	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

	Glušakovas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
9	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2440	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-	-
10	Lukas Buinovskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-2441	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
11	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-02.23	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2442	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-
12	Gintaras Mickevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-03-04	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2443	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

					derinti) šilumos įrenginius ¹ su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.							
13	Erminijus Stankus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-03-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2444	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-
14	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2445	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

			ūkį)									
15	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2446	2022-02-28	2025-02-28	-	-	-	-
16	Aleksandras Cvilikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2447	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
17	Rimantas Trumpiškis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2017-03-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2448	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
18	Daniel Kopač	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2449	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
19	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2020-04-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2450	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
20	Linus Pučinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2021-11-15	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2451	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
21	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	2020-04-27	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-2452	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			<p>prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
22	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,</p>	2019-03-22	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-2453	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
23	Saulius Vyšniauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2021-03-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2454	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
24	Rimantas Trumpiškis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	2017-03-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2455	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
25	Daniel Kopač	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato	2011-10-19	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2456	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams.							
26	Jonas Jančiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2457	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
27	Albertas Lazdauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-07-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2458	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

28	Kęstutis Kukliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-07-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2459	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
29	Alfonsas Dūdonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2460	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
30	Aleksandr Širiajev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2461	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

31	Evaldas Micheliavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2462	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
32	Juozas Daukšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2463	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
33	Valentin Trimailov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2464	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

34	Vaclovas Adomaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2021-03-29	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2465	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
35	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2017-03-24	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimą.	SŠ-2466	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
36	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2017-08-29	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-2467	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
37	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys,	2017-03-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2468	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
38	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-08-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2469	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
39	Ričardas Draugelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2021-03-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm	SŠ-2470	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

					DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
40	Tomas Taurinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.	SŠ-2471	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
41	Mantas Kubeldzis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	2021-03-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2472	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.							
42	Eugenijus Slavinskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2473	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
43	Gintaras Pilkaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-02	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2474	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

					įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.							
44	Aleksandr Kazakov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-03-04	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.	SŠ-2475	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
45	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-2476	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

46	Ingridas Zadranavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2477	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
47	Taurintas Gyvis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2478	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
48	Donatas Gulbinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2479	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

49	Tomas Brazauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2480	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
50	Jan Savko	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2481	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
51	Mantas Masaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2482	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

52	Ernestas Liubarskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2483	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
53	Artūras Pangonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2484	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
54	Linus Vitonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2485	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

55	Robertas Kleinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2486	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
56	Alvydas Gadliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-08-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2487	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
57	Michail Aleksejev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2488	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

58	Darius Ribokas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-06-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2489	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
59	Andžej Lipnevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2490	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
60	Arūnas Muralis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2491	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
61	Jonas Lukšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2492	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
62	Andžejus Voitiničius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2493	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
63	Vytautas Lasovickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2494	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
64	Algis Frankonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2495	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
65	Stanislovas Aliukonis	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai	SŠ-2496	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW.							
66	Fiodoras Rybakovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2497	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
67	Vytautas Tamošiūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2498	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
68	Arūnas Jakovlevas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2499	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
69	Jonas Sidaras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2500	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
70	Arvydas	Šilumos	Šilumos	2019-05-03	Eksploatuoti	SŠ-2501	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

	Bitneris	įrenginių eksploatavi mas	įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (mašinistai)		(technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
71	Algimantas Kildušis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (mašinistai)	2019-05-03	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2502	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
72	Gintautas Obelevičius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-03	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu	SŠ-2503	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

					iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.							
73	Gintaras Pinelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.	SŠ-2504	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
74	Rimutė Balnienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.	SŠ-2505	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
75	Imantas Džemedžionas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-03	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu	SŠ-2506	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

					iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.							
76	Saulius Sinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2507	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
77	Deividas Leonavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2508	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

78	Saulius Kareckas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2509	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
79	Alius Razulevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2510	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
80	Raimundas Balinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių	2017-04-21	Organizuoti šilumos įrenginių sudarbiniu slėgiu iki 1,4 MPa,	SŠ-2511	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.							
81	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2512	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
82	Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2513	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

		mas	eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai).		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
83	Marius Venslavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2514	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
84	Martynas Karpas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai	SŠ-2515	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

		mas	antys darbuotojai (darbininkai).		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
85	Donatas Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2516	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
86	Gintas Kurtinaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2517	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

).		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
87	Ramūnas Staniulis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2518	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
88	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2017-04-21	Organizuoti šilumos įrenginių sudarbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-2519	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių ¹ eksploatacimo organizavimą įmonėje									
89	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2520	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
90	Liudas Navickas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2521	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
91	Vingaudas Talutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2522	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
92	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-04-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2523	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

93	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2524	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
94	Vingaudas Talutis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	2017-04-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2525	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
95	Tomas Masiulionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2526	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
96	Gintautas Meištavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2527	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

97	Martynas Karpas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2528	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
98	Donatas Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2529	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
99	Gintas Kurtinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2530	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

100	Ramūnas Staniulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2531	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
101	Vytautas Grigas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2532	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
102	Arūnas Čeginskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2533	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

103	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2017-04-26	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu :iki 4 MPa; vardinės galios:iki 50 MW ir šilumos tinklų:iki 500 mm DN iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2534	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
104	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	2017-05-31	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-2535	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
105	Arūnas Rumbutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2536	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
105	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	2017-04-26	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2537	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			eksploatavimą		Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
107	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa; ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2538	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
108	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2017-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2539	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
109	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2540	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
110	Arūnas Rumbutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-05-31	Organizuoti įmonės pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ- 2541	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

111	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ- 2542	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
112	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	2017-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ- 2543	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
113	Algimantas Kelpšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2544	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
114	Antanas Balsevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ- 2545	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

			darbininkai		vandens sistemas iki 1 MW;							
115	Nerijus Balsevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2546	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
116	Saulius Eina	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2547	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
117	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ- 2558	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

