

**Šilumos sektorius**

Eil.Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Antanas Balsys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-01-21	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1810	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-

			organizavimą įmonėje.									
2	Edgaras Šuipys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 100mmDN eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1811	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
3	Arūnas Grišius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-01-25	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-1812	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
4	Povilas Kucinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-01-25	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1813	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-
5	Juozas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-01-25	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1814	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-
6	Konstantin Skolov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2017-01-25	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1815	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-

			(operatoriai)		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
7	Gediminas Šumskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-01-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1816	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
8	Andrius Žiogas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2015-01-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1817	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
9	Algirdas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1818	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
10	Saulius Šniaukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1819	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-

11	Stasys Tunila	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-01-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1820	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
12	Stepas Docius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1821	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
13	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-01-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1822	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
14	Algirdas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1823	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
15	Evaldas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-1824	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-

	Rinkus	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
16	Mindaugas Markvaldas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1825	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-
17	Arvydas Montvydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-1826	2020 01 29	2023 01 29	-	-	-	-



			antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
18	Algirdas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai ( darbininkai )	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1827	2020 01 29	2025 01 29	-	-	-	-
19	Nerijus Noreika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1828	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
20	Jonas	Šilumos	Pastato	-	Eksplloatuoti	SŠ-1829	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-

	Binkevičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
21	Rimantas Jakeliūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1830	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
22	Saulius Karneckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato	SŠ-1831	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-

			antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
23	Algirdas Gipas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1832	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
24	Alvydas Gerdvilis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2016-09-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1833	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-

25	Alvydas Stančiauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-01-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1834	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
26	Aurimas Dokšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1835	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
27	Žydris Melenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1836	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
28	Arvydas Babinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-01-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1837	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
29	Egidijus Jonaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-01-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1838	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
30	Simonas Matulevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-01-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1839	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
31	Kazimieras Jurevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1840	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-

			ūkį )									
32	Sigitas Slavinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1841	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
33	Mantas Karčiauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1842	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
34	Algimantas Majauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1843	2020 01 31	2025 01 31	-	-	-	-
35	Gediminas Bandzevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1844	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-



			vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
36	Erikas Banevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1845	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
37	Arnas Kalinauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1846	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-

38	Stepanas Kubišinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1847	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
39	Vytautas Bielskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1848	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
40	Viktor Voronov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-1849	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>							
41	Vytautas Melenis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>	SŠ-1850	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-
42	Žydrius Melenis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>	SŠ-1851	2020 01 31	2023 01 31	-	-	-	-

43	Mikas Radiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-03-12	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1852	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
44	Saulius Šniaukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-1853	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
45	Vidas Balbuckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN.	SŠ-1854	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
46	Mindaugas Norvaišas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1855	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
47	Romusis Stanislovas Butkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-02-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1856	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
48	Andrius Smaguris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1857	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
49	Viktoras Juraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2015-02-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1858	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)										
50	Domijonas Liaušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1859	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-	-
51	Arvydas Žvinklys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1860	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-	-

			ūkį)									
52	Vidmantas Vainorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1861	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
53	Vaclovas Jonušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-03-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1862	2020 02 26	2025 02 26	-	-	-	-
54	Adolfas Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-1863	2020 02 26	2023 02 26	-	-	-	-



			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
55	Ernestas Remeika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-1864	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
56	Arūnas Romualdas Gedgaudas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos	2015-12-04	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-1865	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-

			įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
57	Gerdas Kerevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1866	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
58	Ernestas Remeika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1867	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-

			darbuotojai ( specialistai )		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 120 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.							
59	Robertas Jaudzemas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-02-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1868	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
60	Arūnas Romualdas Gedgaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-12-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1869	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
61	Genadijus Kurganovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1870	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
62	Gediminas Šmidtas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1871	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-

			ūkį )									
63	Raimundas Andrijauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2015-04-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1872	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
64	Saulius Liaudanskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-1873	2020 02 28	2023 02 28	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
65	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1874	2020 02 28	2025 02 28	-	-	-	-
66	Alius Meškelevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1875	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-

67	Robertas Makštelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1876	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-
68	Rimantas Baurėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1877	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-
69	Stasys Pauža	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1878	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)										
70	Viktoras Sidaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1879	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-	
71	Mindaugas Tacionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1880	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-	



			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
72	Jurij Verchoturov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1881	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-
73	Virgilijus Karčiauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1882	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-

			ūkį )									
74	Kazimieras Mackevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1883	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-
75	Virginijus Narušis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-11-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1884	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-
76	Ričardas Kunas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2015-02-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1885	2020 03 04	2025 03 04	-	-	-	-

			ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
77	Zenonas Baltrušaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1885A	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-
78	Anatoly Funk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1886	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-

79	Petras Jakubauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-03-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1887	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-
80	Juozas Kananavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-03-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1888	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-
81	Vitalijus Matizonka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-03-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1889	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-

82	Rimvydas Revuckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-1890	2020 04 07	2023 04 07	-	-	-	-
83	Vilius Stočkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-05-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1891	2020 04 07	2025 04 07	-	-	-	-
84	Romualdas Babarskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1892	2020 04 07	2025 04 07	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
85	Romualdas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1893	2020 04 07	2025 04 07	-	-	-	-
86	Andrius Backevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2015-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1894	2020 04 07	2025 04 07	-	-	-	-

			už šilumos ūkį )									
87	Algimantas Razokas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa; vardinės galios iki 50,0MW) eksploatavimą.	SŠ-1895	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-
88	Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1896	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
89	Gediminas Šleinius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1897	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-
90	Romualdas Morkūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1898	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-



			ma		derinimo) darbams.							
91	Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1899	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-
92	Vytautas Jokšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1900	2020 04 08	2023 04 08	-	-	-	-
93	Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1901	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-

			, signalizacij os ir valdymo sistemas eksploatuoj antis specialistas		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas							
94	Jonas Rupšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-04-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1902	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-
95	Gediminas Šleinius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-04-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1903	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
96	Povilas Gurklys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-04-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1904	2020 04 08	2025 04 08	-	-	-	-
97	Tomas Kalinauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-1905	2020 04 08	2023 04 08	-	-	-	-

			antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
98	Valdas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1906	2020 04 08	2023 04 08	-	-	-	-
99	Rimantas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1907	2020 04 08	2023 04 08	-	-	-	-
100	Audrius	Šilumos	Energetikos	-	Organizuoti šilumos	SŠ-1908	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

	Pupininkas	įrenginių eksploatavi mas	įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.							
101	Audrius Pupininkas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1909	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

102	Valdas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2017-07-17	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1910	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
103	Arvydas Pranskūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1911	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

			eksploatavi mą									
104	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	2016-04-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1912	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
105	Robertas Žilinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2015-05-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1913	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
106	Artūras Kemerziūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-04-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1914	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
107	Lukas Baublys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2015-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1915	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-



			už šilumos ūkį )									
108	Olegas Mackevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-04-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1916	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
109	Paulius Spūdys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2017-04-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1917	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
110	Valerijus Kuncius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2017-04-21	Eksploatuoti (technologškai	SŠ-1918	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.							
111	Virginijus Damušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1919	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
112	Jonas Jackevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2015-04-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1920	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-

			ūkį )									
113	Vaidas Steponavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-04-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1921	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
114	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1922	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
115	Mindaugas Stankaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1923	2020 04 27	2023 04 27	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti,remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW.							
116	Jonas Bauba	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW.	SŠ-1924	2020 04 27	2023 04 27	-	-	-	-
117	Rimaldas Folkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW.	SŠ-1925	2020 04 27	2023 04 27	-	-	-	-
118	Artūras Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1926	2020 04 27	2023 04 27	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti,remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
119	Audrius Pupininkas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1927	2020 04 27	2025 04 27	-	-	-	-
120	Vaidotas Pavliukovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1928	2020 04 29	2025 04 29	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
121	Daivaras Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1929	2020 04 29	2025 04 29	-	-	-	-
122	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas			Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN)	SŠ-1930	2020 05 15	2025 05 15	-	-	-	-

					eksploatavimą.							
123	Zigmas Šlepetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-04-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1931	2020 05 15	2025 05 15	-	-	-	-
124	Pranas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2017-05-31	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1932	2020 05 15	2023 05 15	-	-	-	-
125	Tautvydas Žvaginis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2017-05-31	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1933	2020 05 15	2023 05 15	-	-	-	-

			karšto vandens sistemos, eksploatuoj antys darbininkai.		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos daugiau kaip 10MW.							
126	Albertas Biliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2017-05-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1934	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-
127	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-04-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1935	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-
128	Donatas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1936	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-



			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
129	Aurimas Adomaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1937	2020 05 25	2023 05 25	-	-	-	-
130	Giedrius Pranskūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1938	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-

131	Vaidas Šleivys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2019-09-30	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios: elektrinių ir katilinių iki 450 MW, turbinų iki 50 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-1939	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-
132	Vaidas Šleivys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2019-09-30	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 450 MW katilų kūrenamų dujiniu, kietu ir skystu kuru, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1940	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
133	Vaidas Šleivys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai)	2019-09-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 450 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1941	2020 05 25	2025 05 25	-	-	-	-
134	Vytautas Kūra	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-06-17	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-1943	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

			ma		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
135	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1944	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
136	Lauras	Šilumos	Šilumos	2015-07-17	Ekspluatuoti	SŠ-1945	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

	Vasiliauskas	įrenginių eksploatavimas	įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios: iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
137	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	:Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN.	SŠ-1946	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
138	Lauras Vasiliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2015-07-17	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1947	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

			(specialistai)		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
139	Lukas Rėpšus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1948	2020 05 27	2023 05 27	-	-	-	-
140	Antanas Šuklys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1949	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

141	Alvidas Venckus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1950	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
142	Arvydas Kundrotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1951	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
143	Edmundas Čėsna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-06-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1952	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
144	Romandas Motiejus Puodžiuvis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1953	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
145	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1954	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
146	Lauras Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1955	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
147	Vidas Balbuckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1956	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-
148	Lauras	Šilumos	Pastato	2015-07-17	Vadovauti pastato	SŠ-1957	2020 05 27	2025 05 27	-	-	-	-

	Vasiliauskas	vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
149	Andrius Granickas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 1MW.	SŠ-1958	2020 05 27	2023 05 27	-	-	-	-

150	Algirdas Narkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-05-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1959	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-
151	Ovidijus Trukleckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1960	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-
152	Stefanas Rusovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-06-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1961	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
153	Sergėj Chatagov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-06-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1962	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-
154	Igoris Moisejevas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-06-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1963	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
155	Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1964	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-
156	Šarūnas Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1965	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-

			pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
157	Bronius Dovidauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1966	2020 06 12	2023 06 12	-	-	-	-
158	Algimantas Dainelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1967	2020 06 12	2023 06 12	-	-	-	-
159	Artūras	Šilumos	Šilumos	2015-06-12	Eksploatuoti	SŠ-1968	2020 06 12	2025 06 12	-	-	-	-

	Grigonis	įrenginių eksploatavimas	įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai)		(technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa vardinės galios iki 50 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
160	Rimantas Ruginis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1969	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-

			ą įmonėje									
161	Algis Antanavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-06-29	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1970	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
162	Antanas Balsys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo	SŠ-1971	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-



			pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
163	Arnaldas Armonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1972	2020 06 19	2023 06 19	-	-	-	-
164	Paulius Saltonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2015-08-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1973	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-

			ūki)									
165	Rimantas Netikšis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2015-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1974	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
166	Kazimieras Kairaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1975	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
167	Alfonsas Vitė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	2015-06-29	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-1976	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
168	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1977	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-	

			pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
169	Artūras Davalda	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1978	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
170	Sergej Musijenko	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-1979	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-

					10MW.							
171	Osvaldas Meška	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1980	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
172	Donatas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1981	2020 06 19	2025 06 19	-	-	-	-
173	Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2017-06-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-1982	2020 06 19	2023 06 19	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
174	Remigijus Jakumas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1983	2020 06 19	2023 06 19	-	-	-	-
175	Aldas Gaidilionis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1984	2020 06 30	2025 06 30	-	-	-	-
176	Rimantas	Šilumos	Šilumos	-	Eksploatuoti	SŠ-1985	2020 06 30	2023 06 30	-	-	-	-

	Neimantas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
177	Kęstutis Daukantas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Ekspluatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) šilumos tinklus iki 500mmDN.	SŠ-1986	2020 06 30	2023 06 30	-	-	-	-
178	Virginijus Mickus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Ekspluatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) šilumos tinklus iki 500mmDN.	SŠ-1987	2020 06 30	2023 06 30	-	-	-	-
179	Zenonas Šalna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2015-06-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1988	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
180	Naglis Vilkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1989	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-
181	Arūnas Cikanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2015-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1990	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-



			atsakingas už šilumos ūkį )										
182	Deividas Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1991	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-	
183	Darius Zaremba	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-06-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1992	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-	

184	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai)	2015-06-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa vardinės galios iki 50 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1993	2020 07 01	2025 07 01	-	-	-	-
185	Irena Jacinienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-07-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1994	2020 07 22	2025 07 22	-	-	-	-

186	Alfridas Mačernis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1995	2020 07 22	2025 07 22	-	-	-	-
187	Raimonda Balinskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1996	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
188	Genadijus Kaunas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1997	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
189	Povilas Žemaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1998	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
190	Domas Vaičiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1999	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
191	Rimantas Sakalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2000	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		eksploatavimą.							
192	Andžej Kucharevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2001	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
193	Mindaugas Masionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2002	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
194	Darius Balnis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar	SŠ-2003	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
195	Robertas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2004	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
196	Ričards Kvedaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2005	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

197	Mindaugas Viselga	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2006	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
198	Artūras Barišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2007	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
199	Stasys Kazakevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2008	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)										
200	Andriejus Rakickis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2009	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-	-
201	Konstantinas Cholodovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2010	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-	-



			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
202	Julius Rajackas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2011	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
203	Eugenijus Barščiauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-07-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.	SŠ-2012	2020 07 31	2023 07 31	-	-	-	-
204	Rimantas Sakalauskas	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių,	2015-07-17	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniau	SŠ-2013	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.								
205	Linas Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-07-17	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-2014	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-	

			organizavimą įmonėje									
206	Marius Mikalauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-2015	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
207	Simonas Matulevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2016	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-

			eksploatavimą		derinimo) darbams.							
208	Jonas Venzlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-07-17	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2017	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
209	Artūras Barišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-07-17	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2018	2020 07 31	2025 07 31	-	-	-	-
210	Audrius Arcišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuoj	2015-09-23	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki	SŠ-2019	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

		mas	ančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą		4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatacimą.							
211	Ričardas Gadeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2020	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
212	Mindaugas	Šilumos	Asmuo,	2015-08-19	Organizuoti įmonės	SŠ-2021	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

	Valančauskas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
213	Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2022	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-	-
214	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-2023	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
215	Vytautas Žilinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2024	2020 08 31	2023 08 31	-	-	-	-
216	Vytautas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-2025	2020 08 31	2023 08 31	-	-	-	-

	Zaramba	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
217	Alfonsas Ruktys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2017-08-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2026	2020 08 31	2023 08 31	-	-	-	-
218	Egidijus Mockus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2017-08-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-2027	2020 08 31	2023 08 31	-	-	-	-



			antys darbininkai.		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
219	Aleksandras Giedraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2028	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
220	Ramūnas Stapčinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2029	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

221	Laimutė Staneikaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2030	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
222	Artūras Morozovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2031	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
223	Kęstutis Puzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2032	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.								
224	Vidas Juršys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2033	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-	-
225	Gintautas Bubulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2034	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
226	Rugilė Červokienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2035	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
227	Vytautas Daugėla	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2036	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

			pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
228	Vytautas Daugėla	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2037	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
229	Povilas Ugianskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2038	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
230	Albinas Butkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-08-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2039	2020 08 31	2025 08 31	-	-	-	-
231	Arūnas Stankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-2040	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą įmonėje.									
232	Marius Pagareckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2041	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-
233	Kęstutis Jovaišas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2042	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-
234	Vytautas	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės	SŠ-2043	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-

	Stasiulis	varojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
235	Romas Šerpetauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2044	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-	
236	Žilvinas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2015-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2045	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-	



			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
237	Česlovas Žilevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2046	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-
238	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2047	2020 09 23	2025 09 23	-	-	-	-

			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams.							
239	Raimondas Radziavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2048	2020 09 23	2023 09 23	-	-	-	-
240	Benjamins Rutkauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-2049	2020 09 23	2023 09 23	-	-	-	-

			darbininkai.		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
241	Virginijus Acus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2050	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
242	Algirdas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2051	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
243	Mindaugas	Šilumos	Asmuo,	2015-10-09	Organizuoti įmonės	SŠ-2052	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

	Obolenis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
244	Kęstutis Sutkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2053	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
245	Darius Dragūnavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2054	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
246	Algimantas Auglys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2055	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
247	Stasys Šustavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2015-12-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2056	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

			ā (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
248	Alyzovas Matiejūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2057	2020 09 25	2023 09 25	-	-	-	-
249	Sigitas Kanapeckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2058	2020 09 25	2023 09 25	-	-	-	-
250	Egidijus Goštautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-2059	2020 09 25	2023 09 25	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki ir daugiau, kaip 10 MW.							
251	Ramūnas Mažeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki ir daugiau, kaip 10 MW.	SŠ-2060	2020 09 25	2023 09 25	-	-	-	-
252	Almantas Morkūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2061	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
253	Sigitas Šlepikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2062	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

			ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.								
254	Raimondas Kielė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2063	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-	
255	Gytis Vaznelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2064	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-	



			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
256	Žilvinas Vytautas Sūnilaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2065	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
257	Eligijus Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2066	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
258	Martynas Anušauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2019-11-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2067	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-
259	Gediminas Griškus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo	2015-09-11	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa ,vardinės galios iki 100 MW) eksploatavimą.	SŠ-2068	2020 09 25	2025 09 25	-	-	-	-

			organizavimą įmonėje									
260	Rimantas Žiogas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-10-27	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios iki 1,5 MW.	SŠ-2069	2020 10 28	2023 10 28	-	-	-	-
261	Petras Mickus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2070	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-
262	Viktoras Golubovskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2015-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2071	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
263	Aleksej Jegorov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2072	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-
264	Antanas Ercius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2015-12-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2073	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
265	Aleksandr Kuprin	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2074	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-
266	Olgerd Neverkevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2075	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-
267	Alfonsas Bičkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2015-12-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2076	2020 10 28	2025 10 28	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
268	Romaldas Bendikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2017-10-27	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2077	2020 10 28	2023 10 28	-	-	-	-
269	Vaclovas Bilvinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2017-10-27	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2078	2020 10 28	2023 10 28	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
270	Gintaras Rabikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2079	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-
271	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2079A	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-

272	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2080	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-
273	Kęstutis Jokubynas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2081	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-



					10 MW.							
274	Rolandas Kirvaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2082	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-
275	Antanas Valančius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2083	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-
276	Kęstutis Jokubynas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ,matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-2084	2020 10 29	2023 10 29	-	-	-	-

			eksploatuoj antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
277	Rolandas Kirvaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2085	2020 10 29	2023 10 29	-	-	-	-
278	Antanas Valančius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	:Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2086	2020 10 29	2023 10 29	-	-	-	-
279	Vidas Krikštaponis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2087	2020 10 29	2025 10 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.								
280	Sigitas Šlepikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015 11 25	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2088	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-	
281	Vidas Patėjūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2089	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-	

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
282	Antanas Budrevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2090	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-
283	Stanislovas Nainys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2015-10-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2091	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )									
284	Šarūnas Šetikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2092	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-
285	Valdemaras Barzdys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-10-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2093	2020-11-03	2023-11-03	-	-	-	-
286	Albinas Gaudutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2015-10-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2094	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-

			ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.								
287	Darius Ulkštinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2095	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-	
288	Mantas Misiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2015-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2096	2020-11-03	2025-11-03	-	-	-	-	

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
289	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-2097	2020-11-18	2025-11-18	-	-	-	-
291	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-2098	2020-11-18	2025-11-18	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
292	Alfonsas Bičkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-04-15	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2099	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-
293	Olgerd Neverkevič	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių	2016-04-15	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki	SŠ-2100	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-



			vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
294	Aleksandr Kuprin	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-04-15	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2101	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-
295	Aurimas	Šilumos	Šilumos	2015-12-15	Eksploatuoti	SŠ-2102	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-

	Motužis	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
296	Vytautas Leknius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	2015-12-15	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2103	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-
297	Raimundas Jonauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuoj	2017-12-21	<i>Išduoti pažymėjimą (sertifikatą):</i> Ekspluatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-2104	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-

			antis elektrotechnikos darbuotojas		slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas							
298	Germanas Markauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2105	2020 11 25	2025 11 25	-	-	-	-
299	Lukas Liaušas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-11-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2106	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-

300	Sigitas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-11-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2107	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-
301	Rimas Dargvainis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2108	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-
302	Vitalijus Serdiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2109	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.</p>							
303	Vydas Jucius	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p>	2017-11-29	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.</p>	SŠ-2110	2020 11 25	2023 11 25	-	-	-	-
304	Algimantas Rapalis	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	2015-10-09	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-2111	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-

305	Gintaras Mikėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2112	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
306	Janas Požaryckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2113	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
307	Anatolij Bobrovič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2114	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)										
309	Kęstutis Kelpša	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2115	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-	
310	Regimantas Kelmelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2116	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-	

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
311	Simonas Žemaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2117	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
312	Robertas Berkelis		Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2118	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
313	Valentinas		Asmuo,	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar	SŠ-2119	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-



	Sapronaitis		atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
314	Vladimir Danyuk		Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2120	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
315	Ričardas Linkevičius		Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2121	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
316	Simonas Žemaitis		Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2015-11-25	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2122	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
317	Gediminas Leonavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	2015-11-25	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2123	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
318	Valentinas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2124	2020-11-27	2025-11-27	-	-	-	-
319	Darius Baltušninkas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2125	2020-12-04	2025-12-04	-	-	-	-

320	Gintaras Jokšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2126	2020-12-04	2025-12-04	-	-	-	-
321	Artūras Rybakovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-11-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2127	2020-12-18	2023-12-18	-	-	-	-
322	Kęstutis Stankevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2017-11-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2128	2020-12-18	2023-12-18	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
323	Artūras Stokna	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>	SŠ-2129	2020-12-18	2023-12-18	-	-	-	-
324	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	2015-12-22	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-2130	2020-12-18	2025-12-18	-	-	-	-
325	Zigmantas	Šilumos	<p>Asmuo,</p>	2015-12-22	<p>Organizuoti įmonės</p>	SŠ-2131	2020-12-18	2025-12-18	-	-	-	-

	Stankus	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
326	Mantas Lukminas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-12-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2132	2020-12-18	2025-12-18	-	-	-	-
327	Artūras Rybakovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2017-11-27	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2133	2020-12-18	2023-12-18	-	-	-	-

			( darbininkai )		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
328	Kęstutis Stankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( darbininkai )	2017-11-27	Ekspluatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2134	2020-12-18	2023-12-18	-	-	-	-
329	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	2015-12-22	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2135	2020-12-18	2025-12-18	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
330	Arvydas Grigucevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-12-22	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mmDN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2136	2020-12-18	2025-12-18	-	-	-	-
331	Germanas Markauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-2137	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-



			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
332	Vytautas Staugaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW) eksploatavimą.	SŠ-2138	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-
333	Vidmantas	Šilumos	Energetikos	2016-04-15	Vadovauti	SŠ-2139	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-

	Paulauskas	įrenginių eksploatavi mas	įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą		energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
334	Germanas Markauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant ys asmenys, atsakingi už šilumos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2140	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimu ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
335	Aidas Lukošius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2141	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-
336	Vytautas Staugaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai )	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2142	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
337	Aidas Lukošius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2143	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-
338	Darius Randis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2017-12-21	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2144	2020 12 23	2023 12 23	-	-	-	-
339	Arūnas Brokorius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2017-12-21	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2145	2020 12 23	2023 12 23	-	-	-	-

			(operatoriai)		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
340	Dainius Bintauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2146	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-
341	Mindaugas Vyšniauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2147	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-

			ūkį)									
342	Vidmantas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-04-15	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2148	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-
343	Germanas Markauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2149	2020 12 23	2025 12 23	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
344	Aurelijus Kavalskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2150	2020 12 23	2023 12 23	-	-	-	-

**Šilumos sektorius**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2020-04-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2451	2021-01-11	2026-01-11	-	-	-	-



2	Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	2020-04-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2452	2021-01-1	2026-01-11	-	-	-	-
3	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2453	2021-01-1	2026-01-11	-	-	-	-
4	Nerijus Adomavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2154	2021-01-27	2026-01-27	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
5	Mantas Eičinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2155	2021-01-27	2026- 01- 27	-	-	-	-
6	Evelina Damalakaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2156	2021-01-27	2026- 01- 27	-	-	-	-

7	Bronislovas Bladzius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2157	2021-01-27	2026-01-27	-	-	-	-
8	Mantas Eičinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2158	2021-01-27	2026-01-27	-	-	-	-

					vandens sistemas iki 10MW.							
9	Žydrūnas Puikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2159	2021-02-01	2024-02-01	-	-	-	-
10	Valdas Grakauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2160	2021-02-01	2024-02-01	-	-	-	-
11	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2161	2021 02 24	2026 02 24	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
12	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-04-15	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2162	2021 02 24	2026 02 24	-	-	-	-
13	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2016-04-15	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2163	2021 02 24	2026 02 24	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
14	Antanas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-03-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2164	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-
15	Oleg Chorošev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2018-03-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-2165	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-

			antys darbininkai.		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
16	Gintaras Diglys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-03-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2166	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-
17	Stanislovas Bumbulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-03-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2167	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-
18	Justinas	Šilumos	Pastato	2018-02-28	Eksploatuoti	SŠ-2168	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-

	Genutis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
19	Viktoras Norvila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-02-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2169	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-
20	Vytautas Kačinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2018-02-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2170	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-



			eksploatuojantys darbininkai.		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
21	Antanas Pupšys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-02-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2171	2021 02 24	2024 02 24	-	-	-	-
22	Vaidotas Pečiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2172	2021-03-01	2026-03-01	-	-	-	-
23	Mindaugas Kumža	Šilumos	Asmuo, atsakingas už	2016-03-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2173	2021-03-01	2026-03-01	-	-	-	-

		vartojimas	įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
24	Valentinas Juodis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2174	2021-03-01	2026-03-01	-	-	-	-
25	Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	2016-04-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2175	2021-03-01	2026-03-01	-	-	-	-

			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
26	Vincas Aloyzas Senkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-03-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2176	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-
27	Vaidas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	2018-03-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2177	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-

			darbininkai		vandens sistemas iki 1 MW.							
28	Vincas Algimantas Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2178	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-
29	Dainius Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-03-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2179	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-
30	Arvydas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2018-03-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2180	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-

			vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
31	Jonas Ališauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2018-03-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2181	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-
32	Saulius Vyšniauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2182	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-
33	Egidijus	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-2183	2021-03-01	2024-03-01	-	-	-	-

	Rinkevičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
34	Gintautas Luobikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2184	2021-03-05	2024-03-05	-	-	-	-
35	Edvinas Silkinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2185	2021-03-05	2024-03-05	-	-	-	-

			darbininkai		vandens sistemas iki 10 MW.							
36	Gintautas Krilavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2186	2021-03-05	2026-03-05	-	-	-	-
37	Tomas Rilskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2018-03-28	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2187	2021 03 24	2024 03 24	-	-	-	-
38	Vigandas Juknys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2188	2021 03 24	2026 03 24	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
39	Mantas Giedra	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2189	2021 03 24	2026 03 24	-	-	-	-
40	Vytautas Dimgaila	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2190	2021 03 24	2026 03 24	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
41	Antanas Rimvydas Neniškis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2191	2021 03 24	2026 03 24	-	-	-	-
42	Aurelija Tėvialienė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2016-08-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2192	2021 03 24	2026 03 24	-	-	-	-

			punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
43	Linus Petruška	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-04-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2193	2021 03 24	2024 03 24	-	-	-	-
44	Kastytis Jonaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-04-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2194	2021 03 24	2024 03 24	-	-	-	-
45	Bronius	Šilumos	Pastato	2018-03-28	Eksploatuoti	SŠ-2195	2021 03 24	2024 03 24	-	-	-	-

	Čiunka	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
46	Petras Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2196	2021 03 24	2024 03 24	-	-	-	-
47	Eglė Valevičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už	2016-04-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2197	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
48	Jonas Pakalniškis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2198	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
49	Vladas Krapavickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2016-04-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2199	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
50	Mindaugas Sturonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2016-04-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2200	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
51	Povilas Skučas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2201	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
52	Rimantas Gailiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2202	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
53	Mindaugas Sturonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	2016-04-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-2203	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

			<p>prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
54	Ričardas Draugelis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,</p>	-	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-2204	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
55	Vaclovas Adomaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2205	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
56	Mantas Kubeldzius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2206	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
57	Gintautas	Šilumos	Pastato	-	Eksplloatuoti	SŠ-2207	2021-03-29	2024-03-29	-	-	-	-

	Pilypas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
58	Gintautas Paulauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2016-04-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2208	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
59	Mindaugas Sturonas	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	2016-04-13	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-2209	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-



		eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
60	Mindaugas Sturonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016.04.13	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2210	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

					derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
61	Saulius Montrimas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016.04.27	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2211	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
62	Rimantas Vitkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos,	2016-04-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2212	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-

			signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
63	Romualdas Makštutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2213	2021-03-29	2026-03-29	-	-	-	-
64	Andrejus	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-A2214	2021-03-29	2024 04 01	-	-	-	-

	Bodenčiukas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
65	Vytautas Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-A2215	2021-03-29	2024 04 01	-	-	-	-
66	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2016-05-06	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 1,5 MW) eksploatavimą.	SŠ-2214	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
67	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-05-06	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2215	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-
68	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	2016-05-06	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės	SŠ-2216	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-

					galios iki 1,5 MW.							
69	Stasys Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-05-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2217	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-
70	Darius Meržvinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-05-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2218	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-
71	Viktoras	Šilumos	Asmuo,	2016-05-06	Organizuoti įmonės	SŠ-2219	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-

	Janavičius	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
72	Vilius Leugaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-05-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2220	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-	
73	Dovydas Rumšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2016-05-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2221	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-	

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
74	Algirdas Puzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-05-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2222	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-
75	Artūras Davalda	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2020-06-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2223	2021-04-28	2026 04 28	-	-	-	-



			už šilumos ūkį)									
76	Arūnas Kunkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-04-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2224	2021-04-28	2024 04 28	-	-	-	-
77	Sergej Ogeičiuk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-04-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2225	2021-04-28	2024 04 28	-	-	-	-
78	Antanas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2018-04-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2226	2021-04-28	2024 04 28	-	-	-	-

			vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
79	Tadas Rupeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-04-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2227	2021-04-28	2024 04 28	-	-	-	-
80	Kęstas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-04-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2228	2021-04-28	2024 04 28	-	-	-	-
81	Rimantas Povilauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2016-04-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2229	2021-05-03	2026-05-03	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
82	Antanas Smolinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2230	2021-05-03	2026-05-03	-	-	-	-
83	Kęstutis Žasinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2231	2021-05-03	2026-05-03	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
84	Jurijus Timofejevas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2015-07-17	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2232	2021-05-03	2024-05-03	-	-	-	-
85	Rimantas Bagotyrius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2233	2021-05-03	2024-05-03	-	-	-	-

86	Stasys Strakšys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2016-06-15	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-2234	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-
87	Olegas Chimičenko	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2235	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-

88	Giedrius Butkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2236	2021-05-26	2024 05 26	-	-	-	-
89	Stasys Strakšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-06-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2237	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-
90	Vytautas Buivydas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2016-06-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2238	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
91	Stasys Strakšys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-06-15	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2239	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-
92	Olegas Chimičenko	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-2240	2021-05-26	2026 05 26	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
93	Zigmas Benėta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2241	2021-05-26	2024 05 26	-	-	-	-
94	Ramūnas	Šilumos	Asmuo,	2016-05-13	Organizuoti įmonės	SŠ-2242	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-



	Blaževičius	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
95	Eugenijus Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-11-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2243	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-
96	Edmundas Raugevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už	2014-09-11	I Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2244	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
97	Edmundas Raugevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-05-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2245	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-
98	Ramūnas Blaževičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	2016-05-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio	SŠ-2246	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-

			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
99	Liudas Navickas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	2016-05-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2247	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
100	Algimantas Gustas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2248	2021-05-31	2024-05-31	-	-	-	-
101	Antanas Mikulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	<i>Išduoti pažymėjimą (sertifikatą):</i> Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2249	2021-05-31	2024-05-31	-	-	-	-
102	Marek Sovilo	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksplloatuoti (technologiskai	SŠ-2250	2021-05-31	2024-05-31	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
103	Vitalis Meilis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-04-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2251	2021-05-31	2026-05-31	-	-	-	-
104	Mindaugas Starkus	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgaliojimai	2016-08-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2252	2021-06-23	2026 06 23	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
105	Arūnas Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-08-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2253	2021-06-23	2024 06 23	-	-	-	-
106	Remigijus Malinauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2254	2021-06-23	2024 06 23	-	-	-	-

			darbininkai.		vandens sistemas iki 10MW.							
107	Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-06-27	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2255	2021-06-23	2024 06 23	-	-	-	-
108	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-06-27	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2256	2021-06-23	2024 06 23	-	-	-	-
109	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2018-06-21	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2257	2021-07-01	2024-07-01	-	-	-	-

			<p>sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
110	<p>Aurimas Klimavičius</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>	<p>2016-06-13</p>	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams</p>	<p>SŠ-2258</p>	<p>2021-07-01</p>	<p>2026-07-01</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
111	<p>Arvydas Liubinas</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens</p>	<p>2016-06-13</p>	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki</p>	<p>SŠ-2259</p>	<p>2021-07-01</p>	<p>2026-07-01</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		10 MWeksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
112	Artūras Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2016-06-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MWeksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2260	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-

			punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
113	Santaras Butėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2261	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-
114	Arvydas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2016-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2262	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
115	Arnoldas Nausas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2263	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-
116	Stasė Vitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-10-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2265	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-
117	Gintaras Gečas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2019-03-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2266	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
118	Aleksandr Kopač	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-06-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2267	2021-07-01	2024-07-01	-	-	-	-
119	Gintautas Šliumpa	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-2268	2021-07-01	2024-07-01	-	-	-	-

			antys darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
120	Rolandas Bartkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2018-05-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2269	2021-07-01	2024-07-01	-	-	-	-
121	Aurimas Klimavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-06-13	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir varinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2270	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-
122	Arvydas Liubinas	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	2016-06-13	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-2271	2021-07-01	2026-07-01	-	-	-	-

		eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantis asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu :iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
123	Marius Žalneriūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantis asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2272	2021-07-28	2026 07 28	-	-	-	-
124	Jonas Kėbla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-08-29	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2273	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-

					derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
125	Raimondas Kirstukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-08-29	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2274	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
126	Petras Vitkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-08-29	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2275	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
127	Antanas Genčas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-08-29	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai	SŠ-2276	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-

		mas	antys darbuotojai (operatoriai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
128	Anzelmas Jucius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-08-29	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2277	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
129	Arūnas Sokolovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2018-08-29	Eksploatuoti ( techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tinklus iki 500mmDN	SŠ-2278	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
130	Viktoras Makauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2016-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2279	2021-07-28	2026 07 28	-	-	-	-



			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).									
131	Vladas Grikšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	2016-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2280	2021-07-28	2026 07 28	-	-	-	-
132	Aleksandras Filičkinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2016-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2281	2021-07-28	2026 07 28	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).									
133	Arūnas Sokolovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-08-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2282	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
134	Vaidutis Surkys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-08-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2283	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
135	Egidijus Lidžius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2018-08-29	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2284	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
136	Stasys Kemežys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-08-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2285	2021-07-28	2024 07 28	-	-	-	-
137	Audrius Bikelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2016-07-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2286	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
138	Andrius Kūlokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2287	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-
139	Tomas Dereška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2288	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-
140	Tomas	Šilumos	Asmuo,	2016-05-13	Organizuoti įmonės	SŠ-2289	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-

	Dabravolskas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
141	Andrius Kūlokas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų		Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2290	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-

			eksploatavimą									
142	Petras Preitikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-07-27	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2291	2021-07-28	2024-08-02	-	-	-	-
143	Aleksas Šimatonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-07-27	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2292	2021-07-28	2024-08-02	-	-	-	-
144	Gintaras Juršys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens		Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2293	2021-07-28	2026-08-02	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
145	Tomas Dabravolskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2294	2021-07-28	2024-08-02	-	-	-	-
146	Rolandas	Šilumos	Energetikos	2016-11-14	Organizuoti šilumos	SŠ-2295	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-

	Gurauskas	įrenginių eksploatavi mas	įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą.							
147	Marius Grikšas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą.	SŠ-2296	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-



			eksploatavimo organizavimą įmonėje									
148	Edvinas Jocys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą.	SŠ-2297	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-
149	Mindaugas Vaitonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą.	SŠ-2298	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
150	Rolandas Gurauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-11-14	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2299	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-

					derinimo) darbams.							
151	Deividas Skripkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantis asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-11-14	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2300	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-
152	Marius Grikšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 50MW	SŠ-2301	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-

			pavadojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
153	Edvinas Jocys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2302	2021-08-25	2026 08 25	-	-	-	-

					Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.							
154	Gintautas Motiejūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2018-10-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2303	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
155	Algimantas Gramalas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas.	2018-11-06	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2304	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-

					remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos tinklus iki 500mmDN.							
156	Petras Jockus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai.	2018-11-06	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos tinklus iki 500mmDN.	SŠ-2305	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
157	Roman Repič	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-09-26	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-2306	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
158	Kęstutis Baranskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Eksploatuoti ( technologišškai	SŠ-2307	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
159	Saulius Mikelionis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2308	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
160	Algis Pilenis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2309	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
161	Arvydas Kaminskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2310	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
162	Saulius Šileika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2311	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-



163	Leonid Golikov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-10-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2312	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
164	Arūnas Kiudys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-10-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2313	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
165	Artūras Iliutkinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-09-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2314	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-

					bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
166	Egidijus Vaitkūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-09-26	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2315	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
167	Rimantas Špiliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės	SŠ-2316	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-

					galios iki 1,5MW.							
168	Algirdas Gedmintas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-2317	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
169	Vidas Lygnugaris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-2318	2021-08-25	2024 08 25	-	-	-	-
170	Marius Grikšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2319	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).									
171	Edvinas Jocys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2320	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-
172	Rolandas Gurauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	2016-11-14	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-2321	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-

			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
173	Gintaras Gečas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėjo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2322	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
174	Marius Grikšas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2323	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-
175	Edvinas Jocys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimu (technologinio	SŠ-2324	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-

			padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
176	Marius Grikšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2325	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-
177	Edvinas Jocys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2326	2021-08-26	2026 08 26	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys specialistai.		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
178	Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-10-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2327	2021-08-26	2024 08 26	-	-	-	-
179	Anatoly Moiseev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2018-10-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2328	2021-08-26	2024 08 26	-	-	-	-
180	Darius Martinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2018-09-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2329	2021-08-26	2024 08 26	-	-	-	-



			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
181	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-09-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2330	2021-08-26	2024 08 26	-	-	-	-
182	Vaidas Bacevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-09-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2331	2021-08-26	2024 08 26	-	-	-	-

183	Vidas Strakšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-06-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2332	2021-08-30	2026-08-30	-	-	-	-
184	Audronė Lazdauskaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-08-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2333	2021-08-30	2026-08-30	-	-	-	-
185	Romualdas Makštutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2016-08-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2334	2021-08-30	2026-08-30	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
186	Algimantas Kildušis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2335	2021-08-30	2026-08-30	-	-	-	-
187	Aivaras Berankis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2336	2021-08-30	2026-08-30	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
188	Alfredas Beivydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-09-26	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2337	2021-09-28	2024 09 28	-	-	-	-
189	Vytautas Pipiras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2338	2021-09-28	2024 09 28	-	-	-	-
190	Elijus Šidlauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2018-10-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-2339	2021-09-28	2024 09 28	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
191	Albinas Mikaločius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-10-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2340	2021-09-28	2024 09 28	-	-	-	-
192	Aivaras Kasiulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2341	2021-09-28	2024 09 28	-	-	-	-

193	Natalija Bivainienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2342	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
194	Gintautas Gvazdaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2343	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
195	Povilas Kruvelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2016-09-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2344	2021-10-04	2024-10-04	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
196	Rimantas Saulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-09-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2345	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
197	Sergejus Skubelda	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2016-09-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2346	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
198	Rimvydas Jurgelevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2016-09-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2347	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
199	Vytautas Baublys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2016-09-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2348	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-



			ūkį )									
200	Vilius Juknevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2349	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
201	Ignas Bartašiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2016-09-16	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2350	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
202	Irmantas Miliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-09-16	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2351	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
203	Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2016-10-14	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2352	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			<p>sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
204	Gintautas Ligeika	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	2015-08-31	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-2353	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

205	Vytautas Navickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2354	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
206	Linas Dambrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	<i>Išduoti pažymėjimą (sertifikatą):</i> Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2355	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
207	Valentas Gecevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2016-11-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2356	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
208	Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2016-05-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2357	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
209	Marius Venslavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2358	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

					10 MW.							
210	Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėjo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	2016-05-12	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2359	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
211	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėjo struktūrinių padalinių	2016-05-12	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-2360	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			<p>vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
212	Gintaras Andriukaitis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens</p>	2016-05-12	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-2361	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
213	Ingridas Zadranavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2362	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-
214	Gediminas Šmidtas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių <sup>1</sup> eksploatavimą	2016-09-16	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2363	2021-10-04	2026-10-04	-	-	-	-



					paleidimo ir derinimo) darbams.							
215	Jonas Stupuras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai, mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 1,5 MW.	SŠ-2364	2021-10-04	2024-10-04	-	-	-	-
216	Tomas Auryla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-2365	2021-10-27	2026 10 27	-	-	-	-

217	Tomas Auryla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2366	2021-10-27	2026 10 27	-	-	-	-
218	Stasys Poška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	2016-10-26	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2367	2021-10-27	2027 10 27	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
219	Dmitrij Šliachovoj	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2018-11-28	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2368	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
220	Romualdas Simaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN.	SŠ-2369	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
221	Antanas Rudminas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai	SŠ-2370	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-

		mas	antys darbuotojai (operatoriai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN.							
222	Saulius Mileika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	2016-10-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2371	2021-10-27	2026 10 27	-	-	-	-
223	Severinas Bartašius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2372	2021-10-27	2026 10 27	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).									
224	Gintaras Garšva	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2373	2021-10-27	2026 10 27	-	-	-	-
225	Tomas Arbočius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2374	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
226	Albinas	Šilumos	Pastato	-	Eksplloatuoti	SŠ-2375	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-

	Šiaulys	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
227	Vidmantas Milkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-2376	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
228	Andrius Šarutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2377	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-

					1MW.							
229	Mindaugas Pakalniškis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-12-19	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2378	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
230	Mindaugas Noreika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2018-12-19	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2379	2021-10-27	2024 10 27	-	-	-	-
231	Darius Balnis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-2380	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
232	Norbertas Kvakšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2016-10-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2381	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-
233	Birutė Strazdienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas	2014-10-02	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2382	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-



			už šilumos ūkį )									
234	Ugnius Čepaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-10-26	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2383	2021-11-04	2024-11-04	-	-	-	-
235	Anatoly Kurbatov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-10-26	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2384	2021-11-04	2024-11-04	-	-	-	-
236	Arvydas Ruželė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-2385	2021-11-04	2024-11-04	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
237	Tomas Švilpauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2386	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-
238	Vytautas Jakubauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2387	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
239	Mindaugas Vaičiškuskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2388	2021-11-04	2026-11-04	-	-	-	-
240	Julius Jakštas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2389	2021-11-15	2026-11-15	-	-	-	-

			ūkį )									
241	Linus Pučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2390	2021-11-15	2026-11-15	-	-	-	-
242	Vilius Markvaldas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2019-06-20	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2391	2021-11-15	2026-11-15	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
243	Audrius Senkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2392	2021-11-24	2026 11 24	-	-	-	-
244	Darius Kontrimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2393	2021-11-24	2026 11 24	-	-	-	-
245	Rimantas	Šilumos	Pastato	-	Vadovauti pastato	SŠ- 2394	2021-11-24	2026 11 24	-	-	-	-

	Netikšis	vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
246	Laimonas Rudokas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SS- 2395	2021-11-24	2026 11 24	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
247	Gintaras Zelba	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ- 2396	2021-11-24	2026 11 24	-	-	-	-
248	Rimas Kikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2018-11-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ- 2397	2021-11-24	2024 11 24	-	-	-	-

			antys darbininkai.									
249	Eugenijus Taparauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2398	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
250	Valerij Vilkelionok	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2016-11-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2399	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
251	Tomas Pečiulis	Šilumos	Asmuo, atsakingas	2016-11-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2400	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-



		varojimas	už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		varojimo įrenginių eksploatavimą.							
252	Artūras Skarupskas	Šilumos varojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos varojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2401	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
253	Donatas Kaminskas	Šilumos varojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos varojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2402	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
254	Faustas Stankus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2403	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
255	Rimantas Ramanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2404	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )									
256	Arvidas Pūras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2405	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
257	Alvydas Kunskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2406	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-

258	Donatas Bidva	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2016-12-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2407	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
259	Valdas Jonas Junevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2016-12-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2408	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
260	Remigijus Bučas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2018-10-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2409	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>							
261	Vladas Gylys	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	2018-10-26	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>	SŠ-2410	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-
262	Eduardas Mlėčka	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki</p>	SŠ-2411	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-

					10 MW.							
263	Robertas Kleinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2412	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-
264	Aleksandr Muzyčenko	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2413	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-
265	Naurius Statkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2018-11-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti,	SŠ-2414	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
266	Antanas Backevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2018-11-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2415	2021-11-29	2024-11-29	-	-	-	-
267	Andrius Račkauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	2016-12-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2416	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-

			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
268	Edmundas Pocius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	2019-10-25	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-2417	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-
269	Andrius Račkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių	2016-05-18	Vadovauti energetikos įmonės	SŠ-2418	2021-11-29	2026-11-29	-	-	-	-



		as	padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
270	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2019-03-27	Organizuoti šilumos įrenginių šilumos tinklų: iki 500 mm DN) eksploatavimą	SŠ- 2419	2021-12-15	2026 12 15	-	-	-	-
271	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių	2019-03-27	Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo	SŠ-2420	2021-12-15	2026 12 15	-	-	-	-

		as	padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
272	Mindaugas Šatkus	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2019-10-30	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ- 2421	2021-12-15	2026 12 15	-	-	-	-
273	Robertas Požerskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	2016-12-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2422	2021-12-15	2026 12 15	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų eksploatavimo iki 10 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas							
274	Virginijus Kaminskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2423	2021-12-20	2026-12-20	-	-	-	-

275	Saulius Saliklis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2016-12-09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2424	2021-12-20	2026-12-20	-	-	-	-
276	Marius Tamašauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2425	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-

					vandens sistemas iki 10 MW.							
277	Arvydas Jadevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2426	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-
278	Vytautas Šatas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2427	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-
279	Marius Ruzgys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2018-12-20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2428	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
28o	Virginijus Kaminskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2429	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-
280	Saulius Brazdeikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-2430	2021-12-20	2026-12-20	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 1,5 MW.							
281	Romualdas Gervė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2018-12-21	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-2431	2021-12-20	2024-12-20	-	-	-	-

**Šilumos sektorius**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dangis Merkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-12-20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2432	2022-01-10	2025-01-10	-	-	-	-
2	Vytautas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2433	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-



			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
3	Darius Šiaučiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2434	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-
4	Gražvydas Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2017-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2435	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
5	Darius Šiaučiulis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2436	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-
6	Vytautas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-2437	2022-02-01	2027-02-01	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
7	Zenonas Mečius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2438	2022-02-01	2025-02-01	-	-	-	-
8	Anatolijus	Šilumos	Asmuo,	2016-02-29	Organizuoti įmonės	SŠ-2439	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

	Glušakovas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
9	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2440	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-	-
10	Lukas Buinovskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-2441	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
11	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-02.23	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2442	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-
12	Gintaras Mickevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-03-04	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2443	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

					derinti) šilumos įrenginius <sup>1</sup> su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.							
13	Erminijus Stankus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-03-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2444	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-
14	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2445	2022-02-28	2027-02-28	-	-	-	-

			ūkį)									
15	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2446	2022-02-28	2025-02-28	-	-	-	-
16	Aleksandras Cvilikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2447	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
17	Rimantas Trumpiškis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2017-03-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2448	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
18	Daniel Kopač	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2449	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
19	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2020-04-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2450	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
20	Linus Pučinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2021-11-15	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2451	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
21	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	2020-04-27	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-2452	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			<p>prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
22	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,</p>	2019-03-22	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-2453	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
23	Saulius Vyšniauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2021-03-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2454	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
24	Rimantas Trumpiškis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	2017-03-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2455	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
25	Daniel Kopač	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato	2011-10-19	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2456	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams.							
26	Jonas Jančiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2457	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
27	Albertas Lazdauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-07-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2458	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

28	Kęstutis Kukliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-07-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2459	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
29	Alfonsas Dūdonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2460	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
30	Aleksandr Širiajev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2461	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

31	Evaldas Micheliavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2462	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
32	Juozas Daukšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2463	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
33	Valentin Trimailov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2464	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

34	Vaclovas Adomaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2021-03-29	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2465	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
35	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2017-03-24	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimą.	SŠ-2466	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-



			įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
36	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2017-08-29	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-2467	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
37	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys,	2017-03-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2468	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
38	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-08-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2469	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
39	Ričardas Draugelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2021-03-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm	SŠ-2470	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

					DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
40	Tomas Taurinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.	SŠ-2471	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
41	Mantas Kubeldzis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	2021-03-29	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos	SŠ-2472	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.							
42	Eugenijus Slavinskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 50 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2473	2022-03-28	2027-03-28	-	-	-	-
43	Gintaras Pilkaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-05-02	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2474	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.							
44	Aleksandr Kazakov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-03-04	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki iki 50 MW.	SŠ-2475	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-
45	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-2476	2022-03-28	2025-03-28	-	-	-	-

46	Ingridas Zadranavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2477	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
47	Taurintas Gyvis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2478	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
48	Donatas Gulbinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2479	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

49	Tomas Brazauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2480	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
50	Jan Savko	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2481	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
51	Mantas Masaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2482	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

52	Ernestas Liubarskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2483	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
53	Artūras Pangonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2484	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
54	Linus Vitonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2485	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-



55	Robertas Kleinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2486	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
56	Alvydas Gadliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-08-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2487	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
57	Michail Aleksejev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2488	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-

58	Darius Ribokas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-06-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2489	2022-04-08	2025-04-08	-	-	-	-
59	Andžej Lipnevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2490	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
60	Arūnas Muralis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2491	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
61	Jonas Lukšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2492	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
62	Andžejus Voitiničius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2493	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-

			už šilumos ūkį )									
63	Vytautas Lasovickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-07-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2494	2022-04-08	2027-04-08	-	-	-	-
64	Algis Frankonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2495	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
65	Stanislovas Aliukonis	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai	SŠ-2496	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW.							
66	Fiodoras Rybakovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2497	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
67	Vytautas Tamošiūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos	SŠ-2498	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
68	Arūnas Jakovlevas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2499	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
69	Jonas Sidaras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2500	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
70	Arvydas	Šilumos	Šilumos	2019-05-03	Eksploatuoti	SŠ-2501	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

	Bitneris	įrenginių eksploatavi mas	įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai ( mašinistai )		( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
71	Algimantas Kildušis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai ( mašinistai )	2019-05-03	Ekspluatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2502	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
72	Gintautas Obelevičius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai ( operatoriai )	2019-05-03	Ekspluatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu	SŠ-2503	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

					iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.							
73	Gintaras Pinelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( operatoriai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.	SŠ-2504	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
74	Rimutė Balnienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( operatoriai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.	SŠ-2505	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
75	Imantas Džemedžionas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( operatoriai )	2019-05-03	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu	SŠ-2506	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-



					iki 0,6 MPa ,vardinės galios: iki 2 MW.							
76	Saulius Sinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2507	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
77	Deividas Leonavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( mašinistai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2508	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-

78	Saulius Kareckas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2509	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
79	Alius Razulevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2510	2022-04-26	2025-04-26	-	-	-	-
80	Raimundas Balinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių	2017-04-21	Organizuoti šilumos įrenginių sudarbiniu slėgiu iki 1,4 MPa,	SŠ-2511	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.							
81	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2512	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
82	Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2513	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

		mas	eksploatuoj antys darbuotojai (inžinieriai).		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
83	Marius Venslavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2514	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
84	Martynas Karpas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai	SŠ-2515	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

		mas	antys darbuotojai (darbininkai).		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
85	Donatas Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2516	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
86	Gintas Kurtinaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2517	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

			).		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.							
87	Ramūnas Staniulis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2518	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
88	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2017-04-21	Organizuoti šilumos įrenginių sudarbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-2519	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių <sup>1</sup> eksploatacimo organizavimą įmonėje									
89	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, pakeitimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2520	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
90	Liudas Navickas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2521	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
91	Vingaudas Talutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2522	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
92	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-04-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2523	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-



93	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-04-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2524	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
94	Vingaudas Talutis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	2017-04-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-2525	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
95	Tomas Masiulionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2526	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
96	Gintautas Meištavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2527	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

97	Martynas Karpas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2528	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
98	Donatas Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2529	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
99	Gintas Kurtinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2530	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

100	Ramūnas Staniulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2017-04-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2531	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
101	Vytautas Grigas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2532	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
102	Arūnas Čeginskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2533	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

103	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2017-04-26	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu :iki 4 MPa; vardinės galios:iki 50 MW ir šilumos tinklų:iki 500 mm DN iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2534	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
104	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	2017-05-31	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-2535	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
105	Arūnas Rumbutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu :iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2536	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
105	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	2017-04-26	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2537	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			eksploatavimą		Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
107	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2538	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
108	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2017-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2539	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
109	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2540	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
110	Arūnas Rumbutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-05-31	Organizuoti įmonės pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ- 2541	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-



111	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ- 2542	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-
112	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	2017-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ- 2543	2022-05-02	2027-05-02	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
113	Algimantas Kelpšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2544	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
114	Antanas Balsevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ- 2545	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

			darbininkai		vandens sistemas iki 1 MW;							
115	Nerijus Balsevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2546	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
116	Saulius Eina	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW;	SŠ- 2547	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-
117	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ- 2548	2022-05-02	2025-05-02	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>							
118	<p>Osvaldas Meška</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	<p>2020-06-19</p>	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	<p>SŠ-2549</p>	<p>2022-05-30</p>	<p>2027-05-30</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
119	<p>Leonid Semionov</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p>	<p>2016-07-22</p>	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	<p>SŠ-2550</p>	<p>2022-05-30</p>	<p>2025-05-30</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

120	Gražvydas Arbačiauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-10-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2551	2022-05-30	2025-05-30	-	-	-	-
121	Saulius Kiljonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-10-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2552	2022-05-30	2025-05-30	-	-	-	-
122	Arūnas Chodoravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2553	2022-05-30	2027-05-30	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
123	Giedrius Norvilas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2554	2022-05-30	2025-05-30	-	-	-	-
124	Antanas Končius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2017-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2555	2022-05-30	2027-05-30	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
125	Virginijus Gelumauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2556	2022-05-30	2027-05-30	-	-	-	-
126	Leonas Tunyla	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2019-05-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-2557	2022-05-30	2025-05-30	-	-	-	-

			antys darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
127	Albertas Žukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	2017-06-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa. Vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2558	2022-07-01	2027-07-01	-	-	-	-
128	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2017-06-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW, apsaugos, automatikos,	SŠ-2559	2022-07-01	2027-07-01	-	-	-	-



					signalizacijos ir valdymo sistemas.							
129	Saulius Vytuvis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2560	2022-07-01	2027-07-01	-	-	-	-
130	Povilas Vitkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-06-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2561	2022-07-01	2025-07-01	-	-	-	-

					derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu: iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
131	Remigijus Gumuliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2019-06-28	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu: iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-2562	2022-07-01	2025-07-01	-	-	-	-
132	Giedrius Juška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2563	2022-07-01	2025-07-01	-	-	-	-
133	Saulius Vytuvis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-2564	2022-07-01	2025-07-01	-	-	-	-

			struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
134	Romanas Ramanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-07-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki ir daugiau 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimu	SŠ-2565	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-

					(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
135	Paulius Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2017-07-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2566	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-
136	Andrius Valungevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2567	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-

					1 MW.							
137	Igoris Gončarovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-15	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2568	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
138	Linas Aurila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-15	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2569	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
139	Vidas Truncė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2019-03-15	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2570	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
140	Sigitas Švedas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2571	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
141	Algirdas Sabaliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-03-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2572	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-

					vandens sistemas iki 1 MW.							
142	Dmitrij Sakovič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2573	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
143	Aleksandr Duksin	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-03-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2574	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
144	Algis Andrulionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2019-03-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2575	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
145	Paulius Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-07-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2576	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-



146	Audrius Ignatavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-07-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2577	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-
147	Edmundas Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo,	2015-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2578	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )										
148	Antanas Ašmontas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2579	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-	
149	Martynas Pilibavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2580	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-	

150	Stasys Šulcis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2581	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-
151	Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	2017-10-27	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2582	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
152	Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2583	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
153	Emilis Grinevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2584	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
154	Martynas Pilibavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu :iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW	SŠ-2585	2022-08-01	2027-08-01	-	-	-	-

			juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
155	Arūnas Šakinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ- 2586	2022-08-01	2025-08-01	-	-	-	-
156	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2022-03-28	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinium slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2587	2022-08-29	2027-08-29	-	-	-	-

			mo organizavimą įmonėje									
157	Arnoldas Nausas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	2018-09-20	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.	SŠ-2588	2022-08-29	2027-08-29	-	-	-	-
158	Darius Balnis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	2021-10-28	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios:	SŠ-2589	2022-08-29	2027-08-29	-	-	-	-

					iki 10 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN.							
159	Daniel Kopač	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2022-03-28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-2590	2022-08-29	2027-08-29	-	-	-	-
160	Bronius Dubavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2591	2022-09-07	2027-09-07	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
161	Nijolė Vaitiekaitytė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2592	2022-09-07	2027-09-07	-	-	-	-
162	Darius Remeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-08-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2593	2022-09-07	2025-09-07	-	-	-	-



163	Saulius Karpušenka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-08-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2594	2022-09-07	2025-09-07	-	-	-	-
164	Robertas Požerskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-08-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2595	2022-09-07	2025-09-07	-	-	-	-
165	Tomas Žipkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2596	2022-09-07	2025-09-07	-	-	-	-

					10 MW.								
166	Igoris Juroic	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2597	2022-09-26	2027-09-26	-	-	-	-	
167	Sigitas Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2598	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-	
168	Lionginas Kajota	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato	SŠ-2599	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-	

			<p>sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
169	Egidijus Valadka	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2600	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
170	Vidmantas Kukleris	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2601	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
171	Vitalijus Gerasimovas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato</p>	SŠ-2602	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-

			<p>sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
172	Giedrius Kukleris	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2603	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
173	Edvardas Sarapas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2604	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
174	Arvydas Saukaitis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens</p>	-	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato</p>	SŠ-2605	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-

			<p>sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
175	Rimantas Lomsargis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2606	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
176	Vytautas Pukelis	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2607	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
177	Jūratis Kaziūkėnas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato</p>	SŠ-2608	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-

			<p>sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>							
178	Vidmantas Burokas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2609	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
179	Saulius Šliužas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	SŠ-2610	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
180	Vigantas Petrauskas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens</p>	-	<p>Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato</p>	SŠ-2611	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
181	Linus Piečia	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2612	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
182	Sigitas Švatelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2613	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-
183	Vladislav Kiruzel	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato	SŠ-2614	2022-09-26	2025-09-26	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
184	Edvinas Buzaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2017-09-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2615	2022-10-03	2027-10-03	-	-	-	-
185	Edvardas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2019-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2616	2022-10-03	2025-10-03	-	-	-	-
186	Valdemaras Tamulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2019-08-27	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2617	2022-10-03	2025-10-03	-	-	-	-



			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
187	Zenonas Kuzavas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas 10 MW.	SŠ-2618	2022-10-03	2025-10-03	-	-	-	-
188	Nerijus Jančius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2619	2022-10-31	2027-10-31	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )									
189	Algimantas Misevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019 -10-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2620	2022-10-31	2025-10-31	-	-	-	-
190	Zigmas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (kontrolierius)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5 MW.	SŠ-2621	2022-10-31	2027-10-31	-	-	-	-
191	Virginijus Šiaudvytis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2622	2022-10-31	2025-10-31	-	-	-	-

			darbuotojai (mašinistai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa Vardinės galios:iki 10 MW.							
192	Ignas Narkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2623	2022-10-31	2025-10-31	-	-	-	-
193	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai )	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-2624	2022-11-16	2027-11-16	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW. Šilumos tinklų: iki 500 mm DN.							
194	Arūnas Cikanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2625	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
195	Ramūnas Zdanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2017-12-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2626	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-

			ūkį )									
196	Artūras Adomavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2017-11-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2627	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
197	Sergej Musijenko	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2020-06-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2628	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
198	Mindaugas Marcišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2019-10-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2629	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
199	Igor Podberezskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2630	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
200	Andrius Lyška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2631	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
201	Bronius Lotužis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-11-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2632	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
202	Vytautas Paplauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2019-05-14	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2633	2022-11-28	2025-11-28	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
203	Alfonsas Ruktys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2634	2022-11-28	2027-11-28	-	-	-	-
204	Virginijus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-2635	2022-11-28	2025-11-28	-	-	-	-



	Šiaudvytis		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
205	Vilius Vizbaras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-11-27	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2636	2022-11-28	2025-11-28	-	-	-	-
206	Darius Remeika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbininkai	2017-01-20	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios:	SŠ-2637	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-

					iki 10 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN.							
207	Artūras Skorobogatovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN.	SŠ-2638	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-
208	Vitalijus Gudaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW, šilumos	SŠ-2639	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-

					tinklų iki 500 mm DN.							
209	Darius Kazakevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-12-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2640	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-
210	Stanislovas Žadeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2641	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-
211	Aurimas Končius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2642	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
212	Irmantas Gumauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2643	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-
213	Arūnas Gudlinkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-2644	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
214	Vladas Remeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-12-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2645	2022-12-22	2025-12-22	-	-	-	-
215	Artūras Šeškevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-01-26	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,6 MPa, vardinės galios:iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2646	2022-12-22	2027-12-22	-	-	-	-

PR\_07/09(L1)

**Šilumos sektorius**

Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tomas Černeckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir varinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos	SŠ-2647	2023-01-11	2028-01-11	-	-	-	-

		mą		tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Artūras Šeškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2648	2023-01-11	2028-01-11	-	-	-	-
Juozas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2020-01-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2649	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-



				įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
Arūnas Grišius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	2020-01-29	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-2650	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-
Arvydas Montvydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-01-29	Ekspluatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-2651	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-
Vytautas Melenis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2020-01-30	Ekspluatuoti (technologišškai valdyti, techniškai	SŠ-2652	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Žydrius Melenis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-01-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2653	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-
Antanas Kančas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys	2020-01-30	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-2654	2023-01-30	2026-01-30	-	-	-	-

		darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Linus Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2018-03-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2655	2023-01-30	2028-01-30	-	-	-	-
Jonas Venzlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos	2018-03-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir	SŠ-2656	2023-01-30	2028-01-30	-	-	-	-

		darbuotojas		valdymo sistemas.							
Bronius Lotužis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2022-11-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2657	2023-01-30	2028-01-30	-	-	-	-
Simonas Žemaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	2020-11-27	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau, eksploatavimą.	SŠ-2658	2023-01-30	2028-01-30	-	-	-	-

		eksploatavimo organizavimą įmonėje									
Romualdas Lisauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2659	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Giedrius Lučiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2018-02-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2660	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

		ūkį )									
Vladimiras Kuzasevas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2661	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Romaldas Gliaudelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2662	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Virginijus Pocius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2018-05-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2663	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

		už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatacimą.							
Stanislovas Juškaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2664	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Viktor Voronov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2665	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

		<p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>							
<p>Andrejus Karpenko</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	<p>2017-08-30</p>	<p>Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>	<p>SŠ-2666</p>	<p>2023-02-27</p>	<p>2026-02-27</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Kęstutis Girskis</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	<p>-</p>	<p>Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki</p>	<p>SŠ-2667</p>	<p>2023-02-27</p>	<p>2026-02-27</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



				1 MW.							
Ernestas Markevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2668	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Valdas Mikulėnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2669	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Gintaras Daukševičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2670	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Raimondas Stanevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-11-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2671	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Viktor Janovič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2672	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

				vandens sistemas iki 1 MW.							
Piotras Stepanavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2673	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Bronius Vanagas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2674	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Valerij Rozauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2018-06-27	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2675	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW.							
Edvinas Bičiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai	2016-06-08	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW.	SŠ-2676	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Viktoras Urbštas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-2677	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

		darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Kornelijus Nikitinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2678	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Mindaugas Baltušnikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-06-27	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinium slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-2679	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

		mo organizavimą įmonėje									
Romas Kunigonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2016-12-16	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-2680	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Arvydas Žukauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	2021-06-29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-2681	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
Romas Kunigonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-12-16	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2682	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Danutė Špakauskaitė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-12-16	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2683	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Arvydas	Šilumos	Šilumos	2021-06-29	Eksploatuoti	SŠ-2684	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-

Žukauskas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( operatoriai )		( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 1,5 MW.							
Martynas Pilibavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2685	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Viačeslav Kučinskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2686	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-



		įrenginių eksploatacinių organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Zigmas Šlepetis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją	2018-02.-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacijoje (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2687	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-
Aidas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	2018-02.-28	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-2688	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

Lukošius		karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
Gintautas Milašius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2689	2023-02-27	2026-02-27	-	-	-	-
Zigmas	Šilumos	Energetikos	2018-02-28	Vadovauti šilumos	SŠ-2690	2023-02-27	2028-02-27	-	-	-	-

Šlepetis	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		įrenginių su darbinio slėgiu :iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,matavimo, bandymo,paleidimo ir derinimo) darbams.							
Saulius Ribakovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2691	2023-04-03	2028-04-03	-	-	-	-

		ūkį )									
Vitalijus Matišonka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2020-04-07	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2692	2023-04-03	2026-04-03	-	-	-	-
Arūnas Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2693	2023-04-03	2028-04-03	-	-	-	-
Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2694	2023-04-03	2028-04-03	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Aurimas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2018-06-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2695	2023-04-04	2028-04-04	-	-	-	-
Vygandas Labanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių	2017-09-27	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki	SŠ-2696	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-

		vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		100 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.							
Linas Skilandis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-06-28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2697	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-

Vygandas Labanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	2018-06-28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir varдинės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2698	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-
Andrius Paškauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas	2018-07-26	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su	SŠ-2699	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-

		eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 100 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau							
Mantas Andriekus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-06-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 100 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2700	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-
Vygandas Labanauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	2020-12-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2701	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-



		vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Ričardas Kavaliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	2018-06-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2702	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-

		sistemų eksploatavimą									
Linus Skilandis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2018-06-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2703	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-
Mantas Andriekus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2018-06-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2704	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-
Andrius	Šilumos	Pastato	2013-11-14	Eksploatuoti	SŠ-2705	2023-04-06	2028-04-06	-	-	-	-

Paškauskas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Rapolas Sarneckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-08-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2706	2023-04-06	2026-04-06	-	-	-	-
Darius Mielaika	Šilumos vartojimas			Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2707	2023-04-06	2026-04-06	-	-	-	-

				derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Zenonas Baltrušaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2708	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Anatoly Funk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2709	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Petras Jakubauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2020-04-07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2710	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Juozas Kananavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-07	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2711	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Gediminas Lukaševičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2712	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Rimvydas Revuckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2020-04-07	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-2713	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
Valerijus Kuncius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-07	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.	SŠ-2714	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Artūras Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-07	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2715	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Rimaldas	Šilumos	Pastato	2020-04-07	Ekspluatuoti	SŠ-2716	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

Folkis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Vincas Algimantas Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-03-01	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2717	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Vladimiras Šusterovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2718	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

Feliksas Raudonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2719	2023-05-02	2028-05-02	-	-	-	-
Juozas Gadeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2720	2023-05-02	2028-05-02	-	-	-	-
Sigitas Šimutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2721	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-



		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Tomas Kalinauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-08	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2722	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Rimantas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-04-08	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2723	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Ričardas	Šilumos	Pastato	-	Eksplloatuoti	SŠ-2724	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

Jablonskis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Remigijus Žymančius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2725	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Edvardas Šimkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2726	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

				1 MW.							
Robertas Strigūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2727	2023-05-02	2028-05-02	-	-	-	-
Mindaugas Paulauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2728	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Modestas Mykolaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2729	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

		darbuotojai (operatoriai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki iki 4,0 MPaVardinės galios: iki 50 MW.							
Juozas Gadeikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki iki 4,0 MPaVardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2730	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Vytautas Jokšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2020-04-08	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki	SŠ-2731	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-

				4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
Denis Kovaliov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2732	2023-05-02	2026-05-02	-	-	-	-
Dainius Stočkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-05-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2733	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Liudvikas Dirsė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2018-05-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2734	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Laurynas Banikonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2735	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Dainius Mačiulaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011-08-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2736	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-

		organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Paulius Borodičas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2737	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Deividas Paliulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2738	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-

		ūkį )									
Vidimantas Vaišnys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2739	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Liudvikas Dirsė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2018-05-25	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2740	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-



		karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Dainius Stočkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2018-05-25	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2741	2023-05-30	2026-05-30	-	-	-	-
Alfredas Stanevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2742	2023-05-30	2026-05-30	-	-	-	-

Audrius Kulbokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2743	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Edmundas Čėsna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2744	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-
Aleksej Jegorov	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2018-04-23	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-2745	2023-05-30	2028-05-30	-	-	-	-

		sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Pranas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-05-15	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2746	2023-05-30	2026-05-30	-	-	-	-
Lukas Nastaravičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2747	2023-06-08	2026-06-08	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Artūras Usačiovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2748	2023-06-08	2026-06-08	-	-	-	-
Audrius Ajauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2749	2023-06-08	2026-06-08	-	-	-	-

Ramūnas Matukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-06-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2750	2023-06-08	2028-06-08	-	-	-	-
Vytautas Gustas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-06-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2751	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-
Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2018-06-22	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-2752	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-

		sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Algimantas Dainelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-06-11	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2753	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-
Aleksandras	Šilumos	Pastato	2018-02-23	Eksplloatuoti	SŠ-2754	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-

Primagovas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Zita Gluoksnytė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2755	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-
Haroldas Grabys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas	2010-10-06	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2756	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-

		struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Albertas Žukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-06-22	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-2757	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-



		organizavimą įmonėje									
Albertas Žukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-06-22	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2758	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-
Paulius Borodičas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 5,0 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2759	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-
Jonas Žukauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2760	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-

		už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Artūras Šeškevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciv	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacivimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2761	2023-07-03	2028-07-03	-	-	-	-

		mą									
Kęstutis Brazinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2762	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-
Remigijus Jakumas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2020-06-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2763	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-
Kęstutis Brazinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2764	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-

				įrenginius su darbinio slėgiu iki iki 4,0 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.							
Algimantas Borumas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius <sup>1</sup> su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa .Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2765	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-
Arvydas Stančiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius <sup>1</sup> su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa .Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2766	2023-07-03	2026-07-03	-	-	-	-
Alvydas Zubavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2020-08-31	Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2767	2023-07-12	2026-07-12	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Henrikas Jasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2768	2023-07-31	2028-07-31	-	-	-	-
Alvydas Petkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2769	2023-07-31	2028-07-31	-	-	-	-

		už šilumos ūkį)									
Adolfas Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW .	SŠ-2770	2023-07-31	2026-07-31	-	-	-	-
Henrikas Jasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2771	2023-07-31	2028-07-31	-	-	-	-
Rugilė Červokienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių	2020-08-27	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50	ŠE-2772	2023-08-08	2028-08-08	-	-	-	-

		šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		MW , šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.							
Antanas Mikulis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( darbininkai )	2021-05-31	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos tinklus iki 500 mm DN.	ŠE-2773	2023-08-08	2026-08-08	-	-	-	-
Algimantas Gustas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( darbininkai )	2021-05-31	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	ŠE-2774	2023-08-08	2026-08-08	-	-	-	-

				derinti ) šilumos tinklus iki 500 mm DN.							
Ričardas Draugelis	Šilumos vartojimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2020-08-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2775	2023-09-01	2028-09-01	-	-	-	-
Algimantas Paukštys	Šilumos vartojimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( darbininkai )	2021-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2776	2023-09-01	2028-09-01	-	-	-	-
Arvydas Labanauskas	Šilumos vartojimas	Šilumos įrenginius	2021-05-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2777	2023-09-01	2028-09-01	-	-	-	-



		eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Juozas Pleikys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 2778	2023-09-01	2028-09-01	-	-	-	-
Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2779	2023-09-01	2028-09-01	-	-	-	-

Alfonsas Rauptys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2780	2023-09-01	2026-09-01	-	-	-	-
Egidijus Mockus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2781	2023-09-01	2026-09-01	-	-	-	-
Raimondas Radziavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2782	2023-09-01	2026-09-01	-	-	-	-

		darbininkai	darbininkai	vandens sistemas iki 1 MW.							
Jurij Pavlov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2783	2023-09-01	2026-09-01	-	-	-	-
Audrius Markevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-2784	2023-09-12	2028-09-12	-	-	-	-

Saulius Saliklis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2785	2023-09-12	2028-09-12	-	-	-	-
Valdas Čižas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai, mašinistai)	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW.	SŠ-2786	2023-09-12	2026-09-12	-	-	-	-
Vytautas Abromaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai, mašinistai)	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2787	2023-09-12	2026-09-12	-	-	-	-

	mas	antys darbuotojai ( operatoriai , mašinistai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW.							
Cezaris Dapkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos , signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2788	2023-09-12	2028-09-12	-	-	-	-
Reimontas Nenorta	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas	-	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti,	SŠ-2789	2023-09-12	2026-09-12	-	-	-	-

		( darbininkas)		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW.							
Vilius Džiaugys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2790	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Aleksandras Nicin	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2791	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Konstantinas Charitonovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2792	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Jonas Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2793	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

Ivonna Paškevičiūtė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2794	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Jonas Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2795	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-



		sistemų eksploatavimą									
Ivonna Paškevičiūtė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2796	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Valdas Staugaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2018-10-03	Eksploduoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti- vidinių paviršių cheminis	SŠ-2797	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		systemas, eksploatuoj antys specialistai		valymas) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
Alyzovas Matiejūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-09-25	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5,0 MW.	SŠ-2798	2023-10-02	2026-10-02	-	-	-	-
Sigitas Kanapeckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-09-25	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2799	2023-10-02	2026-10-02	-	-	-	-

				5,0 MW.							
Kęstutis Stankevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2800	2023-10-02	2026-10-02	-	-	-	-
Artūras Zavackas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-2801	2023-10-02	2026-10-02	-	-	-	-
Juozas Turauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2018-03-16	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2802	2023-10-02	2026-10-02	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
Vladas Jurošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2018-03-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2803	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Lukas Buinovskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2022-02-28	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 120 MW eksploatavimą ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2804	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.									
Lukas Buinovskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2022-02.28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa ir vardinės galios iki 120 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2805	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

Viktoras Kirilovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2018-11-28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 15 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2806	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Viktoras Kirilovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2018-11-28	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 15 MW eksploatavimą.	SŠ-2807	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

Jonas Sinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2808	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Ivonna Paškevičiūtė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2809	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Narcizas Germanas	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	2018-05-09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-2810	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

Druskis	eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.		slėgiu iki 25,5 MPa ir vardinės galios iki 150 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Narcizas Germanas Druskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	2018-05-09	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 150 MW.	SŠ-2811	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Valdas Staugaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2018-10-03	Eksplloatuoti (techniskai prižiūrėti, remontuoti-vidinių paviršių cheminis	SŠ-2812	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-



		( inžinieriai)		valymas) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW.							
Arnoldas Nausas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	2018-09-21	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2813	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Jonas Sinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2814	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.		įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
Saulius Valinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2815	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Aurimas Butavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2018-09-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2816	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Donatas Šikšnius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2018-09-26	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ- 2817	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Vilija Valiukienė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo	SŠ- 2818	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Ruslanas Piatkovskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas .	SŠ-2819	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Aurimas Butavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2820	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai		bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas .							
Mindaugas Starkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2018-09-26	Organizuoti šilumos įrenginių <sup>1</sup> (sudarbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ) eksploatavimą.	SŠ-2821	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Mindaugas Starkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant	2018-10-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu :iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-2822	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mmm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Saulius Valinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa , vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2823	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-
Andrius Beniušis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių <sup>1</sup> su darbinio slėgiu iki iki 4,0	SŠ-2824	2023-10-02	2028-10-02	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploatavimą		MPa ,vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Gediminas Jurelė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-2825	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Gediminas Jurelė	Šilumos įrenginių eksploatavi	Energetikos įmonių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-2826	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

	mas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.		slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Mindaugas Bukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2827	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Tomas Taurinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2018-10-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2828	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-



		eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Gediminas Jurelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2829	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Tomas Mačiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2015-12-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2830	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		atsakingas už šilumos ūkį )									
Eligijus Strigauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2831	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Gediminas Jurelė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2832	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Antanas Valančius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2020-10-29	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2833	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Kęstutis Jokubynas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2020-10-29	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2834	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

				10 MW.							
Tautvaldas Stanikūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2835	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Ramūnas Gancevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2836	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Robertas Bacevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2018-10-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2837	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Mantas Laurinaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2838	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Antanas Balsys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą	2018-10-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2839	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Robertas Bacevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2018-10-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2840	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-
Antanas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo	2018-10-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo	SŠ-2841	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
Aldonas Bartkevičienė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2019-03-27	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-2842	2023-10-30	2028-10-30	-	-	-	-

		karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Antanas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-04-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2843	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Gintaras Diglys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2844	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Oleg Chorošev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2021-02-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-2845	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-



		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Sergėj Ogeičiuk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-04-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2846	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Romaldas Bendikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-10-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2847	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

Vaclovas Bilvinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-10-28	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2848	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Sigitas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-11-25	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2849	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Vydas Jucius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys	2020-11-25	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-2850	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

		darbininkai		vandens sistemas iki 1 MW.							
Vitalijus Serdiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-11-25	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2851	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Rimas Dargvainis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2020-11-25	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2852	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Gediminas Peckus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2853	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

		systemas, eksploatuoj antys darbininkai		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Ričardas Auškalnis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2854	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2855	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Artūras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-2856	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Stasys Kulikauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2020-10-22	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki iki 4,0 MPa. Vardinės galios:iki 50 MW. Šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau.	SŠ-2857	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Alvydas Jockus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatorius)	2020-11-03	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki	SŠ-2858	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

				0,05 MPa ir vandens šildymo iki (110 °C) katilus, kūrenamus kietu ir skystu kuru.							
Mindaugas Šipalis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatorius)	2020-11-03	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilus	SŠ-2859	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Vidmantas Skripkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatorius)	2020-11-03	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilus	SŠ-2860	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Gedas Ansunas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatorius)	2020-11-03	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2861	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

		)		derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildy- mos katilus							
Rimantas Smulkys	Šilumos įrenginių eksploatavi- mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatorius )	2020-11-03	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildy- mos katilus	SŠ-2862	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Kazys Mikaločius	Šilumos įrenginių eksploatavi- mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatorius )	2020-11-03	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildy- mos katilus.	SŠ-2863	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Algirdas Klapatauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi- mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatorius )	2020-11-03	Ekspluatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2864	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-

		)		derinti) vidutinio našumo garo ir vandens šildymos katilus							
Audrius Eglinas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (kūrikas)	2020-11-06	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,05 MPa ir vandens šildymo iki (110 °C) katilus, kūrenamus kietu ir skystu kuru.	SŠ-2865	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Stasys Zobernis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (kūrikas)	2020-11-06	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,05 MPa ir vandens šildymo iki (110 °C) katilus, kūrenamus kietu ir skystu kuru.	SŠ-2866	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-



Karolis Varkojis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2020-11-10	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2867	2023-10-30	2026-10-30	-	-	-	-
Vaclovas Jonušas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ- 2868	2023-11-10	2028-11-10	-	-	-	-

		vandens sistemų eksploatavimą									
Stanislovas Bumbulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2869	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-
Antanas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2870	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-
Arūnas Kunkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2021-04-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2871	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Stasys Kemežys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-07-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2872	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-
Rimantas Ruginis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2020-06-19	Organizuoti šilumos įrenginių (sudarbinu slėgiu :iki 1,4 MPa, vardinės galios: iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN) eksploatavimą.	SŠ-2873	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
Dovydas Balandis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-11-28	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2874	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Andrius Luotė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2019-05-02	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos	SŠ-2875	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

				tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Algis Antanavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2020-06-19	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios: 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-2876	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

Paulius Isevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2018-10-26	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimą.	SŠ-2877	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Arūnas Chodoravičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-10-26	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-2878	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

Gracijus Jacevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-2879	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Arūnas Chodoravičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	2018-10-26	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2880	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Rimvydas	Šilumos	Asmuo,	2019-05-27	Organizuoti įmonės	SŠ-2881	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

Gurkllys	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Janas Liubochonskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2022-11-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2882	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2020-06-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2883	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-



		įrenginių eksploatacinių organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).									
Marius Tamašauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją.	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacinių (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2884	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Antanas	Šilumos	Pastato	2018-09-21	Eksploatuoti	SŠ-2885	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-

Kurauskas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Konstantin Teplov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-2886	2023-12-01	2028-12-01	-	-	-	-
Gediminas Bandzevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2020-01-31	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2887	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-

		eksploatuojantys darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
Rolandas Kirvaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2020-10-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2888	2023-12-01	2026-12-01	-	-	-	-
Aidas Keblys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniais slėgiais: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-2889	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-

		įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje.									
Aidas Keblys	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataciją.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2890	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-
Rytis Radkevičius	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai - specialistai).	2018-12-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės	SŠ-2891	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-

				galios: iki 5,0 MW.							
Artūras Rybakovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2020-12-18	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2892	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-
Kęstutis Stankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	2020-12-18	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.	SŠ-2893	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-
Dainius Gražulevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	2018-12-21	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2894	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-

		darbuotojai (inžinieriai - specialistai).		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 10 MW.							
Kęstutis Sadauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	2020-11-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2895	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-
Julijus Tautkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2018-07-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2896	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-

		atsakingas už šilumos ūkį).									
Aidas Keblys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2897	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-
Vilius Narbutas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2016-05-13	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2898	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-

		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.									
Arūnas Chodoravičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.	2018-12-23	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2899	2023-12-22	2028-12-22	-	-	-	-
Artūras Rybakovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2020-12-18	Eksplloatuoti (technologiskai	SŠ-2900	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-



		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
Kęstutis Stankevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2020-12-18	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-2901	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-
Darius Randis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai( operatoriai)	2020-12-23	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-2902	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-

				darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.							
Arūnas Brokorius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2020-12-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2903	2023-12-22	2026-12-22	-	-	-	-

PR\_07/09(L1)

**Šilumos sektorius**

Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evaldas Kunelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2904	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-

		ūķī )									
Vaidas Židžiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūķī )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2905	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Aleksandr Robert Ščerbuk	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūķī )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-2906	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Haroldas Bikneris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2907	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-

		už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Valdas Grakauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-01	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2908	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Žydrūnas Puikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2021-02-01	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2909	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-

		eksploatuojantys darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Gediminas Gocentas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2910	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Gediminas Gocentas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2911	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-

		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Algirdas Švėgžda	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2912	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-

Mantas Eičinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-01-27	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2913	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Vanda Drungilienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki iki 4,0 MPa ,vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2914	2024-01-30	2029-01-30	-	-	-	-
Raimundas Jonauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacij	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2915	2024-01-30	2027-01-30	-	-	-	-



		os ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa ,vardinės galios: iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
Giedrius Petkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2019-12-16	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,6 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2916	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Antanas	Šilumos	Energetikos	2019-04-26	Vadovauti šilumos	SŠ-2917	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

Jusevičius	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.		įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Gediminas Šmidtas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2021-10-04	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2918	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Sigitas Šlepikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	2020-11-03	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir	SŠ-2919	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploatavimą		vardinės galios iki 1,5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Gintautas Naudžiūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2019-12.12	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,6 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-2920	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

				derinimo) darbams.							
Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	2019-05-03	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2921	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	2019-04-26	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-2922	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

Arvydas Babinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	2020-01-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2923	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Egidijus Jonaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2020-01-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2924	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Gytis Vaznelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2020-09-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2925	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Gediminas Šmidtas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-02-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2926	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Sigitas Šlepikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo	2020-09-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2927	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Robertas Jaudzemas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-02-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2928	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Arūnas Romualdas Gedgaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-02-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2929	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		ūkį )									
Algirdas Narkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2020-06-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2930	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2022-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2931	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Romas Petraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-2932	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-



		už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Rugilė Červokienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-08-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2933	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Artūras Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2934	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Arūnas Piršteliš	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2935	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Albertas Rutkauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2936	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		atsakingas už šilumos ūkį )									
Regina Rumševičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-05-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2937	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2022-03-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2938	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Vilius Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2939	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Alvydas Narkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2940	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

				10 MW.							
Dainius Kairys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2941	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Jaroslav Misevič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2942	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Gintaras Vaidotas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-2943	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

		eksploatuoj antys darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Dainius Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-03-01	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2944	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Arvydas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-03-01	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2945	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

Egidijus Rinkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-03-01	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2946	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Jonas Ališauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-03-01	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2947	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Vaidas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2021-03-01	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2948	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

		<p>systemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>		<p>bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>							
<p>Algimantas Gustas</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	<p>2021-05-31</p>	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.</p>	<p>SŠ-2949</p>	<p>2024-03-01</p>	<p>2027-03-01</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Antanas Mikulis</p>	<p>Šilumos vartojimas</p>	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai</p>	<p>2021-05-31</p>	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki</p>	<p>SŠ-2950</p>	<p>2024-03-01</p>	<p>2027-03-01</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



				10 MW.							
Gintautas Naudžiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2019-12-12	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2951	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Giedrius Petkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	2019-12-16	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio	SŠ-2952	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	2021-10-04	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2953	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		sistemų eksploatavimą									
Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2954	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Rimantas Netikšis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-06-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2955	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

Antanas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-03-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2956	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Linas Drevisnkas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-02	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2957	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	2019-06-28	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-2958	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Bernardas Poškys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	2019-06-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2959	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
Dovydas Rumšas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2960	2024-03-01	2029-03-01	-	-	-	-
Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-2961	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Bronius Čiunka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-03-24	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2962	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Petras Jančiauskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2963	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Viktoras	Šilumos	Pastato	2021-02-24	Eksplloatuoti	SŠ-2964	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

Norvila	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
Antanas Pupšys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2965	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Vytautas Kačinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-02-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-2966	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-



				1 MW.							
Arūnas Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-06-23	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2967	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Zigmas Benėta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-05-26	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2968	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Anatoly Moiseev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2021-08-26	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-2969	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

		eksploatuoj antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-08-26	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2970	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Arūnas Kliudys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-2971	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Algis Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti,	SŠ-2972	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

		karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Alfridas Beniušis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2973	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Žydrūnas Donauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2974	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Leonid	Šilumos	Šilumos	2021-08-25	Eksploatuoti	SŠ-2975	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

Galikov	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.							
Arūnas Kliudys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2021-08-25	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa.Vardinės galios:iki 50 MW.	SŠ-2976	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Petras Jockus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2021-08-25	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tinklus iki 500 mmDN.	SŠ-2977	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-

Algimantas Gramalas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2021-08-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tinklus iki 500 mmDN.	SŠ-2978	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Gintaras Motiejūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2021-08-25	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa, vardinės galios:iki iki 50 MW, apsaugos, automatikos,signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2979	2024-03-01	2027-03-01	-	-	-	-
Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2019-03-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2980	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Tomas Nemiro	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2981	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2021-06-23	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-2982	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-

		vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Tomas Nemiro	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-2983	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-
Egidijus Lidžius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-07-28	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-2984	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-
Donatas Ercius	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	2019-03-27	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniau	SŠ-2985	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

	eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2020-04-08	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-2986	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	2020-08-08	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-2987	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-



				įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
Tomas Liaučys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	2019 -09-30	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius <sup>1</sup> su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 50 MW.	SŠ-2988	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Darius Mažonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2020-08-08	Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-2989	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Mindaugas	Šilumos	Šilumos	-	Eksploatuoti	SŠ-2990	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-

Siseinas	įrenginių eksploatavimas	įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa, vardinės galios: iki 50 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
Mindaugas Gaigalas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).	2019-06-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2991	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Gintautas Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2019-05-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-2992	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
Alvydas Pukinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą.	SŠ-2993	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Paulius Spūdys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavi	2020-04-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą.	SŠ-2994	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-02-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2995	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Egidijus Šimoliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2996	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		už šilumos ūkį )									
Albertas Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-03-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2997	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-03-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-2998	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Stasys	Šilumos	Asmuo,	2019-03-22	Organizuoti įmonės	SŠ-2999	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

Solovjovas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Gediminas Mišeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3000	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		eksploatavi mą									
Antanas Jusevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	2019-05-09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3001	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Artūras Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-3002	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		eksploatuoj antys specialistai.		derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Gediminas Mišeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3003	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Gintaras Andriukaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3004	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-



Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-03-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3005	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Gintautas Luobikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2021-03-05	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3006	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-
Edvinas Silkinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2021-03-05	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-3007	2024-04-02	2027-04-02	-	-	-	-

		vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Linus Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2020-07-31	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-3008	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Arvydas Babinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar	2019-03-22	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-3009	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Egidijus Jonaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2019-03-22	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3010	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Jonas Venzlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos	2018-02-23	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu	SŠ-3011	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-

		eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.		slėgiu : iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
Gintaras Andriukaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (specialistai)	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-3012	2024-04-02	2029-04-02	-	-	-	-
Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2014-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3013	2024-04-10	2029-04-10	-	-	-	-

		už šilumos ūkį)									
Saulius Vyšniauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2022-03-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3014	2024-04-10	2029-04-10	-	-	-	-
Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	2021-03-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo	SŠ-3015	2024-04-10	2029-04-10	-	-	-	-

		<p>padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
<p>Valdas Astrauskas</p>	<p>Šilumos įrenginių eksploatavimas</p>	<p>Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą</p>	<p>2014-05-08</p>	<p>Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.</p>	<p>SŠ-3016</p>	<p>2024-04-10</p>	<p>2029-04-10</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

		ą įmonėje									
Germanas Markauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2020-12-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3017	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Stasys Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-02	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3018	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Arūnas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2019-05-02	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-3019	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
Saulius Arlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-06-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3020	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Andrius Kontrimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3021	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-



		organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Germanas Markauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2020-12-23	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-3022	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Tautvydas Žvaginis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-3023	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

		vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
Tadas Rupeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-04-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-3024	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Germanas Markauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	2020-12-23	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinium slėgiu :iki 4,0 MPa,vardinės galios: iki 50 MW , ir šilumos tinklų:iki DN iki 500 mm DN ) eksploatavimą.	SŠ-3025	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		eksploatavimo organizavimą įmonėje									
Gediminas Gocentas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu :iki 4,0 MPa, Vardinės galios:iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ) eksploatavimą.	SŠ-3026	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Germanas Markauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	2020-12-23	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-3027	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Gediminas Gocentas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-3028	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

				paleidimo ir derinimo) darbams.							
Gediminas Gocentas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki iki 4,0 MPa .Vardinės galios:iki 50 MW. Šilumos tinklų: iki 500 mm DN.	SŠ-3029	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Saulius Jotauta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-05-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3030	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Tomas	Šilumos	Asmuo,	2021-08-02	Organizuoti įmonės	SŠ-3031	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

Dabravolskas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Nerijus Kybartas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-11-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3032	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Darius Baltušninkas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2015-11-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3033	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Valentas Gabulas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3034	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Stasys Jusevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3035	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Jonas Taraškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-09-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3036	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Giedrius Pranskūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2020-05-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-3037	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-



Arvydas Pranskūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2020-04-27	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3038	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Kazys Endrikaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-3039	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

				vandens sistemas iki 10 MW.							
Linus Globys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.4	SŠ-3040	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Tomas Dabravolskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2021-08-02	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3041	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Mečislovas Kalėda	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-3042	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

		šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Edgaras Skatikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3043	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Jan Sankovskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-3044	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

		darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Kastytis Noreika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3045	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Ernestas Liubarskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3046	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Alvydas Užemeckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksplloatuoti (technologiskai	SŠ-3047	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Vytautas Klimantavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2019-09-13	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3048	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Linas Pinkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	219-09-13	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato	SŠ-3049	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-

		antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
Deividas Leonavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3050	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Rytis Radkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2023-12-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-3051	2024-04-29	2027-04-29	-	-	-	-
Paulius	Šilumos	Asmuo,	2023-12-01	Organizuoti įmonės	SŠ-3052	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

Isevičius	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
Darius Vaičekauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2019-05-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3053	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Bernardas Lesevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2019-12-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3054	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
Gintaras Dyfartas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-10-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3055	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2019-10-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3056	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-



		ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
Stasys Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-3056	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Darius Baltušninkas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų	2015-12-22	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-3057	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
Stasys Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir varдинės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3058	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Darius Baltušninkas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys	2015-12-22	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-3060	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-

		ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.		įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5,0 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
Ramūnas Kraujalis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3061	2024-04-29	2029-04-29	-	-	-	-
Nerijus Rinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (specialistas)	-	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-3062	2029-04-30	2029-04-30	-	-	-	-

				įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau.							
Nerijus Rinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-3063	2029-04-30	2029-04-30	-	-	-	-
Artūras Bukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2019-05-02	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3064	2029-04-30	2029-04-30	-	-	-	-

		atsakingas už šilumos ūkį)									
Kęstutis Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-07-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3065	2024-05-31	2029-05-31	-	-	-	-
Edmundas Vaitelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2019-06-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3066	2024-05-31	2029-05-31	-	-	-	-
Mantas	Šilumos	Pastato	-	Vadovauti pastato	SŠ-3067	2024-05-31	2029-05-31	-	-	-	-

Eičinas	vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Dainius Juška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2019-05-02	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių sudarbinu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-3068	2024-05-31	2029-05-31	-	-	-	-

				matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
Rimantas Chalinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-3069	2024-06-03	2027-06-03	-	-	-	-
Romualdas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2020-04-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-3070	2024-06-03	2029-06-03	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR\_07/09(L1)



**Šilumos sektorius**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rimantas Vitkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2013-04-24	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa iki 50 MW vardinės galios apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0755	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

2	Mindaugas Sturonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2013-03-28	<p>Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p> <p>Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-0756	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
3	Mindaugas Sturonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2013-03-28	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0757	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

					<p>priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p> <p>Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
4	Gintautas Paulauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje	2013-03-28	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-0758	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

5	Kęstutis Zubavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0759	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
6	Arūnas Chodoravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-02-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. 2016 04 13	SŠ-0760	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
7	Paulius Isevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2013-02-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0761	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
8	Antanas Smolinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0762	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
9	Vladas Krapavickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0763	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
10	Rimantas Povilauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2010-12-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0764	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
11	Mindaugas Sturonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0765	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
12	Vitalis Meilis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0766	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

13	Artūras Kliauga	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0767	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
14	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2014-05-08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0768	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-

15	Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2014-05-08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0769	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-
16	Mindaugas Sturonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	2013-03-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0770	2016 04 13	2021 04 13	-	-	-	-



			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams.							
17	Vytautas Grigas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai priežiūreti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0771	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
18	Vitalijus Bajarskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai priežiūreti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0772	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
19	Regina	Šilumos	Pastato	2013-02-07	Eksplloatuoti	SŠ-0773	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-

	Rumševičienė	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
20	Artūras Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-02-07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0774	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
21	Cezaris Ropas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0775	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
22	Vincas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0776	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-

	Algimantas Tamulevičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
23	Aleksandr Širiajev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0777	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
24	Evaldas Micheliavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0778	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
25	Juozas Daukšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksplloatuoti (technologiskai	SŠ-0779	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
26	Algirdas Milėrius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2014 08 13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0780	2016 04 13	2019 04 13	-	-	-	-
27	Audrius Arcišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0781	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

					Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;							
28	Albinas Černauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0782	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

29	Vidmantas Paulauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0783	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
30	Aleksandr Kuprin	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0784	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;							
31	Alfonsas Bičkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio	SŠ-0785	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;							
32	Olgerd Neverkevič	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0786	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
33	Alius Mažeikis	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-0787	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-



		eksploata vimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu : iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;							
34	Alius Mažeikis	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Energetikos įmonių, eksploatuojan čių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa vardinės galios: iki 50 MW iki 100 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN	SŠ-0788	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje		eksploatavimą							
35	Audrius Arcišauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0789	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
36	Vidmantas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	2013-04-19	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio	SŠ-0790	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
37	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0791	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			eksplloatavimą									
38	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0792	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
39	Audrius Arcišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0793	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
40	Audrius Jokubauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0794	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
41	Vytautas Dimgaila	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0795	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
42	Aleksandr Kuprin	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0796	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
43	Žilvinas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0797	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
44	Mantas Giedra	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0798	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
45	Olgerd Neverkevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0799	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

46	Stasys Algirdas Jurgutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0800	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
47	Tomas Jurgutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0801	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-
48	Antanas Rimvydas Neniškis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0802	2016 04 15	2021 04 15	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
49	Mindaugas Giedra	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0803	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
50	Arūnas Dapkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0804	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
51	Vydmantas Jundulas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2013-05-09	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos	SŠ-0805	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-



			eksploatuojant ys darbininkai		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
52	Gintautas Milašius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant ys darbininkai	2012-08-23	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0806	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
53	Mečislovas Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant ys darbininkai	2012-08-13	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0807	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
54	Konstantinas Andriejauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant	2012-08-13	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0808	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-

			ys darbininkai		karšto vandens sistemas iki 1MW							
55	Julius Laškovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant ys darbininkai	2012-08-13	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0809	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
56	Stanislovas Jonelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant ys darbininkai	2012-08-13	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0810	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-
57	Kastytis Noreika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojant ys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0811	2016 04 15	2019 04 15	-	-	-	-

					sistemas iki 1MW							
58	Vidmantas Šidlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠV-0812	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
59	Kastytis Baliuckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠV-0813	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
60	Alvydas Pulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2013-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠV-0814	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
61	Eglė Valevičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠV-0815	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
62	Adrijus Dargis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠV-0816	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
63	Vidmantas Susnys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	ŠV-0817	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
64	Artūras Linkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	ŠV-0818	2016 04 27	2019 04 27	-	-	-	-
65	Ruslanas Sadykovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	ŠV-0819	2016 04 27	2019 04 27	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
66	Vytautas Naginionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	ŠV-0820	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
67	Saulius Montrimas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2013-03-28	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	ŠV-0821	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-

68	Vytautas Naginionis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 10 MW	ŠV-0822	2016 04 27	2021 04 27	-	-	-	-
69	Algirdas Stankovičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN	SŠ-0823	2016 05 06	2019 05 06	-	-	-	-
70	Arūnas Badonaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ; vardinės	SŠ-0824	2016 05 06	2019 05 06	-	-	-	-

					galios: iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500mmDN							
71	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Energetikos įmonių, eksploatuojan čių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa vardinės galios: iki 1,5 MW, šilumos tinklų: iki 100 mm DN) eksploatavimą	SŠ-0825	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
72	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos	SŠ-0826	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-



					tinklų: iki 100 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
73	Žilvinas Jankauskas	Šilumos įrenginių eksploataavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW; šilumos tinklų iki 100mm DN	SŠ-0827	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
74	Algirdas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą 2016 05 06	SŠ-0828	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-

75	Dovydas Rumšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0829	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
76	Stasys Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0830	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
77	Algirdas Puzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2013-04-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0831	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
78	Vilius Leugaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0832	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
79	Darius Meržvinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0833	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-
80	Viktoras Janavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0834	2016 05 06	2021 05 06	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
81	Evaldas Brasas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0835	2016 05 06	2019 05 06	-	-	-	-
82	Jonas Kriščiokaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0836	2016 05 06	2019 05 06	-	-	-	-
83	Stanislovas Karčiauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-0837	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

	eksploatavimas	vimas	padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius iki 1000 V ir organizuoti, ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V eksploatavimą. Apsaugos nuo elektros kategorija AK.							
84	Vytautas Kybartas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius iki 1000 V ir organizuoti, ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V eksploatavimą. Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	SŠ-0838	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

85	Deivydas Čereška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius iki 1000 V ir organizuoti, ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V eksploatavimą. Apsaugos nuo elektros kategorija AK.	SŠ-0839	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
86	Vilius Narbutas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0840	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
87	Tomas Dabravolskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-0841	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
88	Audrius Beliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0842	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
89	Albina Minciuvienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0843	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

90	Šarūnas Indrelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0844	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
91	Vidmantas Urbas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0845	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
92	Ramūnas Blaževičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0846	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-



			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
93	Edmundas Raugevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2014-09-11	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0847	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

			eksploatavimą									
94	Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0848	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
95	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0849	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

			įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
96	Gintaras Andriukaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0850	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

97	Liudas Navickas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0851	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
98	Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.2016 05 13	SŠ-0852	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-

99	Vilius Narbutas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0853	2016 05 13	2021 05 13	-	-	-	-
100	Tomas Auryla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų:iki 500 mm DN) eksploatavimą	SŠ-0854	2016 05 27	2021 05 27	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje									
101	Tomas Auryla	Šilumos įrenginių eksploataavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0855	2016 05 27	2021 05 27	-	-	-	-
102	Arūnas Čižauskis	Šilumos įrenginių eksploataavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-0856	2016 05 27	2019 05 27	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų: iki 500mm DN							
103	Vytautas Simonaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0857	2016 05 27	2019 05 27	-	-	-	-
104	Šarūnas Begonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0858	2016 05 27	2019 05 27	-	-	-	-
105	Vladilovas Batavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0859	2016 05 27	2019 05 27	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
106	Rolandas Bartkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0860	2016 05 27	2019 05 27	-	-	-	-
107	Vytautas Valaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0861	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
108	Vytautas Indreika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2013-05-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-0862	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-



			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
109	Arvydas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0863	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
110	Santaras Butėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0864	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-

111	Arnoldas Nausas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0865	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
112	Petras Planutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0866	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
113	Šarūnas Indrelė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0867	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-

			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
114	Artūras Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0868	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-

			eksploatavimą									
115	Aurimas Klimavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0869	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
116	Arvydas Liubinas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų	2014-03-06	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0870	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-

			įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
117	Arvydas Liubinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-03-06	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0871	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-
118	Aurimas Klimavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0872	2016 06 13	2021 06 13	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
119	Vilius Buinevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2011-06-16	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu: iki 25,5 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau) eksploatavimą	SŠ-0873	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-
120	Stasys Strakšys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2013-05-03	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa ; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN) eksploatavimą	SŠ-0874	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje									
121	Stasys Morkevičius	Šilumos įrenginių eksploataavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploataavimą	2013-05-03	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0875	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-
122	Alius Mažeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW	SŠ-0876	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-

			prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
123	Stasys Morkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	2013-05-03	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 2016 06 15	SŠ-0877	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-



			vandens sistemų eksploatavimą									
124	Stasys Strakšys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0878	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-
125	Stasys Strakšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0879	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
126	Vytautas Buivydas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0880	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-
127	Vidas Balbuckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0881	2016 06 15	2021 06 15	-	-	-	-
128	Alfonsas Kilinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0882	2016 06 15	2019 06 15	-	-	-	-

			vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1MW							
129	Leonas Tunyla	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1MW	SŠ-0883	2016 06 15	2019 06 15	-	-	-	-
130	Audrius Bikelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0884	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
131	Romas Vytautas Lukminas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0885	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
132	Leonid Semionov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0886	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
133	Donatas Averka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0887	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-

134	Mečislovas Juška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0888	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
135	Raimundas Endrikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0889	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
136	Daiva Bulbenkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0890	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
137	Valdas Venckūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0891	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
138	Regimantas Bagdonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0892	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-
139	Algimantas Eidukaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2013-06-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0893	2016 07 22	2021 07 22	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
140	Alvydas Padimanskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0894	2016 07 22	2019 07 22	-	-	-	-
141	Vytautas Padimanskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0895	2016 07 22	2019 07 22	-	-	-	-
142	Vaidas Sargiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Ekspluatuoti (technologiskai	SŠ-0896	2016 07 22	2019 07 22	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
143	Aleksandras Kostiuchinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0897	2016 07 22	2019 07 22	-	-	-	-
144	Algimantas Šiūlys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0898	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-



145	Romualdas Makštutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0899	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-
146	Audronė Lazdauskaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0900	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-
147	Mindaugas Ragauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2013-06-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0901	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
148	Darius Mielaika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0902	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
149	Saulius Karpušenka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0903	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
150	Gediminas Bernatavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0904	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

			sistemas eksploatuojantys darbininkai.		karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
151	Darius Remeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0905	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
152	Valdemaras Tamulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0906	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
153	Evaldas Papinigis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0907	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
154	Zenonas Mečius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0908	2016 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
155	Mečislavas Rakauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	2015-11-04	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0909	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
156	Mindaugas Plečkaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0910	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-
157	Raimundas Kazakauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW	SŠ-0911	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-

			prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
158	Juozas Dedura	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.  Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0912	2016 08 12	2021 08 12	-	-	-	-

					priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
159	Eduard Majer	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys inžinieriai	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, matuoti, bandyti, paleisti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW	SŠ-0913	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
160	Gintaras Mackevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0914	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
161	Mindaugas Starkus	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0915	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
162	Benediktas Tilvikas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0916	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-



			įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
163	Aurelija Tėvialienė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0917	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-

164	Viktoras Makauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0918	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
165	Vladas Grikšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0919	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
166	Antanas Zubė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0920	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
167	Albinas Stasiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0921	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
168	Aleksandras Filičkinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0922	2016 08 24	2021 08 24	-	-	-	-
169	Zenonas Kuzavas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0923	2016 08 24	2019 08 24	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
170	Algimantas Misevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0924	2016 08 24	2019 08 24	-	-	-	-
172	Aleksej Molotkov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0925	2016 08 24	2019 08 24	-	-	-	-
173	Gintaras Antanavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-0926	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
174	Algimantas Grižas-Grižauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-0927	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
175	Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys,	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0928	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2021 09 16							
176	Gediminas Šmidtas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0929	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
177	Marius Simonavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0930	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

178	Darius Kraujalis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0931	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
179	Mantas Pilelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .	SŠ-0932	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
180	Gintautas Gvzdaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2013-06-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0933	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
181	Kęstutis Mikulėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0934	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
182	Vladas Archipovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0935	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
183	Vytautas Stalioraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-0936	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-



			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
184	Natalija Bivainienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0937	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
185	Arvydas Labanauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0938	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams.							
186	Irmantas Miliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0939	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
187	Ignas	Šilumos	Pastato	-	Vadovauti pastato	SŠ-0940	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-

	Bartašiūnas	vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
188	Kęstutis Tamošiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0941	2016 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
189	Arūnas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0942	2016 09 16	2019 09 16	-	-	-	-

	Kasparavičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
190	Lukas Ragaišis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0943	2016 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
191	Ignas Bartašiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0944	2016 09 16	2021 09 16	-	-	-	-
192	Zita Lužaitienė	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar	SŠ-0945	2016 09 26	2021 09 26	-	-	-	-

		vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą							
193	Valentinas Kaunas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0946	2016 09 26	2021 09 26	-	-	-	-
194	Laimonas Balsys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0947	2016 09 26	2021 09 26	-	-	-	-

			šilumos ūkį)									
195	Deividas Skripkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0948	2016 09 26	2021 09 26	-	-	-	-
196	Arvydas Liubinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	2016-06-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą.	SŠ-0949	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
197	Aurimas Klimavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2016-06-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą.	SŠ-0950	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
198	Arvydas Liubinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-06-13	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0951	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
199	Aurimas Klimavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-06-13	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0952	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-



					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
200	Modestas Valtys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0953	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
201	Mantas Žuraulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0954	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
202	Povilas Stoškus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0955	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
203	Aurimas Klimavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0956	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
204	Arvydas Liubinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0957	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

205	Rimvydas Jurgelevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0958	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
206	Tadeušas Tomaševskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0959	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
207	Rimantas Saulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0960	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
208	Juzef Dombrovski	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0961	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
209	Vytautas Baublys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0962	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
210	Sergejus Skulbeda	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0963	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
211	Povilas Kruvelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0964	2016 09 29	2021 09 29	-	-	-	-
212	Boleslav Ignatovič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0965	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
213	Gendrik	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0966	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-

	Poteiko	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
214	Robert Dovgialo	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0967	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
215	Vaidotas Butkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0968	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-

216	Edvard Tetianec	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0969	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
217	Jaroslav Dovgerd	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0970	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
218	Viktor Janovič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0971	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-

219	Andžej Semaškevič	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0972	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
220	Viktor Zacharevskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0973	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
221	Piotras Stepanavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-0974	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-



222	Stanislav Lisovskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0975	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
223	Audrius Tiknius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantis darbininkas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0976	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-
224	Algirdas Kerpė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantis darbininkas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0977	2016 09 29	2019 09 29	-	-	-	-

225	Kęstutis Jonas Miklyčius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0978	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-
226	Rimantas Vancevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0979	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-
227	Vidmantas Preidis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0980	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-

			(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
228	Arvydas Jusys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0981	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-
229	Stasys Šapranauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0982	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-
230	Gintautas Pranas Čiutelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0983	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
231	Stasys Šapranauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0984	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-
232	Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	2014-05-08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-0985	2016 10 14	2021 10 14	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
233	Darius Puknys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-0986	2016 10 14	2019 10 14	-	-	-	-
234	Nerijus Dumbrauskas	Šilumos įrenginių eksploata	Energetikos įmonių, eksploatuojan	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinium slėgiu : iki	SŠ-0987	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

		vimas	čių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mm DN eksploatavimą							
235	Karolis Kerežius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimą	SŠ-0988	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
236	Nerijus Dumbrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50	SŠ-0989	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
237	Karolis Kerežius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0990	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

					priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
238	Benius Damanskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimą	SŠ-0991	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
239	Arūnas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimą	SŠ-0992	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-



			eksploatavimo organizavimą įmonėje									
240	Stasys Poška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0993	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
241	Zita Lužaitienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0994	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
242	Vidas Balbuckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ,	SŠ-0995	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

		vimas	padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
243	Antanas Arcišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės priežiūros, bandymo) darbams	SŠ-0996	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
244	Algirdas Berneckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa ,	SŠ-0997	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
245	Valius Dumbrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa vardinės galios: iki 1,5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas	SŠ-0998	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
246	Laurynas Alseika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio	SŠ-0999	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-

					slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
247	Povilas Vitkauskas	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Šilumos įrenginius eksploatuojant ys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW	SŠ-1000	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
248	Remigijus Gumuliauskas	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Šilumos įrenginius eksploatuojant ys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW	SŠ-1001	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
249	Vladislovas Raštikis	Šilumos įrenginių eksploata vimas	Šilumos įrenginius eksploatuojant ys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa;	SŠ-1002	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-

					vardinės galios iki 50MW							
250	Ovidijus Kidikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW	SŠ-1003	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
251	Arūnas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1004	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
252	Arūnas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1005	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
253	Nerijus Dumbrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1006	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
254	Alfonsas Stanislovas Butkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1007	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
255	Vytautas Galvosas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1008	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
256	Edgaras Gvozdas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojant ys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1009	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
257	Michail Galko	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojant ys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1010	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
258	Zigmas Benėta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Siūloma suteikti šias teises: Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-1011	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-

			vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
259	Juozas Bružas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1012	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
260	Juozas Baliukonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1013	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
261	Stanislovas Požė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1014	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-



			vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1MW							
262	Vitalijus Vasiljevas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10MW	SŠ-1015	2016 10 26	2019 10 26	-	-	-	-
263	Pinavijus Šmulkštys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos.	SŠ-1016	2016 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
264	Vytautas	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar	SŠ-1017	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

	Venckūnas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
265	Valerij Vilkelionok	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1018	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-
266	Valentas Gecevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1019	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
267	Kristina Matijošaitytė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1020	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-
268	Tomas Pečiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1021	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-
269	Rolandas Gurauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW	SŠ-1022	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

			prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
270	Rimantas Mekas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1023	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
271	Andrejus Bodenčiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1024	2016 11 14	2019 11 14	-	-	-	-
272	Vytautas Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1025	2016 11 14	2019 11 14	-	-	-	-
273	Laura Bieliūnaitė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios	SŠ-1026	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
274	Šarūnas Urbonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos	SŠ-1027	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-

					tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
275	Domas Klimas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4 MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-1028	2016 11 14	2019 11 14	-	-	-	-
276	Rimvydas Abromas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4 MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-1029	2016 11 14	2019 11 14	-	-	-	-
277	Darius Bobelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) šilumos įrenginius su	SŠ-1030	2016 11 14	2019 11 14	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 4 MPa vardinės galios iki 50 MW.							
278	Rolandas Gurauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-1031	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-
279	Rolandas Gurauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos	SŠ-1032	2016 11 14	2021 11 14	-	-	-	-



					tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
280	Vytautas Buivydas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1033	2016 11 22	2021 11 23	-	-	-	-
281	Juozas Baliukonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1034	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-

283	Stanislovas Požė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1035	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-
284	Rimantas Vitkauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1036	2016 11 22	2021 11 23	-	-	-	-
285	Saulius Saliklis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1037	2016 11 22	2021 11 23	-	-	-	-

			šilumos ūkį)									
286	Dangis Merkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1038	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-
287	Gediminas Jakimavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1039	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-
288	Algimantas Daukantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1040	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-
289	Vytautas Jakas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1041	2016 11 22	2019 11 23	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
290	Darius Virvilas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW; šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-1042	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-
291	Romanas Valiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4 MPa vardinės galios	SŠ-1043	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-

					iki 100 MW.							
292	Saulius Brazdeikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 1,5 MW.	SŠ-1044	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-
293	Fiodoras Jemeljanovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. 2016 12 13	SŠ-1045	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-
294	Vaidutis Vizbaras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-1046	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		sistemas iki 10 MW.							
295	Andrius Tamutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1047	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
296	Artūras Kuraitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1048	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
297	Klemensas Skabickas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-1049	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-

			sistemas eksploatuojantys darbininkai.		karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
298	Rimantas Maksvytis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1050	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
299	Valdemaras Minkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1051	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
300	Algimantas Dainelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos	SŠ-1052	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
301	Tomas Kvederavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1053	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
302	Darius Keršys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1054	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-
303	Darius Kazakevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti)	SŠ-1055	2016 12 13	2019 12 13	-	-	-	-



			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
304	Donatas Bidva	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1056	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-
305	Valdas Jonas Junevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1057	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-
306	Tomas Mikolaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-1058	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
307	Saulius Saliklis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	2016-11-23	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1059	2016 12 13	2021 12 13	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
308	Algimantas Daukantas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (operatoriai)	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW	SŠ-1060	2016 12 21	2019 12 21	-	-	-	-
309	Vytautas Jakas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas (operatoriai)	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW	SŠ-1061	2016 12 21	2019 12 21	-	-	-	-
310	Tomas Daukantas Šilumos vartojimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1062	2016 12 21	2021 12 21	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
311	Robertas Požerskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1063	2016 12 21	2021 12 21	-	-	-	-
312	Gintautas Dilys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1064	2016 12 21	2019 12 21	-	-	-	-

			vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai.		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1 MW							
313	Aurimas Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1MW	SŠ-1065	2016 12 21	2019 12 21	-	-	-	-
314	Tomas Stakeliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1066	2016 12 21	2021 12 21	-	-	-	-
315	Tomas Stakeliūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-1067	2016 12 21	2021 12 21	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PR\_07/09(L1)

**Šilumos sektorius**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Viktoras Survila	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1068	2017 01 20	2022 01 20	-	-	-	-
2	Povilas	Šilumos	Šilumos	-	Eksploatuoti	SŠ-1069	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-

	Kucinas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
3	Arūnas Grišius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1070	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-
4	Juozas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1071	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-
5	Konstantin Skolov	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Eksploatuoti ( technologišškai	SŠ-1072	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-



		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
6	Jonas Vasiliauskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2014-02-04	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1073	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-
7	Pranas Valiukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1074	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-
8	Algirdas Mončius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1075	2017 01 25	2020 01 25	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
9	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1076	2017 02 23	2022 02 23	-	-	-	-
10	Gražvydas Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1077	2017 02 23	2022 02 23	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
11	Valdemaras Ščiupokas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1078	2017 02 23	2022 02 23	-	-	-	-
12	Vytautas Tolis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2014-06-10	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1079	2017 02 24	2020 02 24	-	-	-	-

			(operatoriai)		paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
13	Rimas Gailius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2014-06-15	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1080	2017 02 24	2020 02 24	-	-	-	-
14	Edmundas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2014-04-23	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1081	2017 02 24	2020 02 24	-	-	-	-
15	Augustinas Tamulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos	SŠ-1082	2017 02 24	2020 02 24	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
16	Robertas Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1083	2017 03 13	2022 03 13	-	-	-	-
17	Baltrušaitis Zenonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato	SŠ-1084	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
18	Blekaitis Antanas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1085	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
19	Funk Anatoly	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1086	2017 03 24	20120 03 24	-	-	-	-
20	Jakubauskas Petras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1087	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
21	Kananavičius Juozas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1088	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
22	Stankevičius Arvydas Antanas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1089	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
23	Vitalijus Matišonka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2014 04 03	Eksploatuoti(technologiskai valdyti,	SŠ-1090	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
24	Rimvydas Revuckas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-1091	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
25	Tomas Masiulionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-1092	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
26	Gintautas	Šilumos	Pastato	-		SŠ-1093	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-



	Meištavičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
27	Rimantas Trumpiškis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1094	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-
28	Rimantas	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar	SŠ-1095	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-

	Trumpiškis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
29	Karolis Zaura	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1096	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-
30	Aldevinas Pranas Mitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1097	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
31	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimą. 2017 03 24	SŠ-1098	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-
32	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-1099	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-

			pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
33	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios iki 100 MW , šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1100	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-
34	Romanas Valiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios iki 100 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1101	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-

			eksploatavimą		derinimo) darbams.							
35	Giedrius Gudas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW .	SŠ-1102	2017 03 24	2022 03 24	-	-	-	-
36	Darius Zlatkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW .	SŠ-1103	2017 03 24	2020 03 24	-	-	-	-
37	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa , vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą.	SŠ-1104	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
38	Raimundas Balinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa , vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.2017 04 21	SŠ-1105	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
39	Vingaudas Talutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa , vardinės galios iki 5	SŠ-1106	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
40	Gintaras Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1107	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
41	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-1108	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
42	Liudas Navickas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1109	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
43	Stasys Navasaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1110	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
44	Marius Venslavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-1111	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-



			, signalizacij os ir valdymo sistemas eksploatuoj antis elektrotechn ikos darbuotojas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
45	Martynas Karpas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1112	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
46	Donatas Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1113	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
47	Gintas	Šilumos	Šilumos	-	Eksplloatuoti	SŠ-1114	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-

	Kurtinaitis	įrenginių eksploatavi mas	įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )		( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.							
48	Ramūnas Staniulis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1115	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
49	Raimundas Navikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos	2015-12-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1116	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			ūkį)									
50	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1117	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
51	Edmundas Šalnis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1118	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-
52	Vingaudas Talutis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5	SŠ-1119	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		MWeksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
53	Gintaras Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MWeksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1120	2017 04 21	2022 04 21	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
54	Artūras Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1121	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
55	Laimis Gudaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1122	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
56	Rimaldas Folkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato	SŠ-1123	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
57	Jonas Bauba	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1124	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
58	Vilius Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1125	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
59	Valerijus Kuncius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1126	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.							
60	Paulius Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.	SŠ-1127	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
61	Martynas Karpas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1128	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
62	Donatas Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti,	SŠ-1129	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
63	Gintas Kurtinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1130	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
64	Ramūnas Staniulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1131	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
65	Virginijus	Šilumos	Pastato	2014-05-08	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1132	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-



	Damušis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		giškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
66	Mindaugas Balčius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2014-05-08	Eksploatuoti(technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1133	2017 04 21	2020 04 21	-	-	-	-
67	Justinas Drungilas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mm DN eksploatavimą.	SŠ-1134	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
68	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mm DN eksploatavimą.	SŠ-1135	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
69	Gediminas Šumskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-1136	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
70	Viktoras Butvydas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 1,5 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1137	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
71	Justinas Drungilas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50	SŠ-1138	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
72	Vytautas Jokšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1139	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
73	Virginijus Ramoška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1140	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
74	Rimantas Neimantas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Eksploatuoti ( technologišškai	SŠ-1141	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
75	Algirdas Uselis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1142	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
76	Arūnas Lukauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1143	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
77	Vasilij Kosogorov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1144	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

		mas	antys darbuotojai (operatoriai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
78	Evaldas Kalvaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1145	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
79	Tomas Auryla	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-1146	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
80	Virginijus Gelumbauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1147	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
81	Viačeslav Demidov	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1148	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
82	Viačeslav Demidov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-1149	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-



			ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.							
83	Justinas Drungilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą.	SŠ-1150	2017 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
84	Rimantas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj	2014-05-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip	SŠ-1151	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

			antys darbininkai.		10MW							
85	Algirdas Uselis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1152	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
86	Arūnas Lukauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1153	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
87	Valdas Lukoševičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-1154	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

			eksploatuoj antys darbininkai.		sistemas iki 10MW							
88	Gintaras Pilkaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1155	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
89	Rimas Gailius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1156	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
90	Vasilij Kosogorov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-1157	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

			sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		karšto vandens sistemas iki 10MW							
91	Valdas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1158	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
92	Virgilijus Rekašius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1159	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-
93	Vytautas Zaramba	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos	SŠ-1160	2017 04 26	2020 04 26	-	-	-	-

			vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 1MW								
94	Albertas Biliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1161	2017 05 25	2022 05 25	-	-	-	-	
95	Nikolaj Talan	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1162	2017 05 25	2022 05 25	-	-	-	-	

96	Valdas Jakubelskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1163	2017 05 25	2022 05 25	-	-	-	-
97	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2012-06-29	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą	SŠ-1164	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-

98	Teisutis Avižinis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1165	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
99	Arūnas Rumbutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1166	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
100	Kazys Adomas Veisas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos,	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1167	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-

			signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 1,5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas							
101	Mindaugas Mišeika	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW	SŠ-1168	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-
102	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1169	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-



			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
103	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1170	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-

104	Teisutis Avižinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-06-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1171	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
105	Aurimas Kankalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1172	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
106	Edvardas Žarinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1173	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
107	Antanas Končius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1174	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
108	Tautvydas Žvaginis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW.	SŠ-1175	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-

			darbininkai.									
109	Jurdanas Mačiūta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1176	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-
110	Mindaugas Mišeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-06-10	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1177	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-
111	Aleksandr Smirnov Bakum	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj	2014-06-10	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1178	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-

			antys darbininkai.									
112	Vladislovas Raštikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1179	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-
113	Ovidijus Kidikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1180	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-
114	Pranas Kankalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-1181	2017 05 31	2020 05 31	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		sistemas iki 1MW							
115	Andrius Luotė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (specialistas)	05/30/14	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW, šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1182	2017 05 31	2022 05 31	-	-	-	-
116	Sergejus Kievišas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ - 1183	2017 06 23	2022 06 23	-	-	-	-

			pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
117	Sergejus Kievišas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW.	SŠ - 1184	2017 06 23	2022 06 23	-	-	-	-
118	Albertas Žukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ - 1185	2017 06 23	2022 06 23	-	-	-	-
119	Saulius	Šilumos	Energetikos	-	Organizuoti šilumos	SŠ-1186	2017 06 28	2022 06 28	-	-	-	-

	Vytuvis	įrenginių eksploatavi mas	įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa;vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.							
120	Saulius Vytuvis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio	SŠ-1187	2017 06 28	2022 06 28	-	-	-	-



					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
121	Zigmas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1188	2017 06 28	2022 06 28	-	-	-	-
122	Dovydas Rumšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1189	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-

123	Stasys Šulčis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-1190	2017 06 28	2022 06 28	-	-	-	-
124	Vytautas Tolis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1191	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-
125	Modestas Subatauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-1192	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-

			sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
126	Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1193	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-
127	Emilis Grinevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1194	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-
128	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1195	2017 06 28	2020 06 28	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
129	Rimantas Trumpiškis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2017-03-24	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ – 1196	2017 06 29	2022 06 29	-	-	-	-
130	Vingaudas Talutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2017-04-20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ – 1197	2017 06 29	2022 06 29	-	-	-	-

			ikos darbuotojas		valdymo sistemas.							
131	Paulius Spūdys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1198	2017 07 21	2022 07 21	-	-	-	-
132	Romanas Ramanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011-10-27	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1199	2017 07 21	2022 07 21	-	-	-	-
133	Paulius Spūdys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-1200	2017 07 21	2022 07 21	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 1,5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
134	Audrius Ignatavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2014-08-07	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1201	2017 07 21	2022 07 21	-	-	-	-
135	Eugenijus Barščiauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1202	2017 07 21	2020 07 21	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,5 MW.							
136	Tomas Mitkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1203	2017 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
137	Tomas Rilskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1204	2017 07 26	2020 07 26	-	-	-	-

138	Justinas Drungilas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2017-04-26	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1205	2017 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
139	Jonas Antanas Pleškys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1206	2017 07 26	2022 07 26	-	-	-	-



			atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		derinimo) darbams							
140	Justinas Drungilas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2017-04-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-1207	2017 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
141	Stasys Daugintis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1208	2017 07 26	2020 07 26	-	-	-	-

142	Romualdas Matulevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1209	2017 08 25	2022 08 25	-	-	-	-
143	Nijolė Vaitiekaitytė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1210	2017 08 25	2022 08 25	-	-	-	-
144	Darius Gudaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos,	2015-12-31	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1211	2017 08 25	2022 08 25	-	-	-	-

			signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
145	Mindaugas Daraška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1212	2017 08 30	2022 08 30	-	-	-	-
146	Alfonsas	Šilumos	Pastato	-	Vadovauti pastato	SŠ-1213	2017 08 30	2022 08 30	-	-	-	-

	RauktysŠilumos vartojimas	vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams2017 08 30							
147	Jonas Labrencis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1214	2017 08 30	2022 08 30	-	-	-	-

			pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
148	Gintaras Jankūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2014-08-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1215	2017 08 30	2020 08 30	-	-	-	-
149	Egidijus Mockus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1216	2017 08 30	2020 08 30	-	-	-	-
150	Alfonsas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-1217	2017 08 30	2020 08 30	-	-	-	-

	Rauktys	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
151	Jonas Labrencis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1218	2017 08 30	2020 08 30	-	-	-	-
152	Lina Vandytė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1219	2017 09 22	2022 09 22	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
153	Raimondas Šeinauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1220	2017 09 22	2022 09 22	-	-	-	-
154	Stasys Milčius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 03 06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1221	2017 09 22	2022 09 22	-	-	-	-

154	Aleksandras Sigitas Matelionis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa ,vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: Iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1222	2017 09 22	2022 09 22	-	-	-	-
155	Stasys Milčius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2013-03-06	Organizuoti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-1223	2017 09 22	2022 09 22	-	-	-	-



			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje									
156	Algimantas Malinauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2014-11-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1224	2017 10 26	2020 10 26	-	-	-	-
157	Valdemaras Barzdys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2014-11-13	Eksploatuoti(technolo giškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1225	2017 10 26	2020 10 26	-	-	-	-
158	Tomas Liaučys	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių,	2014-10-21	Organizuoti šilumos įrenginių (su	SŠ-1226	2017 10 27	2022 10 27	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.							
159	Benius Damanskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-10-26	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1227	2017 10 27	2022 10 27	-	-	-	-
160	Valdas Lukoševičius	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	2017-04-26	Eksploatuoti ( technologiskai	SŠ-1228	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
161	Marijus Mineikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1229	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-
162	Aurimas Selenius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1230	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-
163	Rokas Jančauskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Eksploatuoti ( technologiškai	SŠ-1231	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuotojai antys darbuotojai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
164	Jonas Vasiliauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuotojai antys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1232	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-
165	Rimantas Žiogas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuotojai antys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1233	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-
166	Benius Damanskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto	2016-10-26	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	SŠ-1234	2017 10 27	2022 10 27	-	-	-	-

			vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
167	Rimantas Seniūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2017-06-28	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1235	2017 10 27	2022 10 27	-	-	-	-

			punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
168	Sergej Tereščenko	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1236	2017 10 27	2022 10 27	-	-	-	-
169	Romaldas Bendikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2014-12-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1237	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-

170	Vaclovas Bilvinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2014-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1238	2017 10 27	2020 10 27	-	-	-	-
171	Edvinas Narbutas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1239	2017 11 27	2022 11 27	-	-	-	-
172	Artūras Adomavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1240	2017 11 27	2022 11 27	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
173	Albertas Naujalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-1241	2017 11 27	2022 11 27	-	-	-	-
174	Bronius Lotužis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1242	2017 11 27	2022 11 27	-	-	-	-



			vandens sistemų eksploatavimą									
175	Artūras Rybakovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-1243	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
176	Tauvydas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-1244	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
177	Kęstutis Stankevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1245	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-

			vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai, darbininkai		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
178	Artūras Musteikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai, darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-1246	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
179	Algimantas Kildušis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (mašinistai)	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1247	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
180	Artūras	Šilumos	Šilumos	-	Ekspluatuoti	SŠ-1248	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-

	Rybakovas	įrenginių eksploatavi mas	įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )		( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.							
182	Tautvydas Kučinskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1249	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
183	Kęstutis Stankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (darbininkai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinium slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1250	2017 11 27	2020 11 27	-	-	-	-
184	Antanas Petraitis	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	2013-03-01	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinium	SŠ-1251	2017 11 29	2022 11 29	-	-	-	-

		eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
185	Antanas Petraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-01	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1252	2017 11 29	2022 11 29	-	-	-	-
186	Vydas Jucius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2014-12-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-1253	2017 11 29	2020 11 29	-	-	-	-

			sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
187	Lukas Liaušas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1254	2017 11 29	2020 11 29	-	-	-	-
188	Sigitas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1255	2017 11 29	2020 11 29	-	-	-	-
189	Algirdas Vitkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki	SŠ-1256	2017 12 07	2022 12 07	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
190	Algirdas Gedrimas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-11-18	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1257	2017 12 07	2022 12 07	-	-	-	-
191	Jurgis Černeckas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių	2014-10-21	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su	SŠ-1258	2017 12 07	2022 12 07	-	-	-	-

		mas	vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2017 12 07							
192	Vytautas Martinkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1259	2017 12 07	2022 12 07	-	-	-	-
193	Evgenii Postnikov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1260	2017 12 20	2022 12 20	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
194	Raimundas Jonauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; šilumos tinklų: iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1261	2017 12 21	2020 12 21	-	-	-	-
195	Darius Šereikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1262	2017 12 21	2020 12 21	-	-	-	-
196	Darius Randis	Šilumos	Šilumos	-	Eksploatuoti	SŠ-1263	2017 12 21	2020 12 21	-	-	-	-



		įrenginių eksploatavi mas	įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
197	Arūnas Brokorius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1264	2017 12 21	2020 12 21	-	-	-	-
198	Romualdas Šlajus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-09-16	Eksploatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-1265	2017 12 21	2020 12 21	-	-	-	-

Šilumos sektorius

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Darius Malašauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1266	2018 01 26	2021 01 26	-	-	-	-
2	Romualdas Lisauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2008-04-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1267	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
3	Arvydas Gineika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1268	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-
4	Giedrius Lučiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1269	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
5	Leonas Vincekas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	2011-09-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1270	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-

			sistemų eksploatavimą									
6	Andrius Backevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1271	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-
7	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2015-02-13	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1272	2018 02 23	2021 02 23	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
8	Leonas Vincekas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2010-03-17	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ -1273	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-
9	Jonas Venzlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos , signalizacijos ir valdymo	2015-07-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4	SŠ -1274	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-

			sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
10	Linus Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2015-07-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ -1275	2018 02 23	2023 02 23	-	-	-	-
11	Aleksandr Černiavskij	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 25,5 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mm DN ir daugiau) eksploatavimą.	SŠ-1276	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
12	Albertas Navickas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 25,5 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mm DN ir daugiau) eksploatavimą.	SŠ-1277	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-
13	Igor Kovaliov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 25,5 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki	SŠ-1278	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-



			<p>vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje</p>		<p>500mm DN ir daugiau) eksploatavimą.</p>								
14	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	<p>Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą</p>	2015-04-22	<p>Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir</p>	SŠ-1279	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-	

					derinimo) darbams.							
15	Saulius Šniaukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1280	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
16	Aleksandr Laptev	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1281	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
17	Gintautas Zigmantas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1282	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-

18	Giedrius Butkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1283	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
19	Albertas Navickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1284	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-
20	Aleksandr Černiavskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.2018 02 28	SŠ-1285	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
21	Igor Kovaliov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1286	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-
22	Aidas Lukošius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	2013-02-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1287	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
23	Zigmas Šlepetis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2015-04-22	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1288	2018 02 28	2023 02 28	-	-	-	-	

24	Juozapas Žvinklys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-03-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1289	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
25	Saulius Šniaukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1290	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
26	Vytautas Kačinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-02-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1291	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-

27	Justinas Genutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-03-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1292	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
28	Antanas Pupšys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-01-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1293	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-
29	Viktoras Norvila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-02-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1294	2018 02 28	2021 02 28	-	-	-	-

30	Vincas Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1295	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-
31	Jonas Ališauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1296	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-
32	Arvydas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2016-10-28	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1297	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-



			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
33	Dalius Naujalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2015-03-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1298	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-
34	Dainius Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2015-03-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1299	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-
35	Vincas Aloyzas Senkus	Šilumos	Pastato	2015-03-17	Eksploatuoti	SŠ-1300	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-

		vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.								
36	Vaidas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2015-03-17	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1301	2018 03 23	2021 03 23	-	-	-	-	
37	Vidmantas Ardzijauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2006-10-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1302	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-	

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
38	Paulius Tamoliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2012-06-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1303	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-
39	Arvydas Gudelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1304	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-

40	Vitalijus Bagdonas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1305	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-
41	Vaidotas Kybartas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1306	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-
42	Rimantas Bacevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio	SŠ-1307	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-

			juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
43	Vytautas KIRSTUKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1308	2018 03 23	2023 03 23	-	-	-	-
44	Aurimas Selenius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2017-10-27	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW;	SŠ-1309	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-

					šilumos tinklų iki 500mmDN.							
45	Tomas Rilskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	2017-07-26	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN.	SŠ-1310	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-
46	Petras Beinorius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1311	2018 03 28	2023 03 28	-	-	-	-

			vandens sistemų eksploatavimą									
47	Rimas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-03-31	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW.	SŠ-1312	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-
48	Antanas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1313	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-
49	Stanislovas Bumbulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1314	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
50	Gintaras Diglys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1315	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-
51	Oleg Chorošev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1316	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-
52	Bronius Čiunka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2014-11-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-1317	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-



			karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.								
53	Petras Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2014-11-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1318	2018 03 28	2021 03 28	-	-	-	-	
54	Edverdas Grubas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 1,5 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN ir daugiau) eksploatavimą.	SŠ-1319	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-	

			eksploatavimo organizavimą įmonėje.									
55	Arūnas Pranckevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1320	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-
56	Mindaugas Šimkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1321	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-

57	Algirdas Gedmintas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1322	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
58	Vidas Lygnugaris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1323	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
59	Rimantas Špiliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1324	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
60	Zigmas	Šilumos	Šilumos	-	Eksploatuoti	SŠ-1325	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-

	Bumblys	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.							
61	Benediktas Prudeckis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksplatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 1,5MW.	SŠ-1326	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
62	Leonardas Žvirgždinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1327	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-

			ūkį)									
63	Mindaugas Šimkevičius Šilumos vartojimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1328	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-
64	Edverdas Grubas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1329	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-
65	Aleksej Jegorov	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	2015-10-21	Vadovauti pastato	SŠ-1330	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
66	Petras Budrys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato	2014-11-18	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1331	2018 04 23	2023 04 23	-	-	-	-

			šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
67	Arūnas Kunkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1332	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
68	Sergej Ogeičiuk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1333	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
69	Antanas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1334	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
70	Tadas Rupeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1335	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
71	Kęstas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-04-22	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1336	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-
72	Linas Petruška	Šilumos	Pastato	2015-03-31	Eksploatuoti	SŠ-1337	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-



		vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.								
73	Kastytis Jonaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-03-31	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1338	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-	
74	Algimantas Rudys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1339	2018 04 23	2021 04 23	-	-	-	-	

75	Edgaras Tauras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1340	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-
76	Liudvikas Dirsė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1341	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-
77	Dainius Stočkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1342	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
78	Liudvikas Dirsė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-1343	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-
79	Vytautas Vitkus	Šilumos	Energetikos	-	Vadovauti šilumos	SŠ-1344	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
80	Justas Sadzevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: Iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1345	2018 05 25	2023 05 25	-	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
81	Albertas Žukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-1346	2018 06 22	2023 06 22	-	-	-	-
82	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-1347	2018 06 22	2023 06 22	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavi mą		derinimo) darbams.							
83	Vytautas Gustas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2011-02-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1348	2018 06 22	2023 06 22	-	-	-	-
84	Algimantas Paukštys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1349	2018 06 22	2023 06 22	-	-	-	-
85	Albertas Žukas	Šilumos	Pastato	-	Vadovauti pastato	SŠ-1350	2018 06 22	2023 06 22	-	-	-	-

		vartojimas	šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
86	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti \) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1351	2018 06 22	2021 06 22	-	-	-	-

87	Jonas Survila	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2015-03-20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50 MW; apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemos	SŠ-1352	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-
88	Gediminas Lukšys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN ir daugiau) eksploatavimą.	SŠ-1353	2018 06 27	2023 06 27	-	-	-	-



89	Romualdas Vaišnoras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-03-12	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1354	2018 06 27	2023 06 27	-	-	-	-
90	Gediminas Lukšys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimo ( technologinio	SŠ-1355	2018 06 27	2023 06 27	-	-	-	-

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
91	Mindaugas Baltušnikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2012-02-15	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW) eksploatavimą.	SŠ-1356	2018 06 27	2023 06 27	-	-	-	-
92	Gediminas Lukšys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo struktūrinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-1357	2018 06 27	2023 06 27	-	-	-	-

			padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
93	Vydmantas Abrutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-06-17	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1358	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-
94	Jonas Survila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-1359	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-

			eksploatuoj antys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
95	Romas Alaburda	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2015-06-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1360	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-
96	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	2015-06-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1361	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-
97	Kęstutis Daukantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1362	2018 06 27	2021 06 27	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
98	Kęstutis Daukantas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėjo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1363	2018 07 20	2023 07 20	-	-	-	-
99	Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2015-07-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1364	2018 07 20	2021 07 20	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW.								
100	Aleksas Šimatonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1365	2018 07 27	2021 07 27	-	-	-	-	
101	Petras Preitikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1366	2018 07 27	2021 07 27	-	-	-	-	

102	Julijus Tautkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1367	2018 07 27	2023 07 27	-	-	-	-
103	Vilimas Kudelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1368	2018 07 27	2023 07 27	-	-	-	-
104	Antanas Mikulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1369	2018 07 27	2021 07 27	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
105	Mindaugas Velička	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1370	2018 08 24	2023 08 24	-	-	-	-
106	Ričardas Draugelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1371	2018 08 24	2023 08 24	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
107	Lina Trečiokaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1372	2018 08 24	2023 08 24	-	-	-	-
108	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW.	SŠ-1373	2018 08 24	2023 08 24	-	-	-	-
109	Petras Vitkus	Šilumos	Šilumos	2015-06-29	Eksploatuoti	SŠ-1374	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-

		įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.								
110	Antanas Genčas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015-06-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1375	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-	
111	Anzelmas Jucius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015-06-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-1376	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-	

					darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
112	Raimondas Kirstukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015-06-29	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1377	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-
113	Jonas Kėbla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1378	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-
114	Arūnas Sokolovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1379	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-

			darbuotojai		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tinklus iki 500mmDN.							
115	Antanas Ručinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1380	2018 08 29	2023 08 29	-	-	-	-
116	Mečislovas Kmita	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2013-09-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1381	2018 08 29	2023 08 29	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
117	Juozas Pleikys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1382	2018 08 29	2023 08 29	-	-	-	-
118	Arūnas Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-1383	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-

			antys darbininkai.		karšto vandens sistemas iki 10MW.							
119	Stasys Kemežys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1384	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-
120	Vaidutis Surkys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1385	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-
121	Arūnas Sokolovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2015-03-12	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-1386	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-

			eksploatuoj antys darbininkai.		punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
122	Egidijus Lidžius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoj antys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1387	2018 08 29	2021 08 29	-	-	-	-
123	Andrej Chodžin	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1388	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-
124	Mindaugas Malonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1389	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-

		mas	automatikos , signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.								
125	Jurij Verchoturov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos , signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1390	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-	
126	Arnoldas Nausas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos , signalizacij	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-1391	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-	



			os ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
127	Audrius Beliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1392	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-
128	Ramūnas Strakšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1393	2018 09 21	2023 09 21	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
129	Mindaugas Starkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2016-08-24	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1394	2018 09 25	2023 09 26	-	-	-	-
130	Roman Repič	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės	SŠ-1395	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-

					galios iki 1,5MW.							
131	Artūras Iliutkinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1396	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
132	Egidijus Vaitkūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1397	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
133	Donatas Šikšnius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1398	2018 09 25	2023 09 26	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2018 09 25							
134	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-09-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1399	2018 09 25	2023 09 26	-	-	-	-
135	Aurimas Butavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2015-09-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1400	2018 09 25	2023 09 26	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
136	Juozas Švažas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1401	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
137	Alfredas Beivydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1402	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
138	Vytas Jotauta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1403	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
139	Gintautas Matukevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1404	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
140	Pranas Kinderis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1405	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
141	Vaidas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-1406	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-

	Bacevičius	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.								
142	Darius Martinaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1407	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-	-
143	Albinas Dobrovolskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-10-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1408	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-	-

144	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1409	2018 09 25	2021 09 26	-	-	-	-
145	Robertas Notkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW) eksploatavimą.	SŠ-1410	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
146	Tomas Aleksiūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki	SŠ-1411	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-



		mas	ančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.		4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW) eksploatavimą.							
147	Lukas Žarnauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (remontuoti- vidinių paviršių cheminis valymas) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 100MW.	SŠ-1412	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
148	Algimantas Žiaunys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (remontuoti- vidinių paviršių cheminis valymas) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 100MW.	SŠ-1413	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-

149	Valdas Staugaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksploatuoti (remontuoti- vidinių paviršių cheminis valymas) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 100MW.	SŠ-1414	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
150	Robertas Notkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1415	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
151	Tomas Aleksiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1416	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
152	Lukas Žarnauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (remontuoti-vidinių paviršių cheminis valymas) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW.	SŠ-1417	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
153	Valdas Staugaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai.	-	Eksploatuoti (remontuoti-vidinių paviršių cheminis valymas) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW.	SŠ-1418	2018 10 03	2023 10 03	-	-	-	-
154	Gediminas Kalinauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ- 1419	2018 10 05	2023 10 05	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
155	Algirdas Stončius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2012-07-20	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1420	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-
156	Mindaugas Starkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar	2016-08-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW	SŠ-1421	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-

			juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
157	Justinas Sereikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1422	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-
158	Irmantas Rubežius		Šilumos įrenginių	2015-10-21	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1423	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-

			apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios: iki 50 MW) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.								
159	Gintautas Motiejūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios: iki 50 MW) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1424	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-	
160	Leonid Golikov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-1425	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-	

			darbuotojai (operatoriai)		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
161	Arūnas Kiudys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1426	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-
162	Rimantas Venckus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	<i>Siūloma suteikti šias teises:</i> Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1427	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-

163	Robertas Bacevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	<i>Siūloma suteikti šias teises: Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</i>	SŠ-1428	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-
164	Antanas Balsys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015-01-21	<i>Siūloma suteikti šias teises: Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</i>	SŠ-1429	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-
165	Robertas Bacevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir	-	<i>Siūloma suteikti šias</i>	SŠ-1430	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-



			karšto vandens sistemų prižiūrėjo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		<i>teises: Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</i>							
166	Antanas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėjo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato	-	<i>Siūloma suteikti šias teises: Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,</i>	SŠ-1431	2018 10 24	2023 10 24	-	-	-	-

			šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
167	Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2013-11-08	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1432	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-
167	Anatoly Moiseev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	2015-10-21	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1433	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-
168	Elijus Šidlauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1434	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
169	Albinas Mikaločius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1435	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-
170	Andrius Šarutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1436	2018 10 24	2021 10 24	-	-	-	-
171	Gintaras Antanavičius	Šilumos	Asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės	SŠ-1437	2018 10 26	2023 10 26				

		vartojimas	įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
172	Gintautas Anzelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1438	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-	
172	Tomas Taurinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2013-11-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1439	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-	

173	Vladas Liutkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2013-10-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1440	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-
174	Stasys Kasperavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1441	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-
175	Anatoly Kurbatov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-1442	2018 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			darbininkai		karšto vandens sistemas iki 5 MW.							
176	Remigijus Bučas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW. 2021 10 26	SŠ-1443	2018 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
177	Vladas Gylys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1444	2018 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
178	Ugnius Čepaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai	SŠ-1445	2018 10 26	2021 10 26	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
179	Žilvinas Smolskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1446	2018 10 26	2021 10 26	-	-	-	-
180	Paulius Isevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys,	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimą.	SŠ-1447	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
181	Audrius Beliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantis asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2018-09-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1448	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-
182	Arūnas Chodoravičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu 1,4 MP, vardinės galios iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-1449	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-



					paleidimo ir derinimo) darbams.							
183	Arūnas Chodoravičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 5 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1450	2018 10 26	2023 10 26	-	-	-	-
184	Petras Jockus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tinklus iki 500mmDN.	SŠ-1451	2018 11 06	2021 11 06	-	-	-	-
185	Algimantas Gramalas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)	SŠ-1452	2018 11 06	2021 11 06	-	-	-	-

					šilumos tinklus iki 500mmDN.							
186	Nerijus Kiela	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-1453	2018 11 23	2023 11 23	-	-	-	-
187	Vytautas Stulgaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-03-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1454	2018 11 23	2023 11 23	-	-	-	-

188	Gintaras Sargiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1455	2018 11 23	2023 11 23	-	-	-	-
189	Valentas Mika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1456	2018 11 23	2023 11 23	-	-	-	-
190	Almantas Nariuševičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavim o organizavimą (asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.2018 11 23	SŠ-1457	2018 11 23	2023 11 23	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
191	Antanas Backevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1458	2018 11 23	2021 11 23	-	-	-	-
192	Povilas Jackys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2015-12-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1459	2018 11 23	2021 11 23	-	-	-	-
193	Naurius Statkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2015-12-22	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-1460	2018 11 23	2021 11 23	-	-	-	-

			sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
194	Dovydas Balandis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1461	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-
195	Dmitrij Šliachovoj	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1462	2018 11 28	2021 11 28	-	-	-	-
196	Mantas	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės	SŠ-1463	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-

	Gauronskis Šilumos vartojimas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
197	Vytautas Songaila	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1464	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-
198	Kęstutis Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2013-12-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1465	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
199	Juozas Bimbris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-12-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1466	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-	
200	Romualdas Morkūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2010-10-22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1467	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-	

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
201	Stasys Jakštas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1468	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-
203	Mantas Gauronskis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1469	2018 11 28	2023 11 28	-	-	-	-



			jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
204	Rimas Kikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1470	2018 11 28	2021 11 28	-	-	-	-	-

**Šilumos sektorius**

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetiko s darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vitalijus Matišonka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 10 02	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0001	2014 04 03	2017 04 03	–	–	–	–

					karšto vandens sistemas iki 1 MW							
2	Remigijus Puškorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0002	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–
3	Gintaras Andriukaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2012 03 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-0003	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
4	Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0004	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-
5	Darius Stasys Navasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2010 09 24	Organizuoti pastato	SŠ-0005	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
6	Saulius Brazdeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 05 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0006	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
7	Stanislovas Mažeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0007	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–
8	Tadas Gokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2014 04 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0008	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
9	Romualdas Dragatas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2014 04 03	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa Vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų :iki 500	SŠ-0009	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-

					mm DN eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
10	Pinavijus Šmulštys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2011 03 29	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 25,5 MPa Vardinės galios: iki 300 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0010	2014 04 03	2019 04 03	–	–	–	–



11	Sigitas Baltrušaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2014 04 03	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 25,5 MPa Vardinės galios: iki 300 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams;	SŠ-0011	2014 04 03	2019 04 03	-	-	-	-
12	Robertas Balsys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW	SŠ-0012	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

					galios.							
13	Vilmantas Jasutis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0013	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
14	Stasys Jablonskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0014	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
15	Jonas Paulauskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Ekspluatuoti (technologiška	SŠ-0015	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

		eksploatavimas	iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios.							
16	Paulius Budrikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuojantis darbuotojas	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios.	SŠ-0016	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
17	Audrius Sovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 450MW galios eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0017	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

			ntis darbuotojas		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios.							
18	Tomas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkas	2010 07 23	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0018	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-
19	Zigmas Toleikis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki	2007 12 03	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0019	2014 04 08	2017 04 08	-	-	-	-

			500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatuoja ntis darbuotojas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN							
20	Tomas Mitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2010 10 07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0020	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
21	Arūnas Borkertas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0021	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
22	Vasilijus Čiornas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0022	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

					įrenginių eksploatavimą							
23	Egidijus Gotautas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0023	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
24	Egidijus Preibys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2004 10 08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0024	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
25	Algimantas Mickus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2010 12 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0025	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
26	Artūras Bukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2011 04 22	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0026	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

27	Antanas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2013 06 19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0027	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–
28	Aidas Sugaudas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2011 05 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0028	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–
29	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį	2012 04 06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0029	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–
30	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas	2012 04 06	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą (technologinio valdymo,	SŠ-0030	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–

			už pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
31	Viktoras Meškys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonės padalinio vadovas, atsakingas už šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą	2010 11 12	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0031	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-



					darbams							
32	Donatas Ercius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonės padalinio vadovas, atsakingas už šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių (iki 450MW galios, šilumos tinklai iki 500mm sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams	SŠ-0032	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
33	Gintaras Gečas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 25MW galios eksploatuojantis	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0033	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-

			specialistas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 25MW galios							
34	Stasys Poška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 25MW galios eksploatuojantis specialistas	2010 11 26	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 25MW galios	SŠ-0034	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–
35	Vytautas Žurauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 1,0MW galios eksploatuojantis specialistas	2010 02 05	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti )	SŠ-0035	2014 04 08	2019 04 08	–	–	–	–

					šilumos įrenginius iki 1,0MW galios							
36	Karolis Usvaltas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius iki 4,0 MPa ir iki 60MW galios eksploatuojantis specialistas	-	valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius iki 4,0 MPa ir iki 60MW galios	SŠ-0036	2014 04 08	2019 04 08	-	-	-	-
37	Valentinas Ostanevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0037	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
38	Egidijus Šimoliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0038	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
39	Romas Stalgaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011 06 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0039	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
40	Kastytis Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 10 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0040	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
41	Jonas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2012 04 18	Organizuoti pastato	SŠ-0041	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
42	Valdas Astrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 04 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0042	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-	

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
43	Justinas Urbonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0043	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
44	Saulius Jotauta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 12 02	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0044	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
45	Vidutis Milius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 10 02	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0045	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
46	Vilius Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 03 27	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai	SŠ-0046	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–



			karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
47	Antanas Rimonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 03 15	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0047	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
48	Petras Urbaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2012 03 15	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti,	SŠ-0048	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
49	Mindaugas Balčius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2012 02 13	Eksplloatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0049	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–
50	Virginijus Damušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2014 05 08	Eksplloatuoti (technologiška	SŠ-0050	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
51	Vytautas Maumevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2014 05 08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0051	2014 05 08	2017 05 08	–	–	–	–

			eksploatavi mą		derinimo) darbams							
52	Arūnas Darbėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsak ingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 03 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0052	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
53	Algis Majauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsak ingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim	2013 04 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW	SŠ-0053	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
54	Dainius Ramanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 05 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0054	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

55	Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0055	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
56	Edvardas Urbonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2010 09 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau, kaip 10 MW eksploatacimo (technologinio valdymo,	SŠ-0056	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

			ūki)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
57	Vytautas Maumevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų: iki 500 mmDN eksploatavimo ( technologinio	SŠ-0057	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
58	Marius Janušauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 06 04	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa Vardinės galios: iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų: iki 100 mm DN ir daugiau	SŠ-0058	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–



					eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo , bandymo, paleidimo ir derinimo ) darbams.							
59	Dainius Ramanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2011 09 27	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 25.5 MPa Vardinės galios: iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; vadovauti šilumos tinklų:	SŠ-0059	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-

					iki 500 mm DN ir daugiau eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo , bandymo, paleidimo ir derinimo ) darbams.							
60	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai( inžinieriai)	2011 03 29	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4.0 MPa vardinės galios: iki 100 MW ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo ) darbai.	SŠ-0060	2014 05 08	2019 05 08	-	-	-	-

61	Artūras Janušas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	2014 05 08	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 2.0 MPa vardinės galios: iki 30 MW ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo ) darbai.	SŠ-0061	2014 05 08	2019 05 08	–	–	–	–
62	Borisas Klintovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0062	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
63	Arūnas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0063	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-
64	Laima Dragienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0064	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

			mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
65	Andrius Luotė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 04 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0065	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–
66	Gvidas Kupčiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 04 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0066	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
67	Nerijus Čapas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0067	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

68	Vytautas Areškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 11 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0068	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-
69	Linas Drevinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0069	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
70	Gintautas Matulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0070	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–
71	Rimantas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens		Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0071	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–



			sistemas eksploatuoja ntis darbininkas		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10MW							
72	Vladislovas Raštikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntis darbininkas	2012 08 17	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0072	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–
73	Ovidijus Kidikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2012 02 15	Ekspluatuoti (technologiška	SŠ-0073	2014 05 13	2017 05 13	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis darbininkas		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
74	Arūnas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksplotatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis specialistas	2011 02 18	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu: iki 25,5MPa, vardinė galia iki 100MW ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0074	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					darbai Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
75	Andrius Luotė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011 04 08	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0075	2014 05 13	2019 05 13	–	–	–	–

					darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
76	Eugenijus Petukauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0076	2014 05 13	2019 05 13	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 100mmDN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
77	Laima Ruočkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0077	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
78	Audrutis Gabužis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 05 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0078	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
79	Bronius Krivickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 07 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0079	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
80	Gintas Strusevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0080	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
81	Kazys	Šilumos	Asmuo,	2011 12 20	Organizuoti	SŠ-0081	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

	Vytautas Liškauskas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
82	Albinas Valantiejus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 01 06	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0082	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–



					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
83	Stasys Baltušis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0083	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–
84	Sigitas Oželis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 05 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-0084	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
85	Vilius Markvaldas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 06 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0085	2014 06 05	2019 06 05	–	–	–	–

86	Vaidas Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 04 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0086	2014 06 05	2019 06 05	-	-	-	-
87	Vidas Petruškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0087	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
88	Leonas Batakis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0088	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–
89	Tomas Šedvydis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0089	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbu							
90	Alvydas Pukinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0090	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–

91	Robertas Martinkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0091	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-
92	Vytautas Cirtautas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0092	2014 06 10	2019 06 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
93	Vaidotas Pavliukovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0093	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–
94	Eugenijus Puškorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0094	2014 06 10	2019 06 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
95	Vytautas Šetkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0095	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
96	Arvydas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0096	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-



	Damunskis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
97	Gintaras Pilkaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-0097	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					10MW							
98	Valdas Lukoševičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0098	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
99	Rimas Gailius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-0099	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10MW							
100	Arūnas Lukauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10MW	SŠ-0100	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-
101	Algirdas Uselis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti )	SŠ-0101	2014 06 10	2017 06 10	-	-	-	-

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
102	Jurdanas Mačiūta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0102	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–
103	Mindaugas Mišeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2014 06 02	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0103	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
104	Aleksandr Smirnov-Bakum	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 06 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0104	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–
105	Vasilij Kosogorov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 06 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0105	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
106	Vytautas Tolis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 02 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0106	2014 06 10	2017 06 10	–	–	–	–
107	Bronislovas	Šilumos	Asmuo,	2012 07 11	Organizuoti	SŠ-0107	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

	Pilipaitis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
108	Albertas Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 28	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0108	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
109	Vytautas Vainauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 06 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0109	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–
110	Antanas Vaičaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2014 07 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0110	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–



			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
111	Vaclovas Krasauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0111	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

112	Juozas Parajackas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2011 10 06	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0112	2014 07 10	2017 07 10	–	–	–	–
113	Kęstutis Medelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2014 07 10	Eksploatuoti(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0113	2014 07 10	2017 07 10	–	–	–	–
114	Remigijus	Šilumos	Šilumos	2014 07 10	Eksploatuoti	SŠ-0114	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–

	Vaičiškuskas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)		šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa Vardinės galios: iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.							
115	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai)	2014 07 10	Eksploatuoti (technologiška) i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa. Vardinės	SŠ-0115	2014 07 10	2019 07 10	-	-	-	-

					galios: iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
116	Remigijus Vaičiškuskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai)	2014 07 10	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4.0 MPa. Vardinės galios: iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0116	2014 07 10	2019 07 10	–	–	–	–
117	Arturas Masaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014 08 07	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0117	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
118	Bronius Miliauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0118	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
119	Midaugas Juškaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0119	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
120	Vincas Medišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012 09 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0120	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
121	Edmundas Olbergas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 09 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0121	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
122	Jaronimas Skučas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012 08 23	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0122	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
123	Bernardas Lesevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0123	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–



					paleidimo ir derinimo) darbus.							
124	Audrius Ignatavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai.	2014 08 07	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-0124	2014 08 07	2019 08 07	–	–	–	–
125	Jevgenij Juralovič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 02 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0125	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
126	Kazys Vaičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 31	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0126	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–
127	Antanas Benetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0127	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
128	Arkadij Jakovlev	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0128	2014 08 12	2019 08 12	–	–	–	–

129	Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0129	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
130	Bernardas Poškys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0130	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
131	Tadas Šakys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0131	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-
132	Jonas Tinteris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0132	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
133	Matas Mizera	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 06 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0133	2014 08 12	2019 08 12	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
134	Gintaras Jankūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012 08 23	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0134	2014 08 12	2017 08 12	–	–	–	–
135	Viačeslavas Molozinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti )	SŠ-0135	2014 08 12	2017 08 12	–	–	–	–

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
136	Gvidoltas Danišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0136	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
137	Birutė Rimkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0137	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–



			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
138	Stasys Brazauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 12 17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0138	2014 09 11	2019 09 11	-	-	-	-

					darbus.							
139	Edmundas Raugevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 06 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0139	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
140	Juozas Oženeckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2011 02 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0140	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
141	Gražvydas Eviltis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2012 10 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0141	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
142	Laurentijus Šeliuginas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0142	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
143	Stepas Algirdas Tamošiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0143	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
144	Vytautas Viktoras Antanaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0144	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
145	Gediminas Augis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2010 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0145	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
146	Albertas Kilinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0146	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
147	Ona Grigaravičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012 09 10	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0147	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
148	Janina Bukauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 09 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0148	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
149	Gintautas Kaušinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 26	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0149	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
150	Laura Bucininkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2010 05 10	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0150	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
151	Mantas Sokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 09 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0151	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
152	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2013 02 18	Organizuoti pastato	SŠ-0152	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
153	Arvydas Pranckūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų,	2010 08 09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0153	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.		bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
154	Giedrius Pranckūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų igalioji asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0154	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–
155	Gintautas Piliukaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0155	2014 09 11	2019 09 11	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
156	Milgidas Kasinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0156	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
157	Vidmantas Baltusis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0157	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–
158	Kazys Šlioževičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2011 11 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio	SŠ-0158	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
159	Virginijus Čepauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0159	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–
160	Kęstutis Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0160	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
161	Žalvyris Plaktonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 02 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0161	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus							
162	Julius Plauška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0162	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
163	Sigitas Puida	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2012 10 01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo	SŠ-0163	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
164	Domas Nazarovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0164	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-
165	Tadas Rudys	Šilumos	Asmuo,	2006 10 16	Organizuoti	SŠ-0165	2014 09 16	2019 09 16	-	-	-	-

		vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
166	Mindaugas Kalvaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 03 18	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0166	2014 09 16	2019 09 16	–	–	–	–	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
167	Sigitas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0167	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
168	Lukas Liaušas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0168	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
169	Romualdas Šlajus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0169	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
170	Leonas Vaitkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2012 10 01	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0170	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
171	Vaclovas Bilvinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0171	2014 09 16	2017 09 16	-	-	-	-
172	Gintaras	Šilumos	Asmuo,	2012 09 11	Organizuoti	SŠ-0172	2014 10 09	2019 10 09	-	-	-	-

	Dyfartas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
173	Tomas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 13	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0173	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
174	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 02 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0174	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
175	Ignas Ilginis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2012 08 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-0175	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
176	Genadijus Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0176	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–



177	Zenonas Baranauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0177	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
178	Mantas Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0178	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
179	Marius Kubilius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0179	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
180	Tadas Ročys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0180	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
181	Raimundas Svirskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 04 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0181	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

182	Robertas Meškutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0182	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
183	Pranas Docka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0183	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
184	Arvydas Damijonaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 12 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0184	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
185	Mindaugas Šliupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2009 09 29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0185	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
186	Henrikas Kimontas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0186	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

187	Edmundas Pocius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0187	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
188	Algirdas Biriukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0188	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
189	Indrė Urbonavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0189	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
190	Janas Užalovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0190	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–



			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
191	Feliksas Paliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0191	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

192	Juozas Rimavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0192	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
193	Arūnas Vinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 01 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0193	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
194	Rytis Povilas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2006 05 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0194	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
195	Algirdas Vilimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0195	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
196	Kastytis Valainis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 08 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0196	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

197	Arvydas Urniežas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0197	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–
198	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 07 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0198	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
199	Giedrius Pranskūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0199	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					priežiūros, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
200	Arvydas Pranskūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	2010 08 09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams Vadovauti šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0200	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–

					priežiūros, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
201	Marius Janušauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, meistrai, specialistai).	2010 06 04	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai. Šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0201	2014 10 09	2019 10 09	–	–	–	–



					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
202	Regina Jankauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0202	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
203	Robertas Raudonius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 05 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0203	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
204	Jonas Dragenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0204	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

205	Alvydas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0205	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
206	Sigitas Kimondra	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0206	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
207	Birutė Budrikienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0207	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
208	Diana Astrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0208	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
209	Laima Pancerevienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0209	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

210	Alionidas Viktoras Krompalcas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0210	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-
211	Roma Birbalienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0211	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
212	Alvydas Breiteris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0212	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
213	Arūnas Kakta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0213	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
214	Darius Razanta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0214	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-



215	Stasys Pikelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0215	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
216	Daiva Vaivadienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo	SŠ-0216	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
217	Lina Stasytienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0217	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
218	Vytautas Miniotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2011 09 08	Organizuoti pastato	SŠ-0218	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
219	Vytautas Janavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0219	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
220	Vladimiras Vaičiulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0220	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
221	Alma Radzevičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW	SŠ-0221	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
222	Danguolė Sarapinavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0222	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
223	Povilas Tunaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0223	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
224	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio	SŠ-0224	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
225	Bronislava Vaitkienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0225	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
226	Regina Gedaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0226	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
227	Rimantas Griauslys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0227	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-



					paleidimo ir derinimo) darbus							
228	Vytautas Lenzbergas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0228	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
229	Povilas Urbonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0229	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
230	Rolandas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0230	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					darbus							
231	Ignas Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 08 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0231	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
232	Nijolė Juciuvienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2010 08 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo,	SŠ-0232	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
233	Antanas Krušnauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimą ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0233	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

234	Antanas Saročka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0234	2014 10 10	2019 10 10				
235	Česlovas Klemanskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0235	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
236	Tomas Nausėdas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0236	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
237	Rytutė Malinina	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0237	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
238	Juozas Rabiza	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0238	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

239	Stasys Brazas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0239	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
240	Juozas Aleknavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo	SŠ-0240	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
241	Sigitas Šeputis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0241	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
242	Povilas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2011 11 03	Organizuoti pastato	SŠ-0242	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
243	Zenonas Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0243	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-	

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
244	Stasys Kairys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0244	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
245	Jurgis Bulcė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW	SŠ-0245	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
246	Robertas Knyšius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0246	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
247	Jonas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0247	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
248	Vita Žukienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo,		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio	SŠ-0248	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
249	Nerijus Buinickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0249	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-
250	Zigmantas Dirškus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0250	2014 10 10	2019 10 10	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
251	Alvydas Grūpas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0251	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus							
252	Mindaugas Bartkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0252	2014 10 10	2019 10 10	–	–	–	–
253	Edmundas Kiltinavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0253	2014 10 10	2017 10 10	–	–	–	–



			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
254	Vytautas Pipiras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013 03 26	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0254	2014 10 10	2017 10 10	–	–	–	–
255	Arvydas	Šilumos	Asmuo,	2008 04 25	Organizuoti	SŠ-0255	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

	Mickus	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
256	Mindaugas Šatkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0256	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
257	Gintautas Kazys Venclova	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0257	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
258	Jonas Balčius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 01 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0258	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
259	Vytautas Dalangavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 11 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0259	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

260	Andrius Tubinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0260	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
261	Valentinas Tuska	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 08 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0261	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
262	Vidas Karnatka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0262	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
263	Rimantas Dulkys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0263	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
264	Rimantas Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0264	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

265	Jurgis Černeckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 09 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0265	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
266	Alfonsas Vitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2008 11 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0266	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–



					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
267	Danguolė Žutautienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0267	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
268	Vytautas Jasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0268	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
269	Valentinas Okockis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0269	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
270	Vytautas Šikšnius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0270	2014 10 21	2019 10 21	-	-	-	-
271	Vaclovas Martinkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0271	2014 10 21	2017 10 21	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
272	Tadas Rudys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0272	2014 10 21	2017 10 21	-	-	-	-
273	Aidas Keblys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius,	2011 10 14	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0273	2014 10 21	2019 10 21	-	-	-	-

			vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą įmonėje		iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą							
274	Žalvyris Plaktonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą įmonėje	2011 08 09	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą	SŠ-0274	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–
275	Tomas Liaučys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantis	2011 10 14	Eksplatuoti šilumos įrenginius su	SŠ-0275	2014 10 21	2019 10 21	–	–	–	–



					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
276	Danutė Zadrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 10 16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0276	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
277	Juozas Stasiukonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0277	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
278	Dalius Jankūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0278	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–



					derinimo) darbus.							
279	Algis Lisauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0279	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
280	Valdemaras Statkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012 01 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0280	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
281	Giedrius Azarinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0281	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
282	Jonas Vaivada	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0282	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
283	Tomas Karčauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0283	2014 11 13	2019-11-13	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
284	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0284	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
285	Vladas Vizmanas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2008 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-0285	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
286	Rimantas Gailiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0286	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
287	Cezaris Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2012 10 01	Organizuoti pastato	SŠ-0287	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
288	Gediminas Kabišius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0288	2014 11 13	2019-11-13	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
289	Jonas Rafanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 11 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0289	2014 11 13	2019-11-13	–	–	–	–
290	Algimantas Zajauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoja	2014 11 13	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0290	2014 11 13	2017-11-13	–	–	–	–

			ntys darbininkai.		paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
291	Valdemaras Barzdys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoja ntys darbininkai.	2014 11 13	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0291	2014 11 13	2017-11-13	–	–	–	–
292	Rimantas Mencleris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0292	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–



			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
293	Mindaugas Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0293	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-

294	Arūnas Rumbutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0294	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–
295	Gintautas Stakutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 10 28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0295	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
296	Galina Kontrauskienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007 03 23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0296	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–
297	Viktoras Skersys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011 11 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0297	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
298	Antanas Germanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0298	2014 11 18	-	-	-	-	

299	Petras Budrys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0299	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-
300	Vaidas Barakauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0300	2014 11 18	2019 11 18	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
301	Bronius Čiunka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0301	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-
302	Petras Šimkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0302	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
303	Ronaldas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0303	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-
304	Irmantas Danielius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0304	2014 11 18	2017 11 18	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
305	Algirdas Gedrimas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilmos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai ( inžinieriai, meistrai, specialistai)	2011 10 14	Ekspluatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0305	2014 11 18	2019 11 18	–	–	–	–



					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai. Šilumos tinklų iki 500mm DN eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
306	Adrijus Dargis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0306	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
307	Česlovas Karalevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0307	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

308	Arvydas Bilvinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0308	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-
309	Lionginas Kajota	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 08 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0309	2014 12 11	2019 12 11	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
310	Jaronimas Babenskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 06 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0310	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–
311	Viktoras Kuliešius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012 02 10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0311	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 10 MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
312	Tomas Klevinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0312	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-
313	Stasys	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0313	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-

	Mikalaukas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
314	Rimantas Umbrasas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10	SŠ-0314	2014 12 11	2017 12 11	-	-	-	-

					MW							
315	Albina Minciuvienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2011 05 04	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą	SŠ-0315	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–
316	Ramūnas Blaževičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011 05 04	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios: iki 10 MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0316	2014 12 11	2019 12 11	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
317	Julius Valantiejus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Išduoti sertifikata: Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0317	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-



					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklą iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
318	JONAS POCIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 10 07	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0318	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
319	TOMAS ENDZINAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009 10 30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0319	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-

					darbus.							
320	ARŪNAS SKUODAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 02 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0320	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–
321	ROLANDAS GURASKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas	2011 10 21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo ( technologinio	SŠ-0321	2014 12 16	2019 12 17	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
322	VILIUS VIZBARAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0322	2014 12 16	2019 12 17	-	-	-	-
323	VYDAS JUCIUS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2012 10 15	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti,	SŠ-0323	2014 12 16	2017 12 17	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
324	ROMALDAS BENDIKAS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0324	2014 12 16	2017 12 17	-	-	-	-

325	ROBERTAS MIKALAUSK AS	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimą ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatavimą.	SŠ-0325	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-
326	STANISLOVA S JANUŠONIS	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0326	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų : iki 500 mm DN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
327	STANISLOVA S NAVICKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojamųjų šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-0327	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-

			mo organizavimą įmonėje									
328	ŠARŪNAS NAVICKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW eksploatavimą.	SŠ-0328	2015 01 16	2020 01 15	-	-	-	-
329	JONAS STANKEVIČIUS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0329	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-



					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
330	ALEKSANDRAS ASAVKINAS	Šilumos įrenginių eksplotavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0330	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-
331	RAIMONDAS STAPULIONIS	Šilumos įrenginių eksplotavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio	SŠ-0331	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
332	TOMAS PETRAUSKAS	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai).	-	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0332	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-
333	SIMONAS MATULEVIČIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011 05 06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0333	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
334	MANTAS NARBUTAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0334	2015 01 16	2018 01 15	-	-	-	-

					darbus.							
335	ANTANAS SPŪDYS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0335	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
336	ALVYDAS STANČIAUS KAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2012 09 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0336	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
337	EGIDIJUS JONAITIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 05 24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0337	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
338	ARVYDAS BABINSKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011 10 19	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0338	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
339	VIDMANTAS GUSTAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 02 22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0339	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
340	ALVYDAS KUČIAUSKA S	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 12 09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0340	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
341	DEIVIDAS KARALIUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo,	–	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0341	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
342	SIGITAS MANKUS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 10 14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0342	2015 01 16	2018 01 15	–	–	–	–
343	VYTAUTAS ŽURAUSKAS	Šilumos įrenginių eksploatavi	Energetikos įmonių eksploatuoja	2014 04 08	Organizuoti šilumos įrenginių su	SŠ-0343	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–



		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 4,0MPa vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacimą							
344	ANTANAS BALSYS	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje201	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatacimą	SŠ-0344	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

			5 01 20									
345	ALMANTAS NAVICKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010 06 11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0345	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
346	VYTAUTAS MAČIULIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo	SŠ-0346	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)		( technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
347	GEDIMINAS ŠUMSKAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 01 20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0347	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
348	ANDRIUS	Šilumos	Asmuo,	2011 10 14	Organizuoti	SŠ-0348	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

	ŽIOGAS	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
349	MINDAUGAS PRIALGAUS KAS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 02 10	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto,	SŠ-0349	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
350	STASYS TUNILA	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 11 03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0350	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–
351	EDMUNDAS JAROCKIS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2012 02 15	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0351	2015 01 21	2020 01 21	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
352	GEDIMINAS DRUNGYS	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0352	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

353	VILJA VALIUKIENĖ	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0353	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-
354	EDITA RIMKUTĖ	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės prižiūros,rem	SŠ-0354	2015 01 21	2020 01 21	-	-	-	-

					onto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
355	ANDRIUS TAŽYS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0355	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-
356	ANTANAS PUPŠYS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0356	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-



			ntys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
357	ZIGMAS GRICIUS	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0357	2015 01 21	2018 01 21	-	-	-	-
358	Jonas Stakauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012 0126	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0358	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
359	Romualdas Babarskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) 2015 02 12	2013 02 05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0359	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

					darbus.							
360	Alius Meškelevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0360	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
361	Arnoldas Kamorūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0361	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
362	Robertas Makštelė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0362	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
363	Bernardas Kiaulėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2012 11 22	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0363	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
364	Kazimieras Jurevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011 09 28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0364	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
365	Ričardas Kunas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0365	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
366	Rimantas Baurėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0366	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
367	Sigitas Slavinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013 03 26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0367	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–
368	Stasys Pauža	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0368	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
369	Viktoras Sidaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012 09 19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0369	2015 02 13	2020 02 13	–	–	–	–



					paleidimo ir derinimo) darbus.							
370	Gintautas Banėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0370	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
371	Mindaugas Tacionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2009 10 13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo	SŠ-0371	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
372	Valdemaras Juška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 2 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0372	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-
373	Romas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0373	2015 02 13	2020 02 13	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
374	Gediminas Šmidtas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2013 05 15	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1	SŠ-0374	2015 02 13	2018 02 13	–	–	–	–

					MW							
375	Aleksandras Primagovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2014 02 18	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0375	2015 02 13	2018 02 13	–	–	–	–
376	Rolandas Auryla	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą	SŠ-0376	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje									
377	Leonardas Gadliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 500mm DN eksploatavimą	SŠ-0377	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
378	Lazaras Lubys	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MW, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų	SŠ-0378	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 500mm DN eksploatacimą							
379	Romusis Stanislovas Butkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatacimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0379	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–
380	Darius Tirevičius		Asmuo, atsakingas už įmonės	2012-02-03	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0380	2015 02 19	2020 02 19	–	–	–	–

			ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)2015 02 19		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
381	Viktoras Juraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0381	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
382	Andrius Smaguris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0382	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
383	Vytautas Kačinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys	2012-03-30	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0383	2015 02 19	2018 02 19	-	-	-	-



			darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
384	Viktoras Norvila	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0384	2015 02 19	2020 02 19	-	-	-	-
385	Mikas Radiukas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa,	SŠ-0385	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		vardinės galios iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
386	Eimantas Šakėnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai,	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0386	2015 03 12	2020 03 12	–	–	–	–

			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
387	Džiugas	Šilumos	Energetikos	-	Vadovauti	SŠ-0387	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

	Taurosevičius	įrenginių eksploatavimas	įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams								
--	---------------	--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

388	Gediminas Šleinius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0388	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-
389	Romualdas Vaišnoras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2012-02-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0389	2015 03 12	2020 03 12	-	-	-	-

			ūki)		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
390	Vaclovas Jonušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2011-10-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0390	2015 03 12	2020 03 12	–	–	–	–
391	Arūnas Piečius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0391	2015 03 12	2020 03 12	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
392	Zigmas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-02-14	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0392	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

393	Juozapas Žvinklys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2014-04-02	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0393	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–
394	Petras Ašmontas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-01-19	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0394	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–



					sistemas iki 1MW							
395	Arūnas Sokolovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-09-18	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0395	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–
396	Albertas Breitaris	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-08-03	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos	SŠ-0396	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
397	Adolfas Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-08-03	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0397	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–
398	Justinas Genutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys	2012 12 12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0398	2015 03 12	2018 03 12	–	–	–	–

			darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
399	Vygantas Vitkauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0399	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–
400	Rimantas Baronas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-11-05	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0400	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
401	Andrius Backevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0401	2015 03 18	2020 03 18	–	–	–	–	

					derinimo) darbus.							
402	Valerij Vilkelionok	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0402	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
403	Dalius Naujalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2013-06-09	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0403	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
404	Jonas Antanas Tvysa	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0404	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
405	Vytautas Aleksiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2014-03-13	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0405	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai.		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
406	Aleksandras Viatkinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2013-09-03	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0406	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–
407	Vilemas Kščenavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2009-03-30	Ekspluatuoti (technologiškai valdyti,	SŠ-0407	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
408	Ričardas Litvinskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2012-02-03	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0408	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–



409	Vaidas Vaitkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.	2014-12-08	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0409	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–
410	Vincas Aloyzas Senkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	2012-06-15	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0410	2015 03 18	2018 03 18	–	–	–	–

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW							
411	Dainius Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0411	2015 03 18	2018 03 18	-	-	-	-
412	Rimantas Baronas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	2012 07 31	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW, šilumos tinklų	SŠ-0412	2015 03 18	2020 03 18	-	-	-	-

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 500 mm DN eksploatacimą								
413	Ivan Avdevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatacimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0413	2015 03 30	2020 03 30	-	-	-	-	
414	Mindaugas Gečys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2012-11-29	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0414	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-	

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
415	Kęstutis Puzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-02-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0415	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
416	Donatas Tekorius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0416	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–
417	Gintautas Bubulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2012-09-06	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo	SŠ-0417	2015 04 09	2020 04 09	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
418	Artūras Morozovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0418	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
419	Algimantas Stankaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0419	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
420	Dainius Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0420	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-	

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
421	Audrius Šimanskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0421	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
422	Vidas Juršys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW	SŠ-0422	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-



			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
423	Česlovas Stoškus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0423	2015 04 09	2020 04 09	-	-	-	-
424	Mindaugas	Šilumos	Energetikos	2009-09-24	Vadovauti	SŠ - 424	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-

	Šliupas	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.								
425	Mindaugas Šliupas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai).	2009-09-24	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ - 425	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams.							
426	Mindaugas Šliupas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (inžinieriai).	2012-03-30	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ - 426	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–
427	Alfredas Tvysa	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2013-06-03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0427	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
428	Arūnas Dagilis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-11-22	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0428	2015 04 17	2020 04 17	–	–	–	–

429	Alvydas Vinickas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0429	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-
430	Artūras Kemerziūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0430	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
431	Olegas Mackevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0431	2015 04 17	2020 04 17	-	-	-	-
432	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios	SŠ-0432	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

					iki 50MW (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai; Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams							
433	Rimantas Valuntas	Šilumos įrenginių eksplotavi mas	Šilumos įrenginius eksplotuoja ntys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW (technologinio valdymo,	SŠ-0433	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

					<p>techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai;          Šilumos tinklų iki 500mm DN (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams</p>							
434	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2010-05-12	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mmDN eksploatavimą	SŠ-0434	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–



			įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje									
435	Zigmas Šlepetis	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistas	-	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas	SŠ-0435	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-
436	Rimantas Valuntas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Šilumos įrenginių apsaugos,	-	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti,	SŠ-0436	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

		mas	automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis specialistas		techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas							
437	Jonas Rupšys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2011-10-21	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0437	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

			ūki)		techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
438	Zigmas Šlepetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus  2015 04 22	SŠ-0438	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-
439	Jonas	Šilumos	Asmuo,	2011-10-21	Organizuoti	SŠ-0439	2015 04 22	2020 04 22	-	-	-	-

	Pašiškevičius	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
440	Povilas Gurkllys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0440	2015 04 22	2020 04 22	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
441	Alvydas Mažionis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2014-10-13	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0441	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
442	Gintaras Diglys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys	2014-07-31	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-0442	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
443	Oleg Chorošev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-03-07	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0443	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
444	Arūnas Kunkis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2014-05-12	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0444	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
445	Antanas Beniušis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2014-05-12	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0445	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	
446	Antanas Gudauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2014-12-19	Eksplatuoti (technologiška	SŠ-0446	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
447	Sergej Ogeičiuk	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-08-30	Eksplloatuoti (technologiškai i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0447	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–



448	Stanislovas Bumbulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2014-05-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0448	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
449	Andrius Petrošius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0449	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

					systemas iki 10MW							
450	Virginijus Dorolis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 04 22	SŠ-0450	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–
451	Tadas Rupeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,	SŠ-0451	2015 04 22	2018 04 22	–	–	–	–

			ntys darbininkai		paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
452	Kęstas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-04-23	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 04 22	SŠ-0452	2015 04 22	2018 04 22	-	-	-	-
453	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-12-15	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0453	2015 04 24	2020 04 24	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
454	Linus Krakys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-12-18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0544	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
455	Jonas Jackevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0455	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–
456	Evaldas Čerbauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2013-03-26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0456	2015 04 22	2020 04 24	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
457	Arvydas Tvaronas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0457	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–
458	Vladas Kisielius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014-06-27	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0458	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
459	Virginijus Valiukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0459	2015 04 24	2020 04 24	–	–	–	–

					paleidimo ir derinimo) darbus.							
460	Vaidas Steponavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0460	2015 04 24	2020 04 24	-	-	-	-
461	Mindaugas Viselga	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2011-10-27	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-0461	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-



			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
462	Jonas Jankauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-10-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0462	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-
463	Egidijus Gabrėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0463	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
464	Robertas Žilinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0464	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
465	Ramūnas Stapčinskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-02-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0465	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–
466	Albinas Litvinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2013-02-20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW	SŠ-0466	2015 05 15	2020 05 15	–	–	–	–

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
467	Julius Jakštas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0467	2015 05 15	2020 05 15	-	-	-	-
468	Vytautas Žurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0468	2015 05 25	2020 05 25	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
469	Artūras Janušas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0469	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-	

					paleidimo ir derinimo) darbams.							
470	Mykolas Henrikas Stankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2012-05-24	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 2015 06 12	SŠ-0470	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
471	Audrius Ražanauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 100 MW) ir šilumos tinklų	SŠ-0471	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		iki 500 mm DN eksploatavimą.							
472	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinė galios iki 50 MW).	SŠ-0472	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
473	Marijus Stankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos	2012-05-24	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu	SŠ-0473	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 50 MW).							
474	Valdas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW).	SŠ-0474	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-



475	Jonas Vaitkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW).	SŠ-0475	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
476	Artūras Grigonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir	SŠ-0476	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

					darbinės galios iki 50 MW.							
477	Vytautas Jakštas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemos eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir darbinės galios iki 50 MW.	SŠ-0477	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-
478	Justinas Gvazdaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės	SŠ-0478	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			ūki)		priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
479	Rimas Pilypaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2009-09-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0479	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
480	Zenonas Šalna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0480	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
481	Artūras Civilka	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0481	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

					darbus.							
482	Gintaras Bartulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-08-25	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0482	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
483	Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2012-03-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0483	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
484	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-17	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0484	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
485	Albinas Vaškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2007-10-31	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0485	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
486	Igoris Juroic	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0486	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

					derinimo) darbus.							
487	Stasys Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-12-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0487	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
488	Igoris Moisejevas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012-10-26	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0488	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–



			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
489	Sergėj Chatagov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-04-04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0489	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–
490	Stefanas Rusovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2014-04-14	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0490	2015 06 12	2020 06 12	–	–	–	–

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
491	Jonas Grigaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-03-17	Eksplatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW	SŠ-0491	2015 06 12	2018 06 12	–	–	–	–

492	Darius Pugžlys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys specialistai	-	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW	SŠ-0492	2015 06 12	2018 06 12	-	-	-	-
493	Šarūnas Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2012-06-01	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-0493	2015 06 12	2020 06 12	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
494	Vilius Vizbaras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW ir šilumos tinklų iki 500mmDN) eksploatavimą	SŠ-0494	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-
495	Lauras Vasiliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti	2013-05-16	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW) eksploatavimą	SŠ-0495	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje									
496	Vytautas Kūra	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2012-04-20	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa, vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio	SŠ-0496	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

					valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
497	Ramūnas Gališanskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0497	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-
498	Martynas Dargis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti pastato	SŠ-0498	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
499	Alvidas Venckus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-03-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0499	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
500	Rimantas Netikšis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-06-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0500	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
501	Vidas Balbuckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2013-03-18	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0501	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–



			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
502	Arvydas Kundrotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0502	2015 06 17	2020 06 17	-	-	-	-	

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
503	Lauras Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-04-30	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0503	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
504	Romandas Motiejus Puodžiuvis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2011-08-02	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0504	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
505	Antanas Šuklys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0505	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–

506	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-06-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0506	2015 06 17	2020 06 17	–	–	–	–
507	Vilius Vizbaras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai,	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti )	SŠ-0507	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

			darbininkai		pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
508	Vydmantas Abrutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-06-12	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0508	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–
509	Romas Alaburda	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2013-06-12	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0509	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
510	Vytas Neimantas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0510	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-
511	Alvydas Savickas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0511	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW2015 06 17							
512	Rolandas Venckus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0512	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-

513	Alfredas Vengalis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2011-02-15	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0513	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-
514	Igor Kononov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0514	2015 06 17	2018 06 17	-	-	-	-



					sistemas iki 10MW							
515	Juozas Spečkauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2013-06-25	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0515	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–
516	Arvydas Bernotas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2007-01-30	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos	SŠ-0516	2015 06 17	2018 06 17	–	–	–	–

					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
517	Edmundas Čėsna	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0517	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
518	Romualdas Laurinavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-0518	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus 2015 06 23							
519	Grigorij Golubovskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0519	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

520	Aloyzas Kruša	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0520	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-
521	Vladas Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0521	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
522	Adomas Mauricas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0522	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
523	Laimonas Lazaraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0523	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
524	Oskaras Agintas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0524	2015 06 23	2020 06 23	-	-	-	-

525	Saulius Arlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0525	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
526	Sabina Aužbikavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo,	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio	SŠ-0526	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
527	Rima Valaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-08	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0527	2015 06 23	2020 06 23	–	–	–	–
528	Rimantas Sakalauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi	Energetikos įmonių, eksploatuoja	2012-04-05	Organizuoti šilumos įrenginių (su	SŠ-0528	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–



		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 1,5 MW) eksploatavimą.							
529	Linas Šabūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuoja nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	2011-11-09	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios iki 10 MW) ir šilumos tinklų iki 100 mm DN eksploatavimą. 2015 07 17	SŠ-0529	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

530	Jonas Vaitkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0530	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
531	Valdas Astrauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0531	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
532	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0532	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
533	Nerijus Kazlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0533	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
534	Artūras Barišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2012-04-05	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0534	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–
535	Jonas	Šilumos	Energetikos	2012-07-04	Vadovauti	SŠ-0535	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

	Venzlauskas	įrenginių eksploatavi mas	įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
536	Viktoras Kuliešius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-12-11	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0536	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
537	Dovydas Sidabras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.2015 07 17	SŠ-0537	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
538	Nerijus Kazlauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0538	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavi mą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
539	Dovydas Sidabras	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai (inžinieriai)	-	Eksplatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir darbinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0539	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
540	Lauras Vasiliauskas	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginių	-	Eksplatuoti (technologiška	SŠ-0540	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

		eksploatavimas	apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai (specialistai)		valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir vardinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.								
541	Gintaras Bungardaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-0541	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-	



			(inžinieriai)		darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ir varinės galios iki 50 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
542	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0542201 5 07 17	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
543	Gintaras Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	-	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0543	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
544	Artūras Janušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,	SŠ-0544	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
545	Audrius Ražanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0545	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
546	Jonas Venzlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2012-07-04	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0546	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
547	Artūras Barišauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-05	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0547	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

548	Juozas Dzekunskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0548	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
549	Darius Balnis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0549	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
550	Ričards Kvedaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0550	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
551	Raimundas Smilingis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0551	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
552	Andžej Kucharevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0552	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-	-

553	Robertas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0553	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
554	Saulius Urbonavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0554	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-



					karšto vandens sistemas iki 5 MW							
555	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0555	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–
556	Gintaras Bungardaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10	SŠ-0556	2015 07 17	2020 07 17	–	–	–	–

			padalinių vadovai ar jų igaliooti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
557	Dovydas Sidabras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW	SŠ-0557	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
558	Kęstutis	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-0558	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

	Andriejūnas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai		( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10 MW							
559	Jurijus Timofejevas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemos iki 10 MW	SŠ-0559	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

560	Rimantas Sakalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0560	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
561	Ryšard Dovygalo	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0561	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
562	Juozas Pakamoris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0562	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
563	Mindaugas Masionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0563	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.								
564	Vytautas Lasovickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0564	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-	-

565	Gediminas Lukšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0565	2015 07 17	2020 07 17	-	-	-	-
566	Jonas Pisarskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir	SŠ-0566	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-

					karšto vandens sistemas iki 10 MW							
567	Audrius Aukselevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, daugiau kaip 10 MW	SŠ-0567	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-
568	Darius Sakalauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos	SŠ-0568	2015 07 17	2018 07 17	-	-	-	-



					punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, daugiau kaip 10 MW							
569	Irena Jacinienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-07-13	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0569	2015 07 22	2020 07 22	–	–	–	–
570	Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0570	2015 07 22	2018 07 22	–	–	–	–

			sistemas eksploatuoja ntys darbininkai		matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
571	Voldemaras Žilys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-06-28	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0571	2015 08 14	2020 08 14	-	-	-	-
572	Vytautas	Šilumos	Asmuo,	2011-05-13	Organizuoti	SŠ-0572	2015 08 14	2020 08 14	-	-	-	-

	Greckis	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
573	Aleksandras Giedraitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-04	Organizuoti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0573	2015 08 14	2020 08 14	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
574	Ramūnas Venys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0574	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–
575	Jonas Jančiukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo,	SŠ-0575	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–

					techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.							
576	Vygantas Maliukas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2015 08 13	Eksploatuoti šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinės galios iki 50 MW (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbai.	SŠ-0576	2015 08 14	2018 08 14	–	–	–	–
577	Ričardas Gadeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012-10-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir	SŠ-0577	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus								
578	Vytautas Staugaitis Šilumos vartojimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2015 08 18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0578	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–	

					darbus							
579	Mindaugas Valančius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0579	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
580	Vaida Preikšaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2011-10-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0580	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			už šilumos ūkį)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
581	Kazimieras Radžius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0581	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
582	Paulius Saltonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2015 08 18	Organizuoti pastato šilumos punktų,	SŠ-0582	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–



			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
583	Irena Pipirienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-03	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir	SŠ-0583	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

					derinimo) darbus							
584	Alfridas Mačernis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0584	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–
585	Leonid Golikov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	2012-09-06	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio	SŠ-0585	2015 08 19	2020 08 19	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)		valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus							
586	Žydrūnas Andriejauskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-10-14	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0586	2015 08 19	2018 08 19	-	-	-	-
587	Antanas Kurauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	2015-06-12	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-0587	2015 09 10	2018 09 11	-	-	-	-

			vandens sistemas eksploatuojantys specialistai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW							
588	Oleg Petrovskij	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai	2015-04-24	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 5 MW	SŠ-0588	2015 09 10	2018 09 11	-	-	-	-
589	Gintaras Rabikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2015-06-12	Vadovauti pastato šilumos punktų,	SŠ-0589	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
590	Gedeminas Jonas Juškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-04-18	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros,	SŠ-0590	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
591	Žilvinas Vytautas Sūnilaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-09-14	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0591	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
592	Adolfas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012-06-12	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0592	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
593	Sigitas Šlepikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-01	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0593	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

594	Raimondas Kielė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-05-24	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0594	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
595	Vygintas Vizbaras	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-07-11	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,	SŠ-0595	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–



					remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
596	Vytautas Petkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-10-19	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0596	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
597	Pranciškus Navikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2010-09-20	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens	SŠ-0597	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
598	Almantas Morkūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-23	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0598	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

599	Gytis Vaznelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-16	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0599	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
600	Virgilijus Daukšas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0600	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

			ūki)		techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
601	Rimvydas Juozas Vaitiekūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0601	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-
602	Edmundas Karalius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar	2011-10-04	Organizuoti pastato šilumos	SŠ-0602	2015 09 10	2020 09 11	-	-	-	-

			pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
603	Egidijus Pupelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0603	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.							
604	Vytautas Banionis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-12-29	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0604	2015 09 10	2020 09 11	–	–	–	–
605	Giedrius Kartanas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ir vardinė galios	SŠ-0605	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–

			filialų vadovai ar jų igalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 10 MW) eksploatacimą.							
606	Gintaras Rabikis	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0606	2015 09 11	2020 09 11	-	-	-	-

					darbams.							
607	Eligijus Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus.	SŠ-0607	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–
608	Gediminas Griškus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys,	06/14/13	Organizuoti šilumo įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa ir vardine galia iki 100 MW) eksploatavimą.	SŠ-0608	2015 09 11	2020 09 11	–	–	–	–



			atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
609	Mantas Spuris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0609	2015 09 11	2020 09 11	-	-	-	-
610	Tomas Petraška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius,	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu iki 1,4MPa,	SŠ-0610	2015 09 16	2020 09 16	-	-	-	-

			vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą įmonėje		vardinės galios iki 1,5MW ir šilumos tinklų iki 100mmDN) eksploatavimą							
611	Tomas Petraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2007-11-27	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0611	2015 09 16	2020 09 16	–	–	–	–

612	Laima Bajorinienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-09	Organizuoti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbus	SŠ-0612	2015 09 16	2020 09 16	–	–	–	–
613	Arūnas Bytautas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2006-11-17	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-0613	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW							
614	Vaclovas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0614	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
615	Vytas Jotauta	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti )	SŠ-0615	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-

					pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
616	Pranas Kinderis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0616	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–
617	Gintautas Matukevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-0617	2015 09 16	2018 09 16	–	–	–	–

			eksploatuojantys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
618	Alfredas Beivydas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0618	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
619	Juozas Švažas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2013-06-12	Eksploatuoti (technologiška) ir valdyti, techniškai	SŠ-0619	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
620	Robertas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2011-12-09	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0620	2015 09 16	2018 09 16	-	-	-	-
621	Tomas	Šilumos	Energetikos	-	Vadovauti	SŠ-0621	2015 09 16	2020 09 16	-	-	-	-

	Petraška	įrenginių eksploatavimas	įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4MPa, vardinės galios iki 1,5MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams								
622	Antanas Budrevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0622	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–	



623	Mantas Misiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-06-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0623	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
624	Darius Dragūnavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0624	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
625	Lukas Kalkys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0625	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
626	Kęstutis Sutkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009-06-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0626	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
627	Adolfas Tamašauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	2011-11-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0627	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
628	Juozas Januševičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-02-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0628	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
629	Algimantas Rapalis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0629	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			ūki)									
630	Vladislovas Vytautas Nikolskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2013-06-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0630	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–
631	Mindaugas Obolenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2012-03-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0631	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–
632	Vidas Patėjūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2012-04-11	Organizuoti įmonės ar	SŠ-0632	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
633	Darius Ulkštinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0633	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
634	Mindaugas Židanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2012-10-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-0634	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		eksploatavimą.								
635	Vitas Židanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2011-09-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0635	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–	–
636	Vytautas Kreivys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,		Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0636	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–	–

			atsakingas už šilumos ūkį)									
637	Mangirdas Malūkas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0637	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
638	Alvydas Banys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0638	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

639	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.	SŠ-0639	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
640	Giedrius Kartanas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-0640	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-



					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.							
641	Kęstutis Sutkus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbas.	SŠ-0641	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
642	Darius Dragūnavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0642	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

			vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		eksploatavimą.							
643	Tautvaldas Stanikūnas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatacimą.	SŠ-0643	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-
644	Kęstutis Sutkus	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje	2009-06-09	Organizuoti šilumos įrenginių su	SŠ-0644	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

		mas	nčių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimą.							
645	Darius Ulkštinas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantis asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0645	2015 10 09	2020 10 09	-	-	-	-

					darbas.							
646	Tadas Janulaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2012-11-08	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 25,5 MPa, vardinės galios iki 100 MW ir šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-0646	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–
647	Valentinas Grybauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos	2012-08-23	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-0647	2015 10 09	2020 10 09	–	–	–	–

			įrenginių eksploataavimo organizavimą įmonėje									
648	Irmantas Rubežius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	06/28/13	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 1,4 MPa. Vardinės galios: iki 50 MW. Šilumos tinklų: iki 500 DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-0648	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
649	Juozas Jonuška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės	2008-10-27	Organizuoti įmonės ar pastato	SŠ-0649	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-

			ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą 2015 10 21							
650	Aleksej Jegorov	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-09-06	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą	SŠ-0650	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
651	Romas Šerpetauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-01	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataavimą	SŠ-0651	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
652	Pranciškus Trijonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0652	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
653	Edgaras Bubliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-09-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0653	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–

654	Viktoras Golubovskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0654	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
655	Kęstutis Jovaišas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-09-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0655	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–
656	Žilvinas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2012-10-01	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0656	2015 10 21	2020 10 21	–	–	–	–



			įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatacavimą							
657	Egidijus Pudžiūvelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacavimą	SŠ-0657	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
658	Paulius Olberkis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacavimą	SŠ-0658	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
659	Tomas Janauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0659	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
660	Vincas Statkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0660	2015 10 21	2020 10 21	-	-	-	-
661	Stasys Narkus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiška	SŠ-0661	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas							
662	Anatoly Moiseev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-11-08	Eksploatuoti (technologiškai i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0662	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-
663	Albinas	Šilumos	Pastato	2013-11-08	Eksploatuoti	SŠ-0663	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

	Dobrovolskis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		(technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas							
664	Tomas Bulatovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-11-08	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas	SŠ-0664	2015 10 21	2018 10 21	-	-	-	-

665	Raimundas Valauskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0665	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–
666	Gediminas Leonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2010-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0666	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–
667	Arūnas Cikanavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2011-12-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0667	2015 10 21	2020 11 13	–	–	–	–

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
668	Rugilė Červokienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0668	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-
669	Naglis Vilkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	2012-03-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0669	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
670	Raimundas Vitkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0670	2015 10 21	2020 11 13	-	-	-	-
671	Antanas Benevičius	Šilumos įrenginių eksploatacija	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-0671	2015 11 13	2018 11 13	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 100 MW.							
672	Raimondas Gavrilčikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (darbininkai)	-	Eksploatuoti (technologiška) i valdyti, tēchniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 25,5 MPa vardinės galios iki 100 MW.	SŠ-0672	2015 11 13	2018 11 13	-	-	-	-
673	Danutė Jonkutė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0673	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-



674	Juozas Bučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-19	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0674	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-
675	Petras Mickus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0675	2015 11 18	2020 11 18	-	-	-	-
676	Eugenijus Kasparavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2013-03-18	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0676	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-

677	Algis Gečas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	2012-04-23	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0677	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-
678	Artūras Bagonaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW	SŠ-0678	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-
679	Algirdas Stankovičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-0679	2015 11 18	2018 11 18	-	-	-	-

					šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW							
680	Anatolij Bobrovič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2004-06-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0680	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
681	Janas Požaryckis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacijoje organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-10-26	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploataciją.	SŠ-0681	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
682	Viktoras	Šilumos	Asmuo,	10/26/12	Organizuoti	SŠ-0682	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

	Kiseliovas	vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
683	Arūnas Tamulynas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0683	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
684	Robertas Berkelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2011-05-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0684	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatavimą.								
685	Algirdas Dijokas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0685	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	-
686	Regimantas Kelmelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2010-02-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0686	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
687	Linas Bernotas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0687	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
688	Romualdas Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0688	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

689	Valetinas Sapronaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2009-06-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0689	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
690	Simonas Žemaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0690	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
691	Ričardas Linkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0691	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
692	Vladimir Danyuk	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0692	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	
693	Kęstutis Kelpša	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0693	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-	



			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
694	Tautvydas Navikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-11-27	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacavimą.	SŠ-0694	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-
695	Eugenijus Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-0695	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-

			ūki)		šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
696	Giedrius Gudas		Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	-	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-0696	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-
697	Egidijus Liumas		Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantis	2013-05-31	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo	SŠ-0697	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-

			darbininkai		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
698	Romualdas Milius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2012-11-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	SŠ-0698	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
699	Romaldas Mankus	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos	2012-11-13	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu	SŠ-0699	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

			įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą įmonėje		iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimą.							
700	Eugenijus Žukauskas	Šilumos įrenginių eksploatacimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatacimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0700	2015 11 25	2020 11 25	-	-	-	-

701	Valentinas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2009-06-09	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0701	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–
702	Sigitas Šlepikas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2015-09-15	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 Mpa, vardinės galios iki 1,5 MW eksploatavimo (technologinio valdymo,	SŠ-0702	2015 11 25	2020 11 25	–	–	–	–

					techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
703	Valentinas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-0703	2015 11 25	2018 11 25	-	-	-	-
704	Stanislovas Neverauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti,	SŠ-0704	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-

					matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.							
705	Bronislavas Pavilionis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.	SŠ-0705	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-
706	Antanas Girdžius	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoja ntys	-	Eksplloatuoti (technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0706	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-

			darbuotojai (mašinistai)		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa vardinės galios iki 50 MW.							
707	Romanas Valiukas	Šilumos vartijimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Eksplatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-0707	2015 12 14	2018 12 14	-	-	-	-
708	Vytautas	Šilumos	Šilumos	2013 02 27	Eksplatuoti	SŠ-0708	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-



	Leknius	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)		( technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW							
709	Aurimas Motužis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai)	-	Eksplloatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0MPa, vardinės galios iki 50MW	SŠ-0709	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-

710	Alfonsas Bičkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2012-08-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0710	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-
711	Remigijus Petrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą	SŠ-0711	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-
712	Rimvydas Kubilius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-0712	2015 12 16	2020 12 16	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą								
713	Gintautas Tvarijonavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja ntys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiška i valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW	SŠ-0713	2015 12 16	2018 12 16	-	-	-	-	
714	Algimantas Grigaliūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2013-10-31	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo	SŠ-0714	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-	

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		įrenginių eksploatavimą.							
715	Nikolajus Kudriašovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-11-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0715	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
716	Rimantas Varvuolis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	10/01/12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0716	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
717	Mantas Lukminas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0717	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-
718	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatacimą.	SŠ-0718	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-

719	Zigmantas Stankus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2013-01-24	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0719	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
720	Gediminas Meškauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	04/23/12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0720	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–
721	Linas Tarnauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	2013-01-21	Eksploatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai	SŠ-0721	2015 12 22	2018 12 22	–	–	–	–

			karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
722	Povilas Jackys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti ( technologiška i valdyti, techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-0722	2015 12 22	2018 12 22	-	-	-	-
723	Naurius Statkevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Ekspluatuoti ( technologiška i valdyti,	SŠ-0723	2015 12 22	2018 12 22	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai		techniškai priežiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
724	Arvydas Juška	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2015-06-29	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0724	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–



			eksploatavi mą									
725	Artūras Janušas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų igalioji asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-0725	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-
726	Ričardas Kavaliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW	SŠ-0726	2015 12 22	2020 12 22	-	-	-	-

			ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
727	Arvydas Grigucevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2011-02-08	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)	SŠ-0727	2015 12 22	2020 12 22	–	–	–	–

					<p>darbams.</p> <p>Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
728	Evaldas Mejeris	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0728	2015 12 30	2020 12 30	-	-	-	-

			ūki)									
729	Aleksandras Cvilikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūki)	2013-03-28	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-0729	2015 12 30	2020 12 30	-	-	-	-

PR\_07/09(L1)

## Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

### Šilumos sektorius

Eil. Nr	Vardas, pavardė	Veiklos sritis	Energetikos darbuotojo kategorija	Ankstesnio pažymėjimo išdavimo data	Atestavimo (sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) Nr.	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) išdavimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) galiojimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) sustabdymo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) panaikinimo data	Energetikos darbuotojo pažymėjimo (sertifikato) atnaujinimo data po sustabdymo	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aloyzas Pupelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠE-1484	2019 02 04	2024 02 04	-	-	-	-
2	Algirdas Baciūška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	ŠE-1485	2019 02 04	2024 02 04	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
3	Paulius Ivankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4 MPa, vardinės galios iki 50 MW eksploatavimą.	ŠE-1486	2019 02 04	2024 02 04	-	-	-	-
4	Paulius Ivankevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa , vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo	ŠE-1487	2019 02 04	2024 02 04	-	-	-	-

			pavadojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
5	Vytautas Dumčius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.	2014-02-20	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa; vardinės galios: iki 100 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1488	2019 02 05	2024 02 05	-	-	-	-
6	Vytautas Dumčius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014-02-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1489	2019 02 05	2024 02 05	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
7	Jonas Kriščiokaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-02-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1490	2019 02 05	2024 02 05	-	-	-	-
8	Antanas Lūža	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2014-02-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1491	2019 02 05	2024 02 05	-	-	-	-



			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
9	Alvydas Gedvilas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai.	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1492	2019 02 05	2022 02 05	-	-	-	-
10	Žalvyris Plaktonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.	-	Vadovauti šilumos tinklą: iki 500mmDN eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1493	2019 03 04	2024 03 04	-	-	-	-

11	Alvydas Gedvilas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1494	2019 03 04	2022 03 04	-	-	-	-
12	Edvinas Lengvinas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1495	2019 03 04	2022 03 04	-	-	-	-
13	Aleksandr Kazakov	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos	SŠ-1496	2019 03 04	2022 03 04	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
14	Kęstutis Kuprelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1497	2019 03 04	2022 03 04	-	-	-	-
15	Gintaras Mickevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1498	2019 03 04	2022 03 04	-	-	-	-
16	Kęstutis Mažeika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-09-04	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1499	2019 03 04	2024 03 04	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
17	Petras Dumbrauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-03-25	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1500	2019 03 04	2024 03 04	-	-	-	-
18	Antanas Paulauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2014-04-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1501	2019 03 04	2024 03 04	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
19	Arvydas Babinskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1502	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-
20	Egidijus Jonaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1503	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
21	Stasys Solovjovas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1504	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-
22	Albinas Valantiejus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-06-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1505	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-

23	Albertas Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-07-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1506	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-
24	Antanas Vaičaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-07-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1507	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-
25	Šarūnas Kaupas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-04-03	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1508	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
26	Romanas Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1509	2019 03 22	2024 03 22	-	-	-	-
27	Rimantas Daugalas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-1510	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-



			antys darbininkai		vandens sistemas iki 10 MW.							
28	Juozas Daukšas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-04-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1511	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-
29	Evaldas Micheliavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-04-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1512	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-
30	Aleksandr Širiajev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	2016-04-13	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-1513	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.							
31	Vincas Algimantas Tamulevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-04-13	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1514	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-
32	Alfonsas Dūdonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-05-18	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1515	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-
33	Paulius Ivankevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti ) pastato	SŠ-1516	2019 03 22	2022 03 22	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>							
34	Donatas Ercius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	<p>Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą</p>	2014-04-08	<p>Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-1517	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-
35	Audrius Jokubauskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	<p>Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių</p>	-	<p>Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir</p>	SŠ-1518	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-

			eksploatavimą		derinimo) darbams.							
36	Gintaras Gečas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-04-08	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1519	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-
37	Vydmantas Jundulas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1520	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
38	Petras Monstavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-04-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1521	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
39	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2014-04-08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1522	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-

			eksploatavi mą									
40	Aldona Bartkevičienė	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą	2014-03-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1523	2019 03 27	2024 03 27	-	-	-	-
41	Vydmantas Jundulas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2016-04-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato	SŠ-1524	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-

			antys darbininkai		šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
42	Mindaugas Prialgauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	<i>Siūloma suteikti šias teises:</i> Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1525	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
43	Konstantin Dmitrijev	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1526	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-

44	Andrius Mikulėnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1527	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
45	Juozas Spečkauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-06-17	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1528	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
46	Kastytis Noreika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2016-04-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1529	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-



			systemas, eksploatuoj antys darbininkai		bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
47	Jurijus Laškovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-04-15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1530	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
48	Arūnas Jurgutis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-1531	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-

					10MW.							
49	Aivaras Kizelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2013-11-19	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1532	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
50	Stanislovas Jonelis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-04-15	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1533	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
51	Gintaras Garšva	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti,	SŠ-1534	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
52	Mečislovas Vasiliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-04-15	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1535	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
53	Dmitrijus Dymovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-1536	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-

					vandens sistemas iki 1MW.							
54	Algirdas Stankovičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2015-11-10	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1537	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
55	Henrikas Galdikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1538	2019 03 27	2022 03 27	-	-	-	-
56	Naglis Vilkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavi	Energetikos įmonių struktūrinių	2015-11-13	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinium slėgiu iki 4	SŠ-1539	2019 04 26	2024 04 26	-	-	-	-

		mas	padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		MPa ,vardinės galios daugiau, kaip 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
57	Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-09-16	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1540	2019 04 26	2024 04 26	-	-	-	-
59	Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( inžinieriai, specialistai)	2016-09-16	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su	SŠ-1541	2019 04 26	2024 04 26	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .							
60	Valerijus Kuzmickas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1542	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
61	Tomas Kardokas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1543	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
62	Tomas Žižys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus,	SŠ-1544	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
63	Edvardas Petrauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1545	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
64	Vitalijus Bajarskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-04-11	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1546	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-
65	Vytautas Grigas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	2016-04-11	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato	SŠ-1547	2019 04 26	2022 04 26	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.</p>							
66	Remigijus Puškorius	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	2014-04-03	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-1548	2019 04 26	2024 04 26	-	-	-	-
67	Andrius Luotė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	<p>Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą</p>	2014-05-13	<p>Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos</p>	SŠ-1549	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-



					tinklų: iki 500mmDN ir daugiau eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
68	Dainius Juška	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN ir daugiau eksploataavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-1550	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-

					paleidimo ir derinimo) darbams.							
69	Paulius Dikšas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN ir daugiau eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1551	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-
70	Jurdanas Mačiūta	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1552	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-

			(operatoriai)		bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
71	Aleksandr Smirnov-Bakum	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1553	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
72	Gintaras Pilkaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1554	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
73	Arūnas Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2014-05-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1555	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
74	Artūras Bukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-04-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1556	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-
75	Linas Drevinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014-05-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1557	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
76	Stasys Poška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1558	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-
77	Gvidas Kupčiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2014-05-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1559	2019 05 02	2024 05 02	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
78	Arūnas Virvilas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1560	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
79	Gintaras Jonikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1561	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
80	Kęstutis Černeckis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1562	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-

			karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
81	Gintautas Milašius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-04-15	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1563	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
82	Sigitas Mažikas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys	-	Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniskai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-1564	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
83	Mindaugas Venckus	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1565	2019 05 02	2022 05 02	-	-	-	-
84	Algis Frankonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1566	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
85	Stanislovas Aliukonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1567	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-



			darbuotojai (mašinistai)		remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .							
86	Fiodoras Rybakovas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (mašinistai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .	SŠ-1568	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
87	Vytautas Tamošiūnas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (mašinistai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .	SŠ-1569	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
88	Arūnas	Šilumos	Šilumos	-	Ekspluatuoti	SŠ-1570	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-

	Jakovlevas	įrenginių eksploatavimas	įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)		( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .							
89	Jonas Sidaras	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .	SŠ-1571	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
90	Arvydas Bitneris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios	SŠ-1572	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-

					iki 10 MW .							
91	Algimantas Kildušis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	2017-10-25	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti , bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW .	SŠ-1573	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
92	Gintautas Obelevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,6 MPa, vardinės galios iki 2 MW .	SŠ-1574	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
93	Gintaras Pinelis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,6 MPa, vardinės galios iki 2 MW .	SŠ-1575	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
94	Rimutė Balnienė	Šilumos įrenginių	Šilumos įrenginius	-	Ekspluatuoti ( technologišškai	SŠ-1576	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-

		eksploatavimas	eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)		valdyti, techniškai prižiūrėti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,6 MPa, vardinės galios iki 2 MW .							
95	Irmantas Džemedžionas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 0,6 MPa, vardinės galios iki 2 MW .	SŠ-1577	2019 05 03	2022 05 03	-	-	-	-
96	Antanas Jusevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	2016-09-16	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 10 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1578	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-
97	Aleksandras Cvilikas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2015-12-30	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1579	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
98	Arūnas Pirštelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1580	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-
99	Romas Mardosas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1581	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
100	Romas Petraška	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1582	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-
101	Albertas Rutkauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1583	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )									
102	Artūras Kazlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2013-02-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1584	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-
103	Regina Rumševičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2013-02-07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1585	2019 05 03	2024 05 03	-	-	-	-

104	Darius Vaičekauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1586	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
105	Rimvydas Gurklis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-05-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1587	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
106	Mindaugas Kuneika	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo,	2014-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1588	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-



			atsakingas už šilumos ūkį )									
107	Edvardas Urbonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1589	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
108	Saulius Jotauta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-05-08	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1590	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
109	Justinas Urbonavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-05-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1591	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-

			o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
110	Ivan Avdevič	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1592	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
111	Gintautas Mikalauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-05-29	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1593	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-
112	Vytautas Maumevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2014.05.08	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1	SŠ-1594	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-

			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
113	Romualdas Grabauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1595	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-
114	Juozas Juodis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1596	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
115	Antanas Gurskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1597	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-
116	Arvydas Saukaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1598	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-
117	Kęstutis Launikonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1599	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
118	Tomas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1600	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-
119	Olegas Rakauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1601	2019 05 27	2022 05 27	-	-	-	-
120	Vytautas	Šilumos	Energetikos	2014-05-08	Vadovauti	SŠ-1602	2019 05 27	2024 05 27	-	-	-	-

	Maumevičius	įrenginių eksploatavi mas	įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą		energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 50 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
121	Eugenijus Petukauskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2014-05-13	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 100mmDN eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1603	2019 05 29	2024 05 29	-	-	-	-

					matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
122	Algirdas Stankovičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN.	SŠ-1604	2019 05 29	2022 05 29	-	-	-	-
123	Gintautas Matulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-05-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1605	2019 05 29	2024 05 29	-	-	-	-

124	Borisas Klintovičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-05-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1606	2019 05 29	2024 05 29	-	-	-	-
125	Leonas Tunyla	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2014-06-15	Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1607	2019 05 29	2022 05 29	-	-	-	-
126	Kęstutis Kvedaravičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai,	-	Organizuoti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 100 MW, šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau	SŠ-1608	2019 05 31	2024 05 31	-	-	-	-



			filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		eksploatavimą.							
127	Paulius Jaselskis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 100 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1609	2019 05 31	2024 05 31	-	-	-	-
128	Artūras Raškevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių	-	Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4 MPa, vardinės galios iki 100 MW	SŠ-1610	2019 05 31	2024 05 31	-	-	-	-

			eksploatavi mą		eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
129	Darius Taparuskas	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavadojant ys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavi mą	2014 08 12	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios iki 100 MW , šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau, eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1611	2019 05 31	2024 05 31	-	-	-	-
130	Romas Stalgaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1612	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
131	Mindaugas Gaigalas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1613	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-
132	Vaidas Sinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-06-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1614	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-

133	Vilius Markvaldas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-06-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1615	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-
134	Bronius Krivickas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1616	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-
135	Gintas Strusevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-06-05	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1617	2019 06 21	2024 06 21	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
136	Audrius Dūda	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW; šilumos tinklų iki 500mmDN.	SŠ-1618	2019 06 28	2022 06 28	-	-	-	-
137	Povilas Vitkauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2016-10-26	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su	SŠ-1619	2019 06 28	2022 06 28	-	-	-	-

					darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.							
138	Remigijus Gumuliauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	2016-10-26	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 1,4MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1620	2019 06 28	2022 06 28	-	-	-	-
139	Romas Gadeikis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-04-15	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1621	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-
140	Saulius Arlauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2015-06-23	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1622	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		varojimo įrenginių eksploatavimą.							
141	Edmundas Vaitelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-05-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1623	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-
142	Antanas Benetis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2014-08-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1624	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
143	Audrius Lingys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1625	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-
144	Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens	2014-08-12	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-1626	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-



			sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavi mą		1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
145	Bernardas Poškys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos	2014-08-12	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1627	2019 06 28	2024 06 28	-	-	-	-

			punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą									
146	Albertas Lazdauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1628	2019 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
147	Kęstutis Kukliauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1629	2019 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
148	Mantas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-1630	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-

	Užolinskas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
149	Rimantas Dulskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1631	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-
150	Tomas Pranaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	2016 03 31	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto	SŠ-1632	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-

			specialistai		vandens sistemas iki 10 MW.							
151	Vytautas Vainauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 07 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1633	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-
152	Remigijus Bučas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 08 20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1634	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-
153	Vaclovas Krasauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2014 07 10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1635	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
154	Nerijus Ukrinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1636	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-	-
155	Ovidijus Mickūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo	SŠ-1637	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-	-

			<p>padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams</p>							
156	Rimantas Saudargas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto</p>	-	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams</p>	SŠ-1638	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-

			vandens sistemų eksploatavimą									
157	Artūras Stankevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1639	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-
158	Ovidijus Mickūnas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu :iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos	SŠ-1640	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-

					tinklų iki 500 mm eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
159	Rimantas Saudargas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu :iki 1,4 MPa. Vardinės galios iki 10 MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1641	2019 07 26	2024 07 26	-	-	-	-



160	Saulius Sinkevičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios:iki 10 MW.	SŠ-1642	2019 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
161	Deividas Leonavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (mašinistai)	-	Eksplloatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa ,vardinės galios iki 10 MW.	SŠ-1643	2019 07 26	2022 07 26	-	-	-	-
162	Lukas Liaušas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1644	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
163	Regina Gedaitienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1645	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-
164	Kęstutis Milius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo	2014-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1646	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
165	Andrius Smaguris	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	2015-02-19	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1647	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-
166	Egidijus Kasperavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki	SŠ-1648	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-

			prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		10MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
167	Andrius Smaguris	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	2015-02-19	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1649	2019 07 31	2024 07 31	-	-	-	-
168	Zenonas Kuzavas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	2016-08-24	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1650	2019 07 31	2022 07 31	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
169	Virginijus Remeikis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1651	2019 07 31	2022 07 31	-	-	-	-
170	Darius Remeika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2016 08 12	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-1652	2019 08 28	2022 08 28	-	-	-	-

			antys darbininkai.		10 MW.							
171	Saulius Karpušenka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2016 08 12	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1653	2019 08 28	2022 08 28	-	-	-	-
172	Darius Mielaika	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai.	2016 08 12	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1654	2019 08 28	2022 08 28	-	-	-	-
173	Valdemaras Tamulis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj	2016 08 12	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-1655	2019 08 28	2022 08 28	-	-	-	-

			antys darbininkai.		10 MW.							
174	Saulius Eidukevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	2013 10 15	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1656	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
175	Dimitrijus Pustelnikovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai.	2014 08 20	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW.	SŠ-1657	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
176	Tomas Žukauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2014 10 09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1658	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
177	Jaronimas Skučas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 08 07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1659	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
178	Bernardas Lesevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 08 07	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1660	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-



179	Aldona Adamonienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 08 21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1661	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
180	Henrikas Kimontas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014 10 09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1662	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
181	Jaronimas Babenskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2014 12 11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1663	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
182	Kęstutis Kvedaravičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1664	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-
183	Paulius Jaselkis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti	-	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,	SŠ-1665	2019 08 28	2024 08 28	-	-	-	-

			asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
184	Žalvyris Plaktonis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą įmonėje	2014-10-21	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa; vardinės galios iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1666	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-
185	Darius Tirevičius	Šilumos įrenginių	Energetikos įmonių	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio	SŠ-1667	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-

		eksploatavimas	struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą		slėgiu iki 1,4 MPa , vardinės galios iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
186	Žalvyris Plaktonis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1668	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-
187	Milgidas Kasinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	2014-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1669	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
188	Mindaugas Kalvaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1670	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-
189	Arkadij Jakovlev	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2014-08-12	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1671	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)									
190	Sigitas Puida	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploataavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-09-16	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1672	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-
191	Albinas Stasiulis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir	2016-08-24	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploataavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1673	2019 08 30	2024 08 30	-	-	-	-

			karšto vandens sistemų eksploatavimą									
192	Vytas Pakamorė	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1674	2019 08 30	2022 08 30	-	-	-	-
193	Mindaugas Giedra	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1675	2019 08 30	2022 08 30	-	-	-	-
194	Robertas Požerskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1676	2019 08 30	2022 08 30	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
195	Juozas Pleikys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu : iki 4,0 MPa , vardinės galios: iki 1,5MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1677	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
196	Antanas Saročka	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar	2014-10-10	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo,	SŠ-1678	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-



			jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą		paleidimo ir derinimo) darbams.							
197	Robertas Raudonius	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų	2014-10-10	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1679	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			eksploatavi mą									
198	Stasys Pikelis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1680	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
199	Alionidas Viktoras Krompalcas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi mo organizavim ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1681	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
200	Juozas Rabiza	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1682	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
201	Birutė Budrikienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1683	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-	-
202	Alvydas Grūpas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavi	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1684	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-	-

			mo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
203	Laima Pancerevienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1685	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
204	Rytutė Malinina	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1686	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			ūkį)									
205	Rimantas Griauslys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1687	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
206	Romas Žemgulys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1688	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
207	Arūnas Kakta	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1689	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.								
208	Sigitas Šeputis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1690	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-	
209	Jonas Petrošius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1691	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-	

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
210	Jonas Dragenis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1692	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
211	Mindaugas Bartkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1693	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			ą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)									
212	Povilas Norvilas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1694	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
213	Andrius Norvaišas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1695	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-



			už šilumos ūkį)									
214	Juozas Aleknavičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1696	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
215	Česlovas Klemanskis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1697	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
216	Stasys Brazas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1698	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
217	Robertas Knyšius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-10	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1699	2019 09 13	2024 09 13	-	-	-	-
218	Andrius Smaguris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių	-	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės	SŠ-1700	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

			šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimą.							
219	Andrius Smaguris	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatavimo ( technologinio valdymo, techninės	SŠ-1701	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

					priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.							
220	Tomas Liaučys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai)	2014-10-21	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1702	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
221	Arunas Norbutas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1703	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
222	Augustinas Cibitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1704	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-

			darbuotojai (operatoriai)		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
223	Vitalijus Vasiljevas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1705	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
224	Valentinas Okockis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-21	Organizuoti šilumos įrenginių (su darbiniu slėgiu : iki 1,4 MPa; vardinės galios: iki 50,0 MW; ir šilumos tinklų: iki 500mmDN) eksploatavimą.	SŠ-1706	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

225	Andrius Tubinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatacimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-21	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1,4 MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatacimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. Vadovauti šilumos tinklų: iki 500mmDN eksploatacimo ( technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1707	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
226	Vytautas Cirtautas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių	-	Eksplloatuoti ( technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1708	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

			eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
227	Jurgis Černeckas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-21	Eksploatuoti ( technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1709	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
228	Ridas Kasparaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas	2014-10-07	Eksploatuoti ( technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės	SŠ-1710	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

			už šilumos ūkį)		galios iki 50MW.							
229	Tadas Rudys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-09-16	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1711	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
230	Jonas Kriščiokaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.	SŠ-1712	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
231	Saulius Strakšys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai	SŠ-1713	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-



			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1MW.							
232	Vitalijus Vasiljevas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-10-26	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1714	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
233	Tadas Rudys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus,	SŠ-1715	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-

			darbininkai		šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
234	Leonas Mašidlauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1716	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
235	Algis Urbonas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1717	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
236	Aleksandr Poliakov	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos	-	Eksploatuoti (technologiskai	SŠ-1718	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-

			punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
237	Vaidas Šleivys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2014-08-12	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimą.	SŠ-1719	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
238	Aidas Keblys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje	2014-10-21	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 4,0 MPa,	SŠ-1720	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

		mas	ančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje		vardinės galios iki 50 MW ir šilumos tinklų: iki 500 mm DN eksploatavimą.							
239	Antanas Galinauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (specialistai	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 120 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau.	SŠ-1721	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

240	Benediktas Paulauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai ( specialistai )	-	Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa ,vardinės galios: iki 120 MW, šilumos tinklų: iki 500 mm DN ir daugiau.	SŠ-1722	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
241	Remigijus Vaišvila	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1723	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
242	Gintautas Kaušinis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2014-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1724	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
243	Stepas Algirdas Tamošiūnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1725	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
244	Vilius Trainys	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1726	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

245	Arvydas Urniežas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1727	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
246	Ona Grigaravičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1728	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
247	Vytautas Viktoras Antanaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo,	2014-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1729	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį )									
248	Edmondas Bagdonas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-09-11	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1730	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
249	Jonas Taraškevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2015-03-20	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1731	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
250	Vytautas Jasaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1732	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-



			o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
251	Audrius Balandis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys specialistai	-	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiu kaip 10 MW.	SŠ-1733	2019 09 30	2024 09 30	-	-	-	-
252	Kęstutis Tamošiūnas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuoj antys darbininkai	2016-09-06	Eksplloatuoti (technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1734	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
253	Lukas Ragaišis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus,	2016-09-16	Eksplloatuoti (technologišškai	SŠ-1735	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-

			šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.							
254	Arūnas Kasparavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	2016-09-16	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1736	2019 09 30	2022 09 30	-	-	-	-
255	Antanas Kančas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1737	2019 10 09	2022 10 09	-	-	-	-
256	Alfonsas	Šilumos	Pastato	-	Eksploatuoti	SŠ-1738	2019 10 09	2022 10 09	-	-	-	-

	Pundinas	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
257	Laurentijus Seliuginas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1739	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
258	Edmundas Pocius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1740	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
259	Ilona Liaukšaitė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1741	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
260	Gintaras Dyfartas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1742	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
261	Albertas Žukas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1743	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
262	Indrė Urbonavičienė	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1744	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
263	Algirdas Vilimas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1745	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
264	Kastytis Valainis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1746	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
265	Rytis Povilas Kučinskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1747	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
266	Arūnas Vinkevičius	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1748	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
267	Jonas Janulis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už	2014-10-14	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1749	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

			įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
268	Genadijus Puškinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-10-09	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1750	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
269	Tomas Ščerbakovas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1751	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

270	Mindaugas Marcišauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktu, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimu (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1752	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
271	Kastytis Banys	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuoj	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki	SŠ-1753	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-



			antis elektrotechnikos darbuotojas		120 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.							
272	Gytis Reipa	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 4,0 MPa, vardinės galios iki 120 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1754	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
273	Mindaugas Marcišauskas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 20 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir	SŠ-1755	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-

			darbuotojas		valdymo sistemas.							
274	Tomas Ščerbakovas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių su darbiniu slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 20 MW apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas.	SŠ-1756	2019 10 25	2024 10 25	-	-	-	-
275	Gintautas Stakutis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-11-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1757	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-
276	Raimundas Buivydas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos	SŠ-1758	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-

			už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
277	Mindaugas Šatkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-10-21	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1759	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-
278	Edgaras Bubliskas	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių	2015-10-21	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimo	SŠ-1760	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-

			<p>padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą</p>		<p>(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>							
279	Vytautas Sabaliauskas	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto</p>	-	<p>Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 10MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.</p>	SŠ-1761	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-

			vandens sistemų eksploatavimą									
280	Saulius Strakšys	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1MW eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1762	2019 10 30	2024 10 30	-	-	-	-
281	Algimantas Misevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1763	2019 10 30	2022 10 30	-	-	-	-

			<p>systemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.</p>							
282	Vilius Vizbaras	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)</p>	2014-12-17	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-1764	2019 11 27	2024 11 27	-	-	-	-
283	Rolandas Gurauskas	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,</p>	2014-12-17	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-1765	2019 11 27	2024 11 27	-	-	-	-

			atsakingas už šilumos ūkį)									
284	Tomas Endzinas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-12-17	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1766	2019 11 27	2024 11 27	-	-	-	-
285	Mindaugas Rimkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	2014-11-18	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1767	2019 11 27	2024 11 27	-	-	-	-
286	Viktoras Majys	Šilumos	Asmuo,	-	Organizuoti įmonės	SŠ-1768	2019 11 27	2024 11 27	-	-	-	-

		vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)		ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
287	Vilius Vizbaras	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1769	2019 11 27	2022 11 27	-	-	-	-
288	Vladas Vizmanas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	2014-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1770	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-



			o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
289	Nerijus Kybartas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1771	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
290	Tomas Karčauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1772	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
291	Cezaris Dapkus	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato	2014-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių	SŠ-1773	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-

			šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		eksploatavimą.							
292	Martynas Anušauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1774	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
293	Jonas Vaivada	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	2014-11-13	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1775	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
294	Lionginas Kajota	Šilumos	Asmuo,	2014-12-11	Organizuoti įmonės ar	SŠ-1776	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-

		vartojimas	atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )		pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.							
295	Giedrius Petronis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1777	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
296	Arvydas Damijonaitis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1778	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-

			šilumos ūkį )									
297	Valdemar Žilinskij	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1779	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
298	Leonas Šareiko	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1780	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
299	Donatas Averka	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir	SŠ-1781	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-

			eksploatuojantys darbininkai		derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.							
300	Evaldas Balsys	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1782	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-
301	Mindaugas Buikauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1783	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-

302	Audrius Majauskas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1784	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-
303	Alvydas Augustinas	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.	SŠ-1785	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-
304	Artūras Kuraitis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,	SŠ-1786	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-

			<p>sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p>		<p>bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>							
305	Vaidutis Vizbaras	Šilumos vartojimas	<p>Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai</p>	-	<p>Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas daugiau kaip 10 MW.</p>	SŠ-1787	2019 11 29	2022 11 29	-	-	-	-
306	Raimundas Svirskas	Šilumos vartojimas	<p>Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )</p>	-	<p>Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.</p>	SŠ-1788	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-

307	Audrius Babušis	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1789	2019 11 29	2024 11 29	-	-	-	-
308	Dovydas Jokūbaitis	Šilumos vartojimas	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą	-	Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų daugiau kaip 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1790	2019 12 11	2024 12 11	-	-	-	-



			mą									
309	Aivaras Skirbutas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1791	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
310	Virginijus Laurinavičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1792	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
311	Robertas Šerpytis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos	SŠ-1793	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-

					įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
312	Vytautas Jasas	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1794	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
313	Vytas Pakamorė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai)	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbinio slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1795	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
314	Jonas Sapronaitis	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Šilumos įrenginius eksploatuojantys	-	Eksploatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti,	SŠ-1796	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-

			darbuotojai (operatoriai)		remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.							
315	Darius Bauža	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1797	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
316	Egidijus Eidukaitis	Šilumos įrenginių eksploatavi mas	Šilumos įrenginius eksploatuoj antys darbuotojai (operatoriai)	-	Ekspluatuoti ( technologišškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius su darbiniu slėgiu : iki 4,0MPa; vardinės galios iki 50MW.	SŠ-1798	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
317	Vladas	Šilumos	Pastato	-	Ekspluatuoti	SŠ-1799	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-

	Remeikis	vartojimas	šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai		(technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.							
318	Modestas Ežerskis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10MW.	SŠ-1800	2019 12 18	2022 12 18	-	-	-	-
319	Ramūnas Blaževičius	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai,	2014-12-11	Organizuoti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu: iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimą.	SŠ-1801	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-

			filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje									
320	Albina Minciuvienė	Šilumos įrenginių eksploatavimas	Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą	2016-12-11	Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu iki 1,4 MPa, vardinės galios iki 10 MW eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.	SŠ-1802	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-
321	Rimtautas Umbrasas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1803	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-

			organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
322	Audrius Melėnas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1804	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-
323	Kęstutis Sadauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimą o organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1805	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-
324	Antanas Ramanauskas	Šilumos vartojimas	Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos	-	Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.	SŠ-1806	2019 12 20	2024 12 20	-	-	-	-

			įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį )									
325	Šarūnas Begonis	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1807	2019 12 20	2022 12 20	-	-	-	-
326	Vladislovas Batavičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	-	Eksploatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki	SŠ-1808	2019 12 20	2022 12 20	-	-	-	-

					10 MW.							
327	Darius Kazakevičius	Šilumos vartojimas	Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys darbininkai	216-12-13	Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 10 MW.	SŠ-1809	2019 12 20	2022 12 20				

PR\_07/09(L1)